

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ		OBJEKT	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
W01		SO 01	KS		4				4

POPIS	PLASTOVÉ OKNO – BARVA ČERNÁ
OTEVÍRÁNÍ	VÍZ SCHÉMA
ROZMĚR	550 x 850 mm
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	$U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$
POŽÁR. ODOLNOST	NENÍ POŽÁDOVÁNA
PARAPET VNIŘNÍ	VÍZ TABULKA PARAPETŮ DÉLKA 550 mm
KOVÁNÍ	VĚSTUPNÉ OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI Celobvodové kování pro plošná okna a dveře např. CELOBVDODOVÉ KOVÁNÍ ROTO NIT
NEPŘÍZVUČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532
POZNÁMKA	

SCHEMA M 1:50
PŮDORYS

POHLED

OZNAČENÍ		OBJEKT	PODLAŽÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
W02		SO 01	KS		4				4

POPIS	PLASTOVÉ OKNO – BARVA ČERNÁ
OTEVÍRÁNÍ	VÍZ SCHÉMA
ROZMĚR	1500 x 1500 mm
SOUČ. PROSTUPU TEPLA DVEŘE (CELEK)	$U_w = 0,9 \text{ W/M}^2\text{K}$
POŽÁR. ODOLNOST	NEJÍ POŽÁROVĚNÁ
PARAPET VNITŘNÍ	VÍZ TABULKA PARAPETŮ DÉLKA 1500 mm
KOVÁNÍ	VČESTUPŇOVÉ OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ MIKROVENTILACI Celobvodové kování pro plošná okna a dveře např. CELOBVDODOVÉ KOVÁNÍ ROTO NIT
NEPŘÍVÝVOČNOST	V SOULADU S ČSN 73 0532
POZNÁMKA	


SCHEMA M 1:50

PŮDORYS

POHLED

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLŇ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE
K **PŘEMĚŘENÍ A PŘEPočÍTÁNÍ** VŠECH UVAŽOVANÝCH OTVORŮ, PROVEDE DODAVATEL VÝŠE
UVEDENÝCH VÝROBKŮ

Č. REV.	DATUM REVIZE	OBSAH REVIZE	SCHVÄLL
---------	--------------	--------------	---------

 improjekt SPOL. S R. O. Náměstí Miru 13 293 01 Mladá Boleslav IČO: 427 154 66 tel.: +420 326 322 571 fax: +420 326 330 596 e-mail: improjekt@improjekt.cz	HP	
	Ing. Lukáš Fridrich	
	ODPOVĚDÝ PROJEKTANT	
	Ing. Lukáš Fridrich	
	PROJEKTANT	
STAVBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - CERHÉNICE, ZA DRAHOU 442 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	Ing. Jiří Rychter	
	ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ DOKUMENTACE
	...	DPS
	MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ A4
INVESTOR Středočeský kraj, Zbořovská 11, Praha 5, 150 21
PŘÍLOHA	Dl. (PROFESÍ)	DATUM
TABULKA OKEN	D	02/2017
	Č. PŘÍLOHY REVIZE	ČÍSLO KOPIE
09	00	