



BETON (DLE TKP 18 A ČSN EN 206+A3)

- |  |               |
|--|---------------|
| BETON (DLE TKP 18 A ČSN EN 206+A3)       |               |
| - BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (SCHODIŠTĚ)      | C30/37 - XF4  |
| - BETONOVÝ PŘÁH                          | C25/30 - XF3  |
| - PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY A SCHODIŠTĚ | C20/25n - XF3 |
| - PODKLADNÍ BETON POD SKLUZY             | C20/25n - XF3 |

1. ZPEVNĚNÍ PLOCH ZA ŘÍMSAMI JE NAVRŽENO Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm DO BÉTONU TL. 150 mm
2. PRO ZPEVNĚNÍ PLOCH ZA ŘÍMSAMI SE POUŽÍJE LOMOVÝ KÁMEN TRÍDY JAKOSTI "I" DLE ČSN 72 1860. SPOJÁVÁNÍ DLAŽBY BUDE PROVEDENÉ CEMENTOVOU MALTOU PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF3
3. ZPEVNĚNÍ SVAHU V LICI OPJE JE NAVRŽENO POMOCÍ BETONOVÝCH ZATRAVŇOVACÍCH TVÁRNÍK
4. VŠECHY POUŽITÉ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (OBRUBNÍKY) MUSÍ BÝT ODOLNÉ PRO STUPEŇ PROSTŘEDÍ XF4



1:100



- **DETAILY TĚSNÍCÍCH ZÁLIVEK KOLEM ODVODŇOVAČE BUDE ŘEŠE V RÁMCI RDS ZÁVISLOSTI NA VYBRANÉM TYPU A DODAVATELI MOSTNÍHO ODVODŇOVAČE.**

ANCE

## II/334 SADSKÁ – MILČICE

OBJEDNATEL PŘI



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5  
IČ: 00066001

ZHOYONTEL PC

Společnost APIS/ PGP/Pontex – RD projekty Středočeský kraj

1. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4  
2. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
3. Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

VYPRACOVAL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

II/334 SADSKÁ – MILČICE

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 202 Most přes dálnici D11 u obce Milčice (ev.č. mostu 334-002a)

**OBJEKT**

## ODVOJN

0000000000000000

STUPEN PUPS DATUM 08/2023 MERITUM 129; 1:1