

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **22 307\_K - II/101 x III33312 Okružní křižovatka, Říčany, Přípravné práce - kácení**

Objekt: **SO 020 - Příprava území**

Rozpočet: **[SO 020] - Příprava území**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zhotovitel dokumentace: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

**Celková cena:** -----

**DPH:** -----

**Cena s DPH:** -----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 17.01.2026

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 020 Příprava území</b>						-----
<b>1 Zemní práce</b>						-----
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Plošné odstranění náletů a neperspektivních keřů pr.km. do 10 cm Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	312,000	-----	-----
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Cenová soustava OTSKP 2025 "Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 40 cm "4 = 4,000 [A] Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	4,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	11204 Cenová soustava	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ OTSKP 2025 "Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 10 cm "2 = 2,000 [A] "Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 20 cm "19 = 19,000 [B] "Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm.do 30 cm "5 = 5,000 [C] "Mezisoučet "26.000000 = 26,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)	KUS	26,000	-----	-----
4	11230R Cenová soustava	Manipulace a odvoz ostatní dřevní hmoty nad 15 cm na deponii do 5 km Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje :</i> - potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace, - položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	9,000	-----	-----
5	11231 Cenová soustava	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje :</i> - potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace, - položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.	KUS	30,000	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 020] - Příprava území

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						-----
6	93882	OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM Postřik řezných ploch arboricidem proti výmladnosti vč. Dodávky arboricidního přípravku s kontrastním smáčedlem v množství 1 litr  Cenová soustava OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	342,000	-----	-----