

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

Zadavatel: **CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb**
Na spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
IČO 42727219

Název veřejné zakázky: Novostavba ubytovacího pavilonu Centra Rožmitál pod
Třemšínem - nákup vybavení
Část B – nábytek

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Datum zahájení zadávacího řízení: 4. 3. 2026

Dotaz č. 2

materiál DTD dýchovaná bude použit pouze na pohledové části nábytku a nepohledové části - např. záda korpusů, výsuvy lze vyrábět z DTDL? A lze pro zásuvky použít skryté výsuvy s dutou bočnicí - např. StrongBox nebo Tandembox Antaro nebo uvedené Blum Tandem mají nějaké opodstatnění?

Odpověď:

Zadavatel tímto podává následující vysvětlení zadávací dokumentace v předmětné položce:

Ano, materiál DTD dýchovaná je požadován pouze na pohledových částech nábytku. Nepohledové části (např. záda korpusů, vnitřní konstrukční prvky, případně části zásuvek) mohou být provedeny z DTDL nebo jiného standardního materiálu odpovídajícího požadované kvalitě a životnosti.

Pro zásuvky je možné použít systémy se skrytými výsuvy s dutou bočnicí (např. StrongBox, Tandembox Antaro apod.), případně obdobné systémy jiných výrobců. Uvedené řešení je považováno za standardní a plně vyhovující, přičemž konkrétní typ může být zvolen dodavatelem za předpokladu splnění požadavků na kvalitu, nosnost, plynulost chodu a životnost. Uvedení konkrétního systému (např. Blum Tandem) je pouze referenční a není závazné.

Dotaz č. 3

Vážený zadavateli, v rámci přípravy nabídky Vás tímto žádáme o upřesnění požadavků na sedací nábytek. U požadovaných položek nejsou uvedeny některé podstatné informace, zejména rozměry pohovek, specifikace potahových materiálů ve vztahu k jejich kvalitě a provedení, ani bližší popis či vzhled požadovaných křesílek. Pro řádné zpracování nabídky bychom proto uvítali doplnění rozměrů, specifikace materiálů, ideálně také poskytnutí vizuálních podkladů či odkazů na referenční výrobky. Děkujeme za upřesnění.

Odpověď:

Zadavatel tímto podává následující vysvětlení zadávací dokumentace v předmětných položkách:

Položka N.06 – Pohovka

Pohovka dvoumístná s polohovatelnými podhlavníky, celkové rozměry cca 2100 × 1030 × 770 mm (š × h × v), výška sedáku cca 460 mm. Konstrukce s kovovými nohama (chrom), výplň sedáku tvořena pružinami a PUR pěnou.

Potahový materiál: látkový, odolný proti oděru (min. 30 000 cyklů Martindale), snadno udržovatelný, v neutrálním odstínu (např. šedá).

Vzhled: moderní, jednoduchý design odpovídající přiloženému referenčnímu vyobrazení.

Položka N.12 – Pracovní židle

Kancelářská židle na kolečkách s pětiramennou základnou, výškově nastavitelná, se synchronní mechanikou a posuvem sedáku. Výška sedáku cca 465–560 mm, celková výška max. cca 1295 mm, šířka cca 680 mm.

Sedák čalouněný, opěrák kombinovaný (síťovina + čalounění), včetně opěrky hlavy a stavitelných područek.

Potahový materiál: textilie/síťovina s vysokou odolností (min. 50 000 cyklů Martindale), vhodná pro administrativní provoz.

Barevné provedení: neutrální (např. šedá/černá).

Vzhled: standardní ergonomická kancelářská židle odpovídající referenčnímu vyobrazení.

Položka N.13 – Lékařská židle

Otočná židle na kolečkách s pětiramennou chromovou základnou, výškově nastavitelná, s oporou zad. Výška sedáku cca 450–580 mm, celková výška max. cca 980 mm.

Sedák i opěrák čalouněný, výškově stavitelný opěrák.

Potahový materiál: omyvatelný, zdravotnický (např. syntetická kůže), odolný proti dezinfekčním prostředkům, barva bílá nebo světlá.

Vzhled: jednoduché zdravotnické provedení odpovídající referenčnímu vyobrazení.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel přikládá doplnění přílohy č. 5 – Technická dokumentace - vizualizace.pdf.

Dotaz č. 4

Dobrý den, prosíme o vysvětlení či bližší specifikaci položky N.10 - D+M Nárazové madlo v počtu 231 ks. Dle popisu "Nástěnné madlo, PVC bílé" lze těžko stanovit cenu. Prosím o ref. obrázek a rozměr madla.

Odpověď:

Zadavatel připojuje potřebné rozměry madla: Nástěnné madlo z PVC-U, ergonomického kruhového průřezu, s integrovaným hliníkovým nosným profilem a krycím vinylovým pláštěm, včetně systémových kotevních konzol. Rozměr profilu cca 76 × 159 mm, délka prvku cca 3,66 m, barevné provedení bílé. Konstrukce tvořena nosným hliníkovým profilem s krycím plastovým pláštěm, doplněná o průběžný nárazový prvek. Kotvení pomocí systémových konzol mechanicky do nosné konstrukce (zdivo/ŽB/SDK s výztuhou), rozteč konzol dle technických podmínek výrobce, včetně dodávky kotevního materiálu a montáže. Madlo musí umožňovat bezpečný a pevný úchop, být odolné proti mechanickému poškození, nárazům a běžnému provoznímu zatížení. Povrch hladký, omyvatelný, odolný vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům, vhodný pro použití v objektech občanské vybavenosti a zařízeních se zvýšenými nároky na hygienu. Výrobek musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušné související normy.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel přikládá doplnění **přílohy č. 5 – Technická dokumentace - vizualizace.pdf**.

Jelikož v současné době je stanovena lhůta pro podání nabídek do 8. 4. 2026, zadavatel informuje, že v souvislosti s tímto vysvětlením přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4. **Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 13. 4. 2026 10:00.**

27. 03. 2026

Mgr. Alena Dušková, Tender pro obce s.r.o., v.r.