

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SOŠ a SOU, Kladno, Dubská
MÍSTO STAVBY: UNHOŠŤSKÁ 2737, Kladno, K.Ú. KROČEHLAVY
INVESTOR: SOŠ a SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, 272 03 Kladno
ZODP. PROJEKT.: ING. HELENA ZAKOUŘILOVÁ, ROŠKOTOVA 6, PRAHA 4

D.

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

- **D.1 – DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO6**
 - **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**
 - a) Technická zpráva
 - b) Výkresová část
 - **D.1.2 Stavebně konstrukční řešení**
 - neobsazeno
 - **D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení**
 - neobsazeno
 - **D.1.4 Technika prostředí staveb**
 - neobsazeno
- **D.2 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Není obsazeno.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1. Technická zpráva architektonicko – stavebního řešení

Stávající stav a bourací práce:

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu – výměny podlah a oprava povrchů stěn a dveří v učebnách, sociálních zařízeních a společných a skladovacích prostorách objektu praktické výuky, který je součástí areálu učiliště. Tato část je jedním stavebním objektem SO6.

Před zahájením stavebních prací investor zajistí demontáž zařizovacích předmětů, boilerů, otopných a osvětlovacích těles a elektrických zařízení.

Bourací práce se provedou dle výkresu č. D.1.1.2 a D.1.1.3. V jednotlivých prostorách se dle potřeby odstraní nášlapná vrstva PVC nebo keramické dlažby, osekají se obklady a odstraní emailové nátěry stěn a nátěry ocelových zárubní dveří, oškrábou se malby ze stěn a stropů. Odstraní se sokl podél schodiště. Keramická dlažba ve sprchových kójkách zůstane zachována.

V prostoru sociálního zařízení se vybourají dvě dělicí příčky mezi kabinami WC. Obklady na zbylých stěnách se osekají.

Mezi místnostmi 1.11 (šatna) a 1.12 (kabinet) se vybourá nenosná dělicí příčka tl. 200 mm. V místnosti č.1.2. (trenažér hasičského výcviku) a 1.13 (učebna) se vybourají stávající okna a kopilitové výplně.

Nový stav:

V dotčených místnostech 1.NP se provedou nové skladba podlah dle výkresu D.1.1.4 a D.1.1.5. Zhotoví se vyrovnávací stěrka tl. 5 mm ve všech místnostech. Dle výkresu D.1.1.4. se zhotoví nášlapná vrstva buď ze zátěžového PVC nebo keramické dlažby.

Provede se úprava nového soklu u schodiště.

Oškrábané stěny a stropy se napenetrují, zhotoví se nová štuková vrstva se sklovláknitým pletivem a provede se dvojnásobná malba bílou ořezuvzdornou barvou.

Zábradlí schodiště a dvevní zárubně se nově natrou, osadí se nová dvevní křídla a upraví se dle skutečné výšky podlahy.

Obklady ve sprchových kójkách se nalepí na stávající dlaždice, provede se nový obklad kolem umyvadla ve velíně. Ve sprch. kójkách se vymění mřížky vpustí za nové. Příčka mezi kabinou pro boiler a sprchovou kabinou se dozdí až ke stropu.

Zhotoví se nové dělicí příčky a čelní stěna kabin WC jako jeden kompletní kus ze systémových sanitárních příček. Sanitární příčky budou z vysoce odolných laminátových dřevotřískových desek do vlhkého prostředí (vysokotlaký laminát), s hliníkovými eloxovanými rámy, nerezovými podstavnými nožkami a nerezovým dvevním kováním typu klika – vnitřní kulička se západkou a s indikací uzamčení a nouzovým otevíráním. Výška setu bude 2000 mm. Před objednáním nutno zaměřit stávající konstrukci. Provede se zakrytí stoupacích potrubí pomocí SDK a tepelné izolace.

V prostorách sociálního zařízení se osadí keramické parapety na oknech, v ostatních místnostech budou tyto nové dřevěné.

Nově se postaví posunutá příčka mezi místnostmi 1.11 (šatna) a 1.12 (kabinet) v tl. 150 mm. Konstrukce příčky bude tvořena jednoduchým rastrem z ocelových profilů 100 mm , výplní z minerální vaty tl. 80 mm a dvojitým SDK opláštěním. V místnosti č.1.2. (trenažér hasičského výcviku) a 1.13 (učebna) se osadí nová okna a zazdí otvory po kopilitových výplních.

Po ukončení stavebních prací se provede zpětná montáž zařizovacích předmětů, boilerů, otopných a osvětlovacích těles a elektrických zařízení.

Při všech stavebních a montážních pracích musí být dodrženy veškeré platné vyhlášky a předpisy, týkající se BOZ pracujících.

Praha, 07/2017

Zpracovala: Ing. Helena Zakouřilová