













Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/01	 <p>rozm.: 1680/1680/2000</p>	<p><b>výstavní panel čtyřramenný</b> atypický</p> <p>prostorový,samonosný včetně LED osvětlení každé plochy -8kusů samonosná ocelová konstrukce opláštění -(kompozit)sendvičová deska s jádrem z PE síla 5mm,oboustranná krycí vrstva z AL plechů o síle 0,3mm, dokonale hladký povrch odstín stříbrná na hranách masivní bukový náklížek mořeno do šedého odstínu viz odstín desek rektifikační patky</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 01</p>		1	1
V/01a	 <p>rozm.: 890/890/2000</p>	<p><b>výstavní panel dvouramenný</b> atypický</p> <p>prostorový,samonosný včetně LED osvětlení dvou ploch- 2kusy samonosná ocelová konstrukce opláštění -(kompozit)sendvičová deska s jádrem z PE síla 5mm,oboustranná krycí vrstva z AL plechů o síle 0,3mm, dokonale hladký povrch odstín stříbrná na hranách masivní bukový náklížek mořeno do šedého odstínu viz odstín desek rektifikační patky</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 02</p>		4	4



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/02a	 <p>roz.: 1000/500/2000</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrína</b></p> <p>s pasivní ochranou- čidlo + kazeta se silikagelem uloženo ve spodní části vitríny celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 4x police skleněná osazená na ocelová lanka s podpěrami 10x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrína prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrína musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 03</p>		5	5
V/02b	 <p>roz.: 1000/500/2000</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrína</b></p> <p>celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 4x police skleněná osazená na ocelová lanka s podpěrami 10x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrína prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrína musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 03</p>		4	4



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/03	 <p>roz.: 1000/500/1800</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 2x ocelová lanka 4x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 04</p>		1	1
V/03a	 <p>roz.: 1000/500/1800</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 2x ocelová lanka 4x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat <b>vyšším</b> bezpečnostním předpisům pro muzejnictví ( mince, šperky) detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 04</p>		4	4

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/03b	 <p>roz.: 1000/500/1800</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>s pasivní ochranou- čidlo + kazeta se silikagelem uloženo ve spodní části vitríny celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 2x ocelová lanka 4x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat <b>vyšším</b> bezpečnostním předpisům pro muzejnictví ( mince, šperky) detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 04</p>		1	1
V/03c	 <p>roz.: 1000/500/1800</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>s pasivní ochranou- čidlo + kazeta se silikagelem uloženo ve spodní části vitríny celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách uzamykatelná, strop sklo 2x ocelová lanka 4x LED bodové osvětlení čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 04</p>		1	1


Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/04	 <p>rozm.: 2670/2000/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>ploché zasklení bezpečnostním sklem  nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami  odstín světle šedá  vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu  kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš  LED osvětlení po obvodu  vitrina prachotěsná  provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 05</p>		1	1
V/05	 <p>rozm.: 1000/600/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>ploché zasklení bezpečnostním sklem  nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami  odstín světle šedá  vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu  kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš  LED osvětlení po obvodu  vitrina prachotěsná  provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 06</p>		1	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/06	 <p>rozm.: 1130/1630/2000</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>společný nízký sokl nerez celoskleněná vitrina s šelňí otvíravou plochou uzamykatelnou strop plný s bodovým LED osvětlením 6x dřevěný podstavec volně vložený do vitriny v jednom soklu otvíravý bok mro možnost uložení trafa</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré sokly odstín sv.šedá sokl vitriny nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 07</p>		1	1
V/07	 <p>rozm.: ø2000/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>ploché zasklení bezpečnostním sklem nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami odstín světle šedá vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš LED osvětlení po obvodu</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 08</p>		1	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/08	 <p>rozm.: 1100/1000/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>zvýšené zasklení bezpečnostním sklem  nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami  odstín světle šedá  vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu  kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš  LED osvětlení po obvodu</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 09</p>		1	1
V/09	 <p>rozm.: 500/500/1200</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>celoskleněná horní část  uzamykatelná, strop sklo  2x stojanové svítidlo LED  čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná  vitrina prachotěsná</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 10</p>		1	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/10	 <p>rozm.: 1800/800/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>ploché zasklení  klíma jednotka vč.příslušenství  nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami  odstín světle šedá  vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu  kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš  LED osvětlení po obvodu</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 11</p>		1	1
V/11	 <p>rozm.: 2200/800/700</p>	<p><b>stavebnicová vitrina hrobu</b></p> <p>zasklení-zvýšený kryt  klíma jednotka vč.příslušenství  nosná ocelová konstrukce opláštěná voděodolnými deskami  odstín světle šedá  vnitřní nosný dřevěný rám pro modelaci terénu  kari síť, ocelové pletivo+juta, jílovitá spraš  LED osvětlení po obvodu</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 12</p>		1	1







Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/12		NEOBSAZENO			
V/13		NEOBSAZENO			
V/14	 <p>ČELNÍ POHLED</p> <p>PŮDORYS</p> <p>rozm.: 1100/700/1200</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrína</b></p> <p>celoskleněná horní část uzamykatelná, strop sklo 2x stojanové svítidlo LED čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrína prachotěsná</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrína musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 13</p>		1	1
V/15		NEOBSAZENO			

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/16	 <p>roz.: 1000/800/1200</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>celoskleněná horní část uzamykatelná, strop sklo 2x stojanové svítidlo LED čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 14</p>		1	1
V/17	 <p>roz.: 1500/1000/1200</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>celoskleněná horní část uzamykatelná, strop sklo 2x stojanové svítidlo LED čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná vitrina prachotěsná</p> <p>provedení: sklo bezpečnostní extra čiré soklová část odstín sv.šedá sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 15</p>		1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/18	 <p>rozm.: 1000/700/1100</p>	<p><b>kiosek pro LCD monitor 32"</b></p> <p>profesionální interiérový kiosek            zabudovaný dotykový LDCcmonitor 32" (dodávka slaboproud)            ocelová nosná konstrukce nástřík sv.šedá            kotveno do podlahy            zajištěno proti krádeži</p> <p>přesné rozměry je nutné koordinovat s vybraným typem dotykového monitoru</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 20</p>		6	6
V/19	 <p>rozm.: 1000/1000/2000</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>vyšší bezpečnost            klima jednotka vč.příslušenství            celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách            uzamykatelná,strop sklo            4x police skleněná osazená na ocelová lanka s podpěrami            10x LED bodové osvětlení            čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná            vitrina prachotěsná            provedení: sklo bezpečnostní extra čiré                              soklová část odstín sv.šedá                              sokl nerez mat</p> <p>vitrina musí odpovídat <b>vyšším</b> bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 16</p>		1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/20	 <p>rozm.: 1200/800/2000</p>	<p><b>výstavní stavebnicová vitrina</b></p> <p>vyšší bezpečnost  klíma jednotka vč.příslušenství  vyšší bezpečnost  celoskleněná horní část ,čelní plocha otvíravá na skryté panty v AL lištách  uzamykatelná, strop sklo  4x police skleněná osazená na ocelová lanka s podpěrami  10x LED bodové osvětlení  čelní soklová plocha odklápěcí uzamykatelná  vitrina prachotěsná  provedení: sklo bezpečnostní extra čiré  soklová část odstín sv.šedá  sokl nerez mat  vitrina musí odpovídat <b>vyšším</b> bezpečnostním předpisům pro muzejnictví</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 17</p>		1	1
V/21	 <p>ČELNÍ POHLED BOČNÍ POHLED PŮDORYS</p>	<p><b>pískoviště</b></p> <p>masivní dřevěný rám smrk  včetně dna-masivní spárovka  středová volně vložená příčka, vloženo do drážky</p> <p>provedení: smrk polyuretanový lak mat</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 18</p>		1	1



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/22		<p><b>magnetická tabule</b></p> <p>masivní dřevěný rám smrk magnetická tabule</p> <p>provedení: smrk polyuretanový lak mat</p>		1	1
V/23	 <p>rozm.:800/800/20</p>	<p><b>pryžová podložka pro mlýnky</b></p> <p>deska je vyrobena z pryže EPDM TL.20mmm</p>		1	1
V/24	 <p>rozm.: 1030/510/750</p>	<p><b>interaktivní stůl</b> atypický</p> <p>masivní dřevěná konstrukce smrk 6x zásobník na syrký materiál 6x otvor s pryžovým krytím 6x odklápecí deska se soustruženou úchytkou</p> <p>provedení:masiv smrk,polyuretanový náštřík</p> <p>detaily a přesný popis viz výkres č.Det/ 19</p>		1	1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
V/25	 <p>rozm.: 500/500/700</p>	<p><b>podstavec pro váhu na mince</b></p> <p>nosný masivní dřevěný rám  opláštěno voděodolnými deskami  (desky shodné s vitrinami)  provedení: odstín sv.šedá</p>		1	1



PŘESTAVBA stodoly- Roztoky u Prahy- expozice „Stopami věků"



VOLNÉ PRVKY

VOLNÉ PRVKY

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
VOM 01	 <p>vzorové foto</p> <p>rozm.: ø300/450</p>	<p><b>odpadkový koš</b> typový výrobek</p> <p>kulatý obsah 20l</p> <p>provedení: nerez matovaná plastová vložka</p>	5		5
VOM 02	 <p>vzorové foto</p> <p>rozm.:š.oddílu 300mm rozm.:1500/500+300/2135</p>	<p><b>šatní skřínky(5xdvířka)</b> typový výrobek</p> <p>korpus kvalitní LTD desky s ABS hranou, ocelová podnož</p> <p>dvířka uzamykatelná vnitřní vybavení - police, šatní tyč lavička: ocel.profil,y,masivní dřevěné profily(buk)</p> <p>provedení: ocel ,prášková barva sv.šedá podnož s kluzáky LTD dezén buk úchytky nerez mat zámek vložkový</p>	1		1





Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
VOM 03	 <p>vzorové foto rozm.: 580/640/830 nutno přeměřit</p>	<p><b>konferenční židle stohovatelná</b></p> <p>kostra ocelová -chrom sedák i opěrák čalouněný látka nehořlavá oděruvzdorná odstín tmavá modrá určeno do veřejných prostor odolnost vysoké zátěži područky buk přírodní sklopný stolek na psaní buk přírodní</p>		16	16
VOM 04	 <p>vzorové foto rozm.:540/300/450</p>	<p><b>taburet typový</b></p> <p>tvarovaná překližka</p> <p>provedení: buk přírodní</p>		10	10



Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
<b>VOM 05</b>	 <p>vzorové foto</p> <p>rozm.:1200/600/400</p>	<p><b>řečnický stolek</b></p> <p>včetně osvětlení            kovová konstrukce odstín hliník RAL 9006            1x rovná a 1x šikmá odkladní police            kolečka s brzdou            čelní plná deska            čtecí lampička s klipem</p> <p>provedení: buk přírodní/nástřik RAL 9006</p>		1	1
<b>VOM 06</b>	 <p>schéma</p> <p>rozm.: 5x 900/450/1450 celková délka 4500</p>	<p><b>uložené skřínky</b></p> <p>sestava 5x 900/450/1450</p> <p>korpus- masiv buk            zásuvky na plnovýsuv s pojistkou proti vypadnutí            každá zásuvka uzamykatelná            korpus zásuvek masiv buk            kování- zásuvkové pojezdy plnovýsuv s pojistkou            zámek nábytkový            úchytka nerez mat</p> <p>provedení: buk přírodní /polyuretanový nástřik mat            kování nerez mat</p>		1x sestava	1



PŘESTAVBA stodoly- Roztoky u Prahy- expozice „Stopami věků“


VESTAVĚNÉ PRVKY

**VESTAVĚNÉ PRVKY**

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
VEM/1	  rozm : 116/ 206/ 117	<b>dávkořač tekutého mýdla</b> typový výrobek  obsah 0,8 l uzamykatelný na klíček   provedení : nerez mat	1		1
VEM/2	  rozm : 410/ 610	<b>zrcadlo</b> typový výrobek  v nerez rámu   provedení : nerez mat	1		1

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
VEM/3		<p><b>zásobník na WC papír</b> typový výrobek</p> <p>velkokapacitní</p> <p>provedení : nerez mat</p>	1		1
VEM/4		<p><b>držák ručníků</b> vč.kotvení na stěnu</p> <p>provedení : nerez mat</p>	2		2

Označ.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
VEM/5	  rozm : 90/400	<b>WC souprava závěsná</b> typový výrobek  vč.kotvení na stěnu  provedení : nerez	1		1
VEM/6	  rozm.:75/50/168	<b>osvěžovač vzduchu</b> typový výrobek  pevná instalace  vč.kotvení na stěnu  provedení: nerez	1		1

					CELKEM
VEM/7	 <p>rozm : 132/275/331</p>	<p><b>zásobník papírových ručníků</b>  typový výrobek  uzamykatelný 400ks pap.ručníků  veřejné prostory - vysoce odolný poškození  zajištění proti krádeži</p> <p>provedení: nerez matovaná</p>	1		1