



ŘEZY MÍSTNOSTMI - UMÍSTĚNÍ MONITORŮ

M 1:50

ŘEZ MÍSTNOSTÍ Č.4090



ŘEZ MÍSTNOSTÍ Č.4089



POZNÁMKY

- POZN.1** DRÁŽKA V PODLAZE, HLOUBKA 45mm, ŠÍŘKA 70mm, PO OZAZENÍ CHRÁNIČKY ø36mm ZALÍT BETONOVOU SMĚSÍ
- POZN.2** STOJNA PRO UCHYCENÍ VESA DRŽÁKŮ MONITORŮ - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOJEN BUDE KOORDINOVÁNO S DODAVATELEM AUDIO-VIDEO; ODBORNOU MONTÁŽ MONITORŮ PROVEDE POVĚŘENÁ OSOBA - SOUČÁSTÍ DODÁVKY AUDIO-VIDEO - VIZ. VÝKRES Č. D.1.1b.5
- POZN.3** VRTÁNÍ DIAMANTOVOU TECHNIKOU 70x40mm, OSOVĚ 20mm POD ÚROVŇÍ PODLAHY
- POZN.4** SDK PŘEDSTĚNA, NÁTĚR - BARVA ANTRACIT
- POZN.6** VEDENÍ TEPELNÉHO MEDIA PRO CHLADÍČÍ JEDNOTKY
- POZN.9** STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ ÚT A OTOPNÁ TĚLĚSA, NOVÝ BÍLÝ NÁTĚR
- POZN.12** VRTÁNÍ DIAMANTOVOU TECHNIKOU 30x30mm, 2000mm NAD PODLAHOU, PO INSTALACI CHRÁNIČKY ø29mm ZAZDÍT
- POZN.13** DEMONTÁŽ KOBERCE, PŘEBROUŠENÍ A PŘESTĚRKOVÁNÍ, INSTALACE NOVÝCH ZÁTĚŽOVÝCH KOBERCŮ - BARVA TMAVĚ ŠEDÁ; PO OBVODU KOBERCOVÝ SOKL VYSOKÝ 80mm ZAKONČENÍ ČERNOU PVC LIŠTOU
- POZN.15** VRTÁNÍ DIAMANTOVOU TECHNIKOU 150x150mm DLE FINÁLNÍHO UMÍSTĚNÍ RAK ROZVADĚČE (BUDE KONZULTOVÁNO S DODAVATELEM RAK ROZVADĚČE), PO UMÍSTĚNÍ VŠECH CHRÁNIČEK OPĚT ZAZDÍT
- POZN.17** OPĚTOVNÁ ODBORNÁ MONTÁŽ POHYBOVÉHO ČIDLA - PROVEDE SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ
- POZN.18** DEMONTÁŽ SDK ZÁKRYTU VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK, PO OSAZENÍ NOVÝCH ROZVODŮ A POTRUBÍ PRO CHLADÍČÍ JEDNOTKY OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SDK ZÁKRYTU VČETNĚ REVIZNÍCH DVÍŘEK
- POZN.19** VEDENÍ ODVODU KONDENZÁTU, HADIČKA ø12mm PE
- POZN.21** VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ PRO RAK ROZVADĚČ - 4x 230V, 4x UTP
- POZN.22** VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ PRO MONITOR - 2x 230V, 2x LAN ( ø36mm CHRÁNIČKA), 2000mm NAD PADLAHOU, NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM AUDIOVIDEO
- POZN.23** VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ PRO MONITORY - 1x 230V, 1x LAN ( ø36mm CHRÁNIČKA), 1205mm NAD PADLAHOU, NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM AUDIOVIDEO
- POZN.24** VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ PRO MONITORY - 1x 230V, 1x LAN ( ø36mm CHRÁNIČKA), 1780mm NAD PADLAHOU, NUTNO KONZULTOVAT S DODAVATELEM AUDIOVIDEO
- POZN.25** RAK ZORVADĚČ - UMÍSTĚNÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY AUDIO-VIDEO, VČETNĚ JEHO UCHYCENÍ
- POZN.26** JAPONSKÉ PANELOVÉ STĚNY (VIZ VÝKRES D.1.4 - IN.2)
- POZN.27** SCHÉMATICKÉ VEDENÍ CHRÁNIČEK
- POZN.28** STÁVAJÍCÍ TRASY SLABOPROUDU, BEZ ZÁSAHU
- POZN.34** SDK ZÁKRYT KOLEJNIC POSUVNÝCH ŽALUZII
- POZN.42** VEDENÍ NOVÝCH SÍŤOVÝCH KABELŮ STÁVAJÍCÍMI TRASAMI V SDK ZÁKRYTECH

SEZNAM SKLADEB


S1	PODHLADA KANCELÁŘÍ		
	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ	10 mm	
	LEPIDLO	3 mm	
	PŘEBROUŠENÝ A PŘESTĚRKOVANÝ POVRCH,		
	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	5 mm	
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		
	CELKEM	18 mm	
	+ VŠUDE PO OBVODU SOKL, MATERIÁL ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, UKONČOVACÍ ČERNÁ PVC LIŠTA, VÝŠKA SOKLU 80mm		
S2	SDK PŘEDSTĚNA		
	VÝMALBA, BEZOTĚROVÁ, BARVA ANTRACIT		
	PŘETMELENÍ SPAR A NEROVNSOTÍ		
	SADROKATONOVÁ DESKA S VYSOKOU TVRDOSTÍ		
	JÁDRA A POVRCHU, TL.12,5mm	12,5 mm	
	SADROKATONOVÁ DESKA, TL.12,5mm	12,5 mm	
	VZDUCHOVÁ MEZERA		
	+ NOSNÁ KONSTRUKCE PŘEDSTĚNY	100 mm	
	STÁVAJÍCÍ PŘÍČKA		
	CELKEM	125 mm	
S3	STĚNY A STROPY		
	VÝMALBA, BEZOTĚROVÁ, BARVA BÍLÁ		
	PŘEPĚNOVÁNÍ		
	VYSPRAVENÍ JEMNÝM ŠTUKEM		
	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA PO ODSTRANĚNÍ PŘEMALEB		
	CELKEM	0 mm	


**MONITOR 1**  
MONITOR / INTERAKTIVNÍ WHITEBOARD  
ÚHLOPŘÍČKA: 75"  
ROZLIŠENÍ: 4K UHD  
DOTIKOVÉ OVLÁDÁNÍ (MIN. 4x DOTYK)  
2x STILUS SMART FUNKCE  
BLUETOOTH 4.0

**MONITOR 2**  
ÚHLOPŘÍČKA: 46"  
ROZLIŠENÍ: Full HD (poměr stran 16:9)  
RÁMEČEK OBRAZOVKY MAX 2,5mm

**MONITOR 3**  
ÚHLOPŘÍČKA: 58"  
ROZLIŠENÍ: Full HD (poměr stran 16:9)

**SCHÉMA DRŽÁKU NA MONITOR 2 - VESA 300x300**  
POD KAŽDÝM BUDE VYÚSTĚNÍ SILNOPROUDU A SLABOPROUDU DLE SPECIFIKACÍ DODAVATELE AUDIOVIDEO



VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:	SCHVÁLIL:	 <div>AV MEDIA a.s. 102 00 PRAHA 10, Pražská 63 tel.: +420 / 261 260 218, fax: +420 / 261 227 648</div>	
Ing. arch. Lukáš Makovička		Atelier pezomního stavitelství s.r.o. , Ing. Pavel Šlecht	Mgr. Michal Bureš		
MŮ - OÚ: PRAHA 5				A4	2
INVESTOR: STŘEDOČESKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD, ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5				DATUM	07/2016
STAVBA - OBJEKT:  VYBAVENÍ PRACOVNÍŠTĚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AUDIOVIZUÁLNÍMI A KOMUNIKAČNÍMI PROSTŘEDKY				STUPEŇ	DVZ
				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍS. ZAK.	APS - 353/16
OBSAH:  ŘEZY MÍSTNOSTMI - UMÍSTĚNÍ MONITORŮ				ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.1b.3	REV.