

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
SOUP Jílové - dílna kuchyň
Objekt:

D2_51 - Gastotechnologie

KSO:
Místo: Jílové u Prahy
Zadavatel:

SOUP, Šenflukova 220, Jílové u Prahy

Uchazeč:
Zich a spol., s.r.o. Na Štěpánku 32, 503 04 Černožice

Projektant:
Ing. Jan Suk - EREKTA

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.12.1899 17.5.2018

IČ:
DIČ:
IČ: 25267027
DIČ: CZ25267027

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

994 000,00

Základ daně	994 000,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	208 740,00
DPH základní	0,00		15,00%		0,00
DPH snížená					

Cena s DPH

1 202 740,00

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

SOUPl Jílové - dílna kuchyň

Objekt:

D2_51 - Gastotechnologie

Místo:

Jílové u Prahy

Datum: 30.12.1899

Zadavatel:

SOUpl, Šenflukova 220, Jílové u Prahy

Projektant:

Ing. Jan Suk - EREKTA

Uchazeč:

Zich a spol., s.r.o. Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - 01. Příprava masa	69 766,00
D2 - 02. Čistá příprava zeleniny	48 030,00
D3 - 03. Studená kuchyně	32 987,00
D4 - 04. Těsto	54 330,00
D5 - 05. Varna	650 450,00
D6 - 06. Výdej	36 881,00
D7 - 07. Mytí černého nádobí	19 800,00

994 000,00

D8 - 08.Mytí bílého nádobí

81 755,00

D9 - 09.Doprava a montáž

1,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOUP Jílové - dílna kuchyň

Objekt:

D2_51 - Gastotechnologie

Místo:

Jílové u Prahy

Zadavatel:

SOUP, Šenflukova 220, Jílové u Prahy

Uchazeč:

Zich a spol., s.r.o. Na Štěpánku 32, 503 04 Černožice

Datum: 30.12.1899

Projektant: Ing. Jan Suk - EREKTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	D1		01. Příprava masa			69 766,00		
1	K	01.01	Výlevka kombinovaná s bezdotyk. baterií	ks	1,000	11 622,00	11 622,00	vlastní
			nerex, bezdotyková stojánková baterie, sklápecí rošt. Rozměr: 500x700x900 mm					
			1		1,000			
2	K	01.02	Stul pracovní s dřezem	ks	1,000	8 620,00	8 620,00	vlastní
			nerex, zadní lem, 1x dřez 400x400x250 vpravo, nad chl. skří Rozměr: 1500x700x900 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
3	K	01.02a	Baterie stojánková páková	ks	2,000	860,00	1 720,00	vlastní
VV		2			2,000			
4	K	01.03	Stul pracovní jednoduchý se zásuvkami nerez,zadní lem,1x zásuvkový blok vlevo Rozměr: 1600x700x900 mm	ks	1,000	13 276,00	13 276,00	vlastní
VV		1			1,000			
5	K	01.04	Skříňka nástěnná nerez,otevřená. Rozměr: 1600x350x650 mm	ks	2,000	7 264,00	14 528,00	vlastní
VV		2			2,000			
6	K	01.05	Chladicí skřín podstolová 110 l, bílá, Rozměr: 550x600x850mm mm, Příkon: 230V/0,11 kW	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
VV		1			1,000			
7	K	01.06	Stul pracovní s dřezem a zásuvkami nerez,zadní lem,1x dřez 400x400x250 vlevo,2x zásuvka pod prac. deskou vpravo,spodní police. Rozměr: 1600x700x900 mm	ks	1,000	13 250,00	13 250,00	vlastní
VV		1			1,000			
8	K	01.07	Krájecí deska plastová bílá, muže být i barevné provedení. Rozměr: 600x400x20 mm	ks	2,000	600,00	1 200,00	vlastní
VV		2			2,000			
9	K	01.08	Nádoba na odpad Dle visatního výběru a volby	ks	1,000	650,00	650,00	vlastní
VV		1			1,000			
D	DZ		02. Čistá příprava zeleniny				48 030,00	
10	K	02.01.	Stul pracovní s dřezem a zásuvkami nerez,zadní lem,1x dřez400x400x250mm vpravo,2x zásuvka pod prac.,	ks	1,000	13 250,00	13 250,00	vlastní
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			deskou vlevo, spodní police.					
VV			Rozměr: 1600x700x900 mm					
VV			1		1,000			
11	K	02.01a.	Baterie stojánková	ks	2,000	980,00	1 960,00	vlastní
VV			páková					
VV			2		2,000			
12	K	02.02.	Stul pracovní s dřezem	ks	1,000	10 420,00	10 420,00	vlastní
VV			nerez,zadní lem+levý,dřez 400x400x250 vlevo,nad chl.skříň.					
VV			Rozměr: 1600x700x900 mm					
VV			1		1,000			
13	K	02.03.	Skříňka nástěnná	ks	2,000	8 150,00	16 300,00	vlastní
VV			nerez,otevřená.					
VV			Rozměr: 1600x350x650 mm					
VV			2		2,000			
14	K	02.04.	Krájecí deska plastová	ks	2,000	600,00	1 200,00	vlastní
VV			bílá, muže být i barevné provedení.					
VV			Rozměr: 600x400x20 mm					
VV			2		2,000			
15	K	02.05.	Chladicí skříň podstolová	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
VV			110 l, bílá,					
VV			Rozměr: 550x600x850mm mm,					
VV			Příkon: 230V/0,11 kW					
VV			1		1,000			
D	D3		03.Studená kuchyně				32 987,00	
16	K	03.01.	Stul pracovní jednoduchý	ks	1,000	5 597,00	5 597,00	vlastní
VV			nerez,zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor).					
VV			Rozměr: 1300x700x900 mm.					
VV			1		1,000			
17	K	03.02.	Stroj nárezový hladký teflon. nuž	ks	1,000	22 490,00	22 490,00	vlastní
VV			tlakový odlipek z hliníkové sítiny, průměr nože 275 mm, tloušťka řezu 0-15 mm, max. průměr řezu 215 mm, rozměr stolu v mm, 340x300,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	03.03.	řezný stůl uložen šikmo, šnekový převod, brusné zařízení. Rozměr: 375x445x570 mm, Příkon: 230V/176W	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
			Váha stolní rozměr vážní plochy 200x260 mm, materiál plast, váživost 3/6 kg dílek 1/2 g síťový adaptér, nerezová miska, zákaznický display na zadní straně. Rozměr: 260x287x137 mm Hmotnost: cca 2,8 kg Příkon: 0,25 W/230 V		1,000			
D	D4	04.Těsto					54 330,00	
19	K	04.01.	Stůl pracovní se zásuvkami nerez, buková prac. deska, 2x zásuvka pod prac. deskou, zadní lem, odsazené zadní nohy(radiátor). Rozměr: 1500x700x900 mm	ks	1,000	10 117,00	10 117,00	vlastní
20	K	04.02.	Robot univerzální, 10 l volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vymenitelné nástroje, bezpečnostní mikrosplínace, objem nádoby 10 l, ve výbave: metla, hák míchač, nerezový kryt pracovního prostoru, možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny. Rozměr: 410x470x780 mm Hmotnost: 65 kg Příkon: 230V/0,25W	ks	1,000	21 540,00	21 540,00	vlastní
21	K	04.03.	Stůl pracovní jednoduchý - podstavec nerez,zadní lem. Rozměr: 600x700x500 mm	ks	1,000	4 773,00	4 773,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	04.04.	Chladicí skříň objem 570 lit., lze vložit prepravky, ventilované chlazení, elektronický regulátor, automatické odtávání, digitální ukazatel teploty, 6x roštová police, zámek dveří, zadní kolečka. Rozměr: 760x720x1710 mm mm 1	ks	1,000	17 900,00	17 900,00	vlastní
D5 Varna								
23	K	05.01.	Elektrická pec třítroubová celonerezová, 3 trouby nad sebou, každá samostatně ovládaná, s cirkulací vzduchu, v každé troubě 3 zásuvy pro GN Z/1, rozteč zásuvy 85 mm, regulace teploty 50-280 ° C Rozměr: 900x900x1710 mm Příkon: 12 kW/400 V 1	ks	1,000	54 000,00	54 000,00	vlastní
24	K	05.02.	Pracovní neutrální plocha otevřená podstavba, zásuvka GN 1/1-150 Rozměr: 400x700x900 mm 1	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní
25	K	05.03.	Elektrický sporák se sklokeram. deskou 2x varná plotna 2,5 kW, varná deska 350x570 mm, 7 teplotních stupňů, otevřená podstavba Rozměr: 400x700x900 mm Příkon: 5 kW/400 V 1	ks	1,000	34 900,00	34 900,00	vlastní
26	K	05.04.	Elektrická sklopná pánev objem nerez vany 50 lit., dno ze spec. teplovodné oceli RAEX, regulace teploty 50-300 ° C, ruční mechanické sklápení, přívod vody Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 133 kg Příkon: 10,5 kW/400 V 1	ks	1,000	64 000,00	64 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	05.05.	Kotel elektrický 50 lit. elektrický, nepřímý ohřev (duplikátor), nádoba průměr 400 mm x výška 450 mm, bezpečnostní tlaková armatura, napouštěcí kohout, vypustný ventil Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 120 kg Příkon: 9 kW/400V	ks	1,000	94 200,00	94 200,00	vlastní
28	K	05.06.	Podlahová vpust s roštem nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x1400x100 mm	ks	1,000	14 200,00	14 200,00	vlastní
29	K	05.08.	Fritéza elektrická dvojitá 2x vana o obsahu oleje 8 l, celonerezové provedení, spec. úprava nerezové topné spirály, bezpečnostní termostat, regulace teploty 50-190 °C, 2x koš o rozměrech 120x300x150, vypustné kohouty do podstavby Rozměr: 400x700x900 mm Příkon: 12kW/400V	ks	1,000	49 200,00	49 200,00	vlastní
30	K	05.09.	Elektrická grilovací deska hladká deska 390x522 mm, regulace teploty 50-300 °C, zásuvka na odpadní tuk, otevřená podstavba Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 64 kg Příkon: 5,5kW/400V	ks	1,000	29 900,00	29 900,00	vlastní
31	K	05.10.	Elektrický sporák 6 ploten, velikost plotny 220x220 mm, příkon jedné plotny 2,6 kW, 7 teplotních stupňů, termostatická ochrana proti prehřátí, otevřená podstavba Rozměr: 1200x700x900 mm Příkon: 15,6 kW/400 V	ks	1,000	62 500,00	62 500,00	vlastní
32	K	05.12.	Pracovní nutrální plocha otevřená podstavba, zásuvka GN 1/1-150	ks	1,000	14 500,00	14 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Rozměr: 400x700x900 mm		1,000			
vv			1					
33	K	05.13.	Elektrický konvektomat	ks	1,000	133 500,00	133 500,00	vlastní
vv			Elektrický konvektomat, veškeré činnosti spojené s ovládním, programováním a řízením stroje jsou zprostředkovány					
vv			pomocí barevného dotykového displeje - kapacita 7 zásuvy GN 1/1 - vývin páry nástříkem - rozteč zásuvy 65 mm - teplota 30-300 °C					
vv			Funkce: EASY COOKING, VISION TOUCH (dotykový ovládací panel), VISION AGENT (virtuální pomocník),					
vv			ACTIVE CLEANING (automatické mytí komory), barevný dotykový displej, 6 bodová teplotní sonda, horký vzduch 30-300 °C,					
vv			kombinovaný režim 30-300 °C, pára 30-130 °C, pečení přes noc, nízkoteplotní pečení, Delta T pečení - varení, Cook & Hold, regenerace,					
vv			Banket systém, časování zásuvy, programování až 1000 programu s 20 kroky, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru, funkce LEARN,					
vv			Fan Stop (okamžitě zastavení ventilátoru po otevření dveří), automatický předehřev/zchlazení, autoklima (kontrola sytosti páry),					
vv			automatický start, QuickView (rychlý náhled programu, klapka pro odtah přebytečné páry, ACM (automatické řízení kapacity),					
vv			SOS (servisní a diagnostický systém), WSS (water saving systém), oblé vnější dveřní sklo - snižuje riziko popálení,					
vv			Energy logic (využití tepla odpadní páry),					
vv			rozevírací trojitě dveřní sklo zabraňující úniku tepla, funkce Turbo Steam (rychlá pára), USB rozhraní, LAN (možnost připojení do sítě,					
vv			komunikace přes internetový prohlížeč)					
vv			Rozměr: 933x863x786 mm					
vv			Hmotnost: 116 kg					
vv			Příkon: 10,9 kW/400V					
vv			1		1,000			
34	K	05.14.	Podstavec pod konvektomat	ks	1,000	4 900,00	4 900,00	vlastní
vv			nerez, zásuvy na GN 1/1					
vv			1					
35	K	05.15.	Odsavač par-závěsný	ks	1,000	26 500,00	26 500,00	vlastní
vv			nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Rozměr: 2400x1800x450 mm					
VV			Příkon: 230V/0,5kW					
VV			1		1,000			
36	K	05.15a.	Odsavač par-závěsný	ks	1,000	23 200,00	23 200,00	vlastní
VV			nerez,plech 1mm,odlucovac tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu					
VV			Rozměr: 2300x1400x450 mm					
VV			Příkon: 230V/0,5kW					
VV			1		1,000			
37	K	05.16.	Napouštěcí rameno 1/2"	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	vlastní
VV			studená voda					
VV			Rozměr: výška 700 mm					
VV			1		1,000			
38	K	05.17.	Chladicí skříň	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	vlastní
VV			bílá, objem 1000 lit., ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat,					
VV			2x plně dveře, 8 stavitelných polic, rozměr police 595x455 mm					
VV			Rozměr: 1400x700x1960 mm					
VV			Příkon: 0,56 kW/230 V					
VV			1		1,000			
D	D6		06. Výdej				36 881,00	
39	K	06.01.	Stul pracovní skřínový	ks	1,000	11 650,00	11 650,00	vlastní
VV			nerez,bez lemu,2x plná police, opláštění ze 2 stran, sokl					
VV			Rozměr: 1600x700x900 mm					
VV			1		1,000			
40	K	06.02.	Police stojanová	ks	1,000	3 791,00	3 791,00	vlastní
VV			nerez,bez lemu, 1x plná police					
VV			Rozměr: 1600x400x350 mm					
VV			1		1,000			
41	K	06.03.	Elektrická vodní lázeň	ks	1,000	14 900,00	14 900,00	vlastní
VV			pojízdná, 2x vana pro GN 1/1-200 mm h., termostat, regulace teploty 30-90 ° C,					
VV			topné těleso pod dnem vany, samostatné ovládání pro každou vanu na kratší straně, spodní police					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Lenova soustava
VV			Rozměr: 845x650x900 mm		1,000			
VV			Příkon: 1,4 kW/230V					
VV			1					
42	K	06.04.	Mikrovlnná trouba	ks	1,000	6 540,00	6 540,00	vlastní
VV			celonerezová, digitální ovládání, objem 25 lit., bez otáčného talíře.					
VV			Rozměr: 510x430x310 mm					
VV			Příkon: 1,55 kW/230 V		1,000			
VV			1					
D		D7	07.Mytí černého nádobí				19 800,00	
43	K	07.01.	Dřez dvoudílný	ks	1,000	10 900,00	10 900,00	vlastní
VV			nerez, 2x lisovaná vana 500x500x300 mm, zadní lem, prolam desky, plech 1,5mm.					
VV			Rozměr: 1200x700x900 mm		1,000			
VV			1					
44	K	07.02.	Regál čtyřpolicový R01/4-13050	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	vlastní
VV			nerez, 4x plná police, nosnost police max. 80kg					
VV			Rozměr: 1300x500x1800 mm		1,000			
VV			1					
D		D8	08.Mytí bílého nádobí				81 755,00	
45	K	08.01.	Stůl pracovní s dřezem	ks	1,000	12 120,00	12 120,00	vlastní
VV			nerez, zadní lem, 1x dřez 500x400x250, prolamovaná deska					
VV			Rozměr: 1800x700x900 mm		1,000			
VV			1					
46	K	08.01a.	Sprcha s baterií a ramínkem	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	vlastní
VV			stojánková, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem, úchyt na stěnu, úchyt sprchy, baterie					
VV			1					
47	K	08.02.	Drtič odpadu - profi	ks	1,000	16 900,00	16 900,00	vlastní
VV			indukční motor, drtičí elementy z nerez oceli, vestavený pneuspínač.					
VV			Rozměr: pr. 234x344 mm					
VV			Příkon: 0,56 kW/230V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				1,000			
48	K	08.03.	Myčka nádobí podstolová dvouplášťové provedení, koš 500x500 mm, mycí cykly 120 a 180 sec, automatický dávkovač mycího a oplachového prostředku, odpadové čerpadlo. Rozměr: 590x610x830 mm Příkon: 4,9 kW/400V	ks	1,000	29 900,00	29 900,00	vlastní
	VV				1,000			
49	K	08.04.	Změkčovač dvoukohoutkový změkčovače vody pro kávovary, myčky a konvektomaty, celenerezové provedení, regenerace se provádí kuchyňskou solí, funkce: zabíránuje zavápňování zařízení a tím chrání přístroj před poškozením	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	vlastní
	VV				1,000			
50	K	08.05.	Stůl pracovní jednoduchý nerez, deska bez lemu s přesahem přes zidku. Rozměr: 1700x700x900 mm	ks	1,000	6 885,00	6 885,00	vlastní
	VV				1,000			
51	K	08.07.	Regál pětipolicový nerez, 5x plná police, nosnost police max. 80kg, 6 noh Rozměr: 1500x500x1800 mm	ks	1,000	9 900,00	9 900,00	vlastní
	VV				1,000			
	D	D9	09.Doprava a montáž				1,00	
52	K	09.01.	Doprava a montáž	ks	1,000	1,00	1,00	vlastní

-40-

ZICH a spol., s.r.o.
 Na Štěpánku 32
 503 04 Černožice n.L.
 DIČ: CZ25267027
 Tel./fax: 495 422 199