

STEJNOPIS**O B E C N Í Ú Ř A D Č I S T Á**
s t a v e b n í ú ř a dAdresa : Čistá č.p. 1, PSČ 270 34, E-mail : Cista.Obecni-urad@seznam.cz, tel. 313549010

Č.j : OUC/852/2017

Sp.zn: Stav/328.3/44/17/Ma

Vyřizuje: Majer

V Čisté dne: 18.10.2017

tento rozhodnutí nabylo právní moci

dne 21. 11. 2017

Obecní úřad Čistá

**V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A****ROZHODNUTÍ****ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ****Výroková část:**

Stavební úřad Obecního úřadu v Čisté, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 19.6.2017 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO:
00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupena na základě plné moci společností
Pontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona**r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y****III/20125 MILÍČOV, MOST EV. Č. 20125-1 PŘES POTOK JAVORNICE-PD**

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č. KN 217/9, 218, 229, 231, 241, 230/3, 249/1, 249/2, 277, 278 v katastrálním území Milíčov, KN 442/2, 444/2, 866, 894 v katastrálním území Slatina u Chříče

Druh a účel umíst'ované stavby:

- Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č. 20125-1. Stávající most bude kompletně odstraněn. Most bude podélně rozřezán a jednotlivé dílce budou odvezeny. Zpevněná část stávající komunikace má šířku cca 4,5m. Komunikace v řešené oblasti je navržena S 7.5, tj. se šířkou zpevnění 6.5 m. V obloucích je navrženo oboustranné rozšíření v oblouku 2 x 0.8 m. Šířkové napojení se provede vyhlazenou křivkou (S-linií). Rozšíření se provádí směrem do vnitřní části oblouku, kde před opěrou 1 je ve stávajícím stavu rozšířené násypové těleso. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonová deska tloušťky 0,75 m, opatřenou u opěr náběhy na výšku 1,25m.

Šířka nosné konstrukce je 10 m, náběhy na okrajích jsou navrženy v šířce 2 m. Příčný sklon nosné konstrukce je 6 %. Opěry jsou navrženy jako železobetonové tížné s rovnoběžnými zavěšenými křídly. Křídla jsou lichoběžníková, křídlo vpravo na opěře 2 má obdélníkový tvar. Viditelné plochy čel a boků opěr budou obloženy zdivem z lomového kamene mocnosti 0,4 m. Opěrné zdi budou založeny na velkopřůměrových pilotách Ø 0,9 m. Vozovka je navržena jako 3vrstvá v tloušťce 135 mm. Římsy budou vybudovány jako monolitické o šířce 0,8m s příčným sklonem horního povrchu 4 %. Šířka ozubu je 0,35 m. Součástí stavebního objektu je opěrná úhlová zeď vpravo za opěrou 2, která zajistí nedotčenost ekologicky cenné mokřiny. Zeď má proměnnou výšku cca 4 m, základová patka má vyložení 4 m za rub zdi. Délka zdi je 17 m. Zeď bude obložena kamenným zdivem.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 217/9, 218, 229, 231, 241, 230/3, 249/1, 249/2, 277, 278 v katastrálním území Milíčov, KN 442/2, 444/2, 866, 894 v katastrálním území Slatina u Chříče

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky dotčené stavbou: parc.č. KN 217/9, 218, 229, 231, 241, 230/3, 249/1, 249/2, 277, 278 v katastrálním území Milíčov, KN 442/2, 444/2, 866, 894 v katastrálním území Slatina u Chříče

II. Stanoví podmínky pro umístění:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. KN 217/9, 218, 229, 231, 241, 230/3, 249/1, 249/2, 277, 278 v katastrálním území Milíčov, KN 442/2, 444/2, 866, 894 v katastrálním území Slatina u Chříče. Grafické přílohy obsahují zakres současného stavu území v měřítku katastrální mapy a dalších uvedených měřítek se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Jako stavební se pro účely umístění a realizace stavby stanoví pozemky parc.č. KN 217/9, 218, 229, 231, 241, 230/3, 249/1, 249/2, 277, 278 v katastrálním území Milíčov, KN 442/2, 444/2, 866, 894 v katastrálním území Slatina u Chříče
3. Na úseku nakládání s odpady v průběhu stavby musí být respektován zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a platné obecní předpisy o nakládání s odpady.
4. Před zahájením stavby budou všechny stávající sítě vytyčeny.
5. Při provádění stavby musí být respektovány požadavky:

5.1 Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j. 772422/16 ze dne 6.12.2016

Ve vyznačeném zájmovém území nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Pokud se na žadatelem vyznačeném zájmovém území vyskytují budovy a jiné objekty, je žadatel srozuměn s tím, že v takových budovách a jiných objektech se mohou nacházet vnitřní komunikační rozvody, které jsou součástí SEK a mají stejnou právní ochranu jako SEK.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK,

vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Radek Vaníček, e-mail: radek.vanicek@cetin.cz (dále jen POS) v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.

1. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
2. Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.
3. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.
4. Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

5.2 ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100667359 ze dne 6.12.2016

Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s..

5.3 MěÚ Rakovník, odboru dopravy, ze dne 30.5.2017 pod č.j. MURA/30060/2017:

Stavba je možná za těchto podmínek:

1. V případě užívání silnice č. III/20125 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (dále jen „zvláštní užívání“) musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení zvláštního užívání silnic.
2. Pokud bude nutná úplná nebo částečná uzavírka provozu v době výstavby vodní nádrže, musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení uzavírky. K žádosti je nutné doložit vypracované dopravně inženýrské opatření (DIO) pro vyznačení uzavírky (umístění přechodného dopravního značení).
3. V případě omezení provozu v době výstavby mostu, musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení).
4. Žádost je nutné podat minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací a jsou ke stažení na webových stránkách města Rakovník.

5. Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán na tělesech silnice III/20125.
6. Stavební práce nebudou v silnici III/20125 prováděny v období od počátku listopadu do konce března (pokud nedojde k dohodě mezi vlastníkem komunikace a stavebníkem) z důvodu zajištění bezproblémové zimní údržby.
7. Stavbou nebude nadměrně znečišťována ani jinak znehodnocována silnice III/20125 a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 MěÚ Rakovník, odboru životního prostředí, ze dne 21. 8. 2017 pod č.j. MURA/41991/2017-105:

Souhlas s trvalý odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za následujících podmínek:

1. Před zahájením prací provede investor viditelné označení trvalého záboru zemědělské půdy.
2. Dle předložené předběžné bilance skrývky provede investor před zahájením prací z trvale zastavěných ploch tj. III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice na celkové výměře 174m² skrývku kulturních vrstev půdy o hloubce 0,2 m v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a dle ust. § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Objem skrývky ornice bude činit 34,8 m³. Skryté kulturní vrstvy půdy o objemu 34,8 m³ zůstanou i nadále na ploše odnětí, kde budou použity pro ozelenění nezastavěných a nezpevněných částí pozemku dotčené stavbou. Do doby jejich použití pro následné ozelenění pozemků zajistí žadatel jejich ochranu před znehodnocením a ztrátami a zajistí řádné ošetření proti plevelům. O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním povede žadatel pracovní deník.

5.5 MěÚ Rakovník, odboru životního prostředí, ze dne 2. 8. 2017 pod č.j. MURA/43782/2017:

Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

1. Souhlas se uděluje na dobu existence stavby
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace
3. Při změně stavby, která ovlivní odtokové poměry je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání nového souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.
4. Na dobu stavby bude vypracován jednoduchý povodňový plán a havarijní plán (nepodléhá schválení vodoprávního úřadu).

5.6 MěÚ Kralovice, odboru životního prostředí, ze dne 7. 6. 2017 pod č.j. OZP/9631/17 Mach:

Souhlas závazným stanoviskem dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. lesní zákon za těchto podmínek:

1. Investor požádá o odnětí nebo omezení pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním zákonem a vyhláškou č. 77/1996 Sb. (jedná se o část pozemku parc.č. dle KN 444/2 v k.ú. Slatina u Chříče)

5.7 Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, ze dne 5. 04. 2017 pod č.j. 18004/2017/342/Ron, SP-2017/357:

Souhlasíme za předpokladu dodržení těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.

Jako správce významného vodního toku Javornice souhlasíme za předpokladu dodržení těchto připomínek:

1. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby mostu, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby mostu v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. v digitální podobě (textový soubor bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.
3. Odstranění dubu D1 bude předem projednáno se správcem toku.
4. Stavbou mostu budovanou v rámci akce „III/20125 Milíčov, most ev. Č. 20125-1 přes potok Javornice“ dojde k trvalému dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, parc. 894 k.ú. Slatina u Chříče. Pro realizaci staveb je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení k dotčené části výše citovaného pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení části výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL výše citovanou stavbu mostu.

5.8 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspě. org., pod č.j. 47/17/KSUS/MOS/STA ze dne 3.4.2017

Souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

1. V mostní římse budou max. 2 chráničky D100, pouze na pravé straně ve směru Chříč-Milíčov.
2. Bude doplněn drenážní proužek podél římsy, na nejnižším místě příčného spádu vozovkového souvrství. Včetně navazujících odtoků drenážemi.
3. V dalším stupni dokumentace detaily konstrukcí mostního svršku, vybavení a odvodnění. Zejména římsy, vyústění drenáží, zábradlí, dilatace a zařízení pro odtok dešťových vod.
4. Doplnění řešení koryta potoka Javornice pod mostem a jeho bezprostředním okolí.
5. Projednat navrhované DIO a objízdné trasy rovněž s obcí Milíčov a provozovateli veřejné dopravy, kterých se uzavírka silnice III/20125 bude týkat. Dále navrhnout opravu a údržbu těchto tras po skončení i během výstavby.

5.9 Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěv. org., pod č.j. 639/17/SÚSPK-PS/MP ze dne 21.4.2017

Souhlasíme za dodržení těchto podmínek:

1. SÚSPK se na předmětné stavbě nebude finančně podílet
2. Komunikační připojení musí být v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušného prováděcího předpisu. Prováděcím předpisem se rozumí § 11 až 13 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.
3. Požadujeme předložit k vyjádření zpracovanou projektovou dokumentaci v dalším stupni, tj. pro stavební řízení.

5.10 Policie ČR, dopravní inspektorát Rakovník, č.j. KRPS-83021-2/ČJ-2017-011206 ze dne 13.3.2017:

Souhlasíme za následujících podmínek:

- Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
- Při částečném zásahu do komunikace musí zůstat průjezdní šíře na vozovce 2,75m
- Pokud by došlo k uzavření části komunikace, musí se dle vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, konat řízení o povolení uzavírky
- Před zásahem do komunikace požadujeme předložit vypracované DIO, ke kterému se bude vyjadřovat ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Před zásahem do komunikace se bude vyjadřovat ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

5.11 Policie ČR, dopravní inspektorát Plzeň-venkov, č.j. KRPP-39594-1/ČJ-2017-031106-47 ze dne 16.3.2017:

V dalších stupních PD budou se zdejšími DI projednána konkrétní dopravní opatření k realizaci stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Odůvodnění:

Dne 19. 6. 2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Dne 30.8.2017 byl návrh doplněn o vyžádané doklady.

Dne 11.9.2017 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 17. 10. 2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Lukáš Procházka, autorizoval Ing. Kamil Pejchal (ČKAIT 0009787).

Jedná se o záměr, který zasahuje do správních obvodů dvou krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo dne 6.3.2017 pro výše uvedenou stavbu, že příslušným pro vydání územního rozhodnutí je Obecní úřad Čistá, stavební úřad.

Oznámení zahájení řízení bylo vyvěšeno po dobu 30 dní na úřední desce Obecního úřadu Čistá, obecního úřadu Šípy a obecního úřadu Slatina u Chřívce. Jelikož jde o záměr zasahující do území dvou obcí, stavební úřad doručuje všechny úkony v řízení v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona.

Pro území obce Slatina u Chřívce není zpracována územně plánovací dokumentace. Pro území obce Šípy je schválen územní plán. Stavba je v souladu s územním plánováním v daných územích.

Dle § 90 stavebního zákona stavební úřad posoudil, že záměr žadatele je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území), s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Přístup na pozemek a ke stavbě je zajištěn z přilehlé komunikace.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žadatel předložil tyto doklady, vyjádření a stanoviska:

- CETIN a.s., č.j. 772422/16 ze dne 6.12.2016.
- ČEZ Distribuce a.s., 0100667359 ze dne 06.12.2016
- Souhlasné závazné stanovisko KHS SK pod č.j. KHSSC 29374/2017 ze dne 23.6.2017
- Souhlasné závazné stanovisko KHS PL pod č.j. KHSPL/13870/21/2017 ze dne 30.5.2017
- Souhrnné vyjádření Měú Rakovník, odboru životního prostředí, č.j. MURA/38195/2017 ze dne 30.06.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Měú Rakovník, odboru životního prostředí, č.j. MURA/41991/2017-105 ze dne 21.8.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Měú Rakovník, odboru dopravy, č.j. MURA/30060/2017 ze dne 30.05.2017
- Souhlasné závazné stanovisko Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR, pod č.j. MV-83637-2/PO-PRE-2017 ze dne 31.7.2017
- Vyjádření Měú Rakovník, odbor výstavby a investic, pod č.j. MURA/33482/2017 ze dne 12.6.2017
- Vyjádření Policie ČR, DI Rakovníka, pod č.j. KRPS-83021-2/ČJ-2017-011206 ze dne 13.3.2017
- Vyjádření Policie ČR, DI Plzeň-venkov, pod č.j. KRPP-39594-1/ČJ-2017-031106-47 ze dne 16.3.2017

- Závazné stanovisko AOPK – správa CHKO Křivoklátsko, pod č.j. SR/0444/SC/2017-2 ze dne 15.3.2017
- Vyjádření KSÚS SK pod č.j. 47/17/KSUS/MOS/STA ze dne 3.4.2017
- Vyjádření KSÚSPK pod č.j. 639/17/SÚSPK-PS/MP ze dne 21.4.2017
- Souhlasné závazné stanovisko MO ČR, Odbor ochrany územních zájmů, pod č.j. 95250/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne 21.06.2017
- Stanovisko Povodí Vltavy, závod Berounka, pod č.j. 18004/2017/342/Ron SP-2017/357 ze dne 5.4.2017
- Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, pod č.j. 033621/2017/KUSK ze dne 19.4.2017
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, pod č.j. 066486/2017/KUSK ze dne 13.6.2017
- Stanovisko Měú Kralovice, odbor životního prostředí, pod č.j. OZP/9631/17 Mach ze dne 7.6.2017
- Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, pod č.j. ŽP/9012/17 ze dne 5.6.2017
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků s trvalými a dočasnými zábory.
- Projektovou dokumentaci.
- Plnou moc.

Rozsah účastníků územního řízení stavební úřad stanovil tak, že účastníky řízení je žadatel, obec v dotčeném území, vlastníci dotčených pozemků, vlastníci sousedních pozemků a staveb a vlastníci technické infrastruktury v navrhovaném území.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky uvedené ve vyjádřeních účastníků byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí (viz. bod č. 5)

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební úřad pod ni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavební úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu k povolení stavby.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.



Majer Jan
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1. písm. f) ve výši 20000,-Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Šípy, Obecního úřadu Slatina a Obecního úřadu Čistá, (včetně zveřejnění na www.cista-obec.cz).

Vyvěšeno dne: 20.10.2017

Sejmuto dne:

.....
Podpis a otisk razítka oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Obdrží jednotlivě účastníci řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zákona):

- Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4
- Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá
- Obec Slatina, Slatina 10, 331 41 Slatina

Obdrží veřejnou vyhláškou účastníci řízení (dle § 85 odst. 2 stavebního zákona):

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
- Romana Durlínová, Milíčov 1, 270 34 Čistá
- Jaroslav Durlín, Milíčov 1, 270 34 Čistá
- Vlasta Durlínová, Milíčov 1, 270 34 Čistá
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č. 442/1 v katastrálním území Slatina u Chříče

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
- Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
- Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Kloknova 26, 148 01 Praha
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Rakovníku, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství – odloučené pracoviště prevence Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, 269 01 Rakovník
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Správa CHKO Křivoklátsko, Zbečno 5, 270 24 Zbečno
- Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, Markova 2, 331 41 Kralovice
- Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, Markova 2, 331 41 Kralovice
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 15, 301 00 Plzeň
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, Sekce ekonomická a majetková MO, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

Ostatní:

- Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník, Dukelských hrdinů 2319, 269 33 Rakovník
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát, Územní odbor Plzeň – venkov, Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň

K vyvěšení:

- Obecní úřad Čistá, Čistá čp. 1, 270 34 Čistá
- Obecní úřad Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá
- Obecní úřad Slatina, Slatina 10, 331 41 Slatina

RR 143997179CZ

PONTEX s.r.o. Bezděná 1858 147 14 PRAHA 4
Došlo: 28 -11- 2017
Č.j.: 5166/2014
Přílohy:
K vyřízení: DDV
.....
Rozdělit: