


ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ



								Podsyp			Obsyp				Vytl.kub
DN	OD	a	c	h	h1	h2	$\alpha$	Celkem	Podsyp-c1	Podsyp-c2	Celkem	horní vrstva lože-h1	boční obsyp-p-h2	krycí vrstva	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	stupně	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm	m <sup>3</sup> /bm
150	160	1000	100	560	24	136	91	0,100	0,050	0,050	0,440	0,019	0,121	0,300	0,5600

DN	světlost potrubí
OD	vnější průměr potrubí
a	šířka rýhy
h	výška obsypu od dna rýhy
k	poměr h1/OD
h1	obsyp-horní vrstva lože
h2	obsyp-boční obsyp
c	tloušťka podsypu pod potrubím
c1	podsyp-zhutněný podklad
c2	podsyp-vyrovnávací vrstva

SO 301  
ČÁST B

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv      SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	<div><div><div>Středočeský kraj</div></div></div>	STŘEDOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ZBOROVSKÁ 11, 150 21, PRAHA 5
-------------	---	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: <i>Monika Poulková</i> ING. MONIKA POULOVÁ
-----------------------	--	---

Středisko: SILNIC A DÁLNIC			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. HANA STAŇKOVÁ	ING. MONIKA ŠKARDOVÁ	ING. MONIKA ŠKARDOVÁ	ING. MARTIN KAŠPAR

Akce:	Okružní křižovatky Nymburk - II/503 x II/330 a II/503 x II/331	Číslo smlouvy:	
		15 378 202	
Objekt:	SO 301 - ÚPRAVA ODVODNĚNÍ	Projektový stupeň:	
		PDPS	
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PŘÍPOJEK	Datum:	
		11/2018	
		Číslo objektu:	
		SO 301	
		Měřítko:	Počet formátů:
		-	2 A4
		Číslo přílohy:	
		5	