



Statutární město **Kladno**

Magistrát města Kladna

Odbor výstavby – Oddělení speciálních stavebních činností - silniční správní úřad

ADRESA PRACOVISTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. starosty Pavla 44
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Středočeský kraj
Zborovská 81
150 00 Praha - Smíchov

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne... 30.5.2017

Magistrát města Kladna

ODBOR VÝSTAVBY, Podpis

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81
150 00 Praha - Smíchov

Vaše zn.:

Č. jednací: OV/4858/16-9/Ab

Spis. zn.: Výst./4858/16/Ab

Vyřizuje: ING. JANA ABRHAMOVÁ - Pov.č. T-10/2006-ODaS

Kladno: 19.4.2017

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.12.2016 podal

Středočeský kraj, IČO 70891095, Zborovská 81, 150 00 Praha - Smíchov, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha - Smíchov, kterou zastupuje AVS Projekt, s.r.o., IČO 25080342, Jirčanská 828, 142 00 Praha - Libuš

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

stavební povolení

na stavbu:

"II/118 Malé Kyšice, nestabilní svah"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 469/3, 469/4, 469/5 v katastrálním území Malé Kyšice.

Kontaktní spojení:

Tel: 312604623

Fax: 312 240 540

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>

Stavba obsahuje:

- **SO 101 Komunikace a odvodnění** – úplná oprava silnice II/118 v úseku odbočka na Dědkův Mlýn až odbočka Hřebenka; nová konstrukce vozovky, odvodnění
- **SO 201 Opěrná zeď z gabionu** – zeď na levé straně v délce 280 m; odvodnění nově provedeného výkopu.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma AVS Projekt, s.r.o. (zodpovědný projektant Ing. Martin Vlk, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a Ing. Martin Trčka, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a která upravuje požadavky na provádění staveb.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpad vhodný k dalšímu využití bude roztříděn a přednostně nabídnut k využití provozovateli zařízení na zpracování odpadu, které je nejbližší vzdáleno od místa vzniku odpadu. O vzniklých odpadech a způsobu nakládání s nimi bude dle § 21 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vedena průběžná evidence. Doklady o zneškodnění odpadů budou archivovány a předloženy ke kolaudaci. Odpady budou odděleně ukládány dle jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů.
6. V průběhu stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany živočichů (§5, odst.3 zák.č.114/1992 Sb.) na staveništi tím, že v průběhu terénních úprav a výkopových prací bude výkop upraven tak, aby drobní živočichové (plazi, obojživelníci a drobní savci), kteří do něj spadnou, mohli sami opustit (ponecháním šikmé stěny na konci výkopu). Před zahrnutím výkopu bude provedena kontrola a v případě zjištění těchto živočichů budou ti vynešeni mimo staveniště.
7. V průběhu stavby budou dodržovány zásady ochrany dřevin v okolí staveniště, tj. v kořenovém prostoru bude výkop prováděn ručně ve vzdálenosti min. 2,5m od paty kmene, dále poškozené kořeny zaříznout rovným řezem, rány ošetřit fungicidními přípravky, zajistit ochranu stromů před mechanickým poškozením.
8. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vegetační kryt.
9. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě Středočeských vodáren, a.s. a stavebník dodrží následující všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu
 - Zákres stávajícího vodohospodářského zařízení provozovaného Středočeskými vodárenskými a.s. (dále jen SV, a.s.) provedený do zaslané situace, eventuálně předaný v digitální formě, je vždy pouze orientační. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat

o vytyčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem/provozy SV, a.s. s působností v lokalitě stavby

- Další podrobné a upřesňující informace k vodohospodářskému zařízení podá příslušný provoz. Doporučuje se konzultovat detaily při zpracování projektové dokumentace těchto zařízení, včetně přípojek.
 - V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě stavby.
 - Investor bude respektovat ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodu a kanalizace – pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5 m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5 m – na všechny strany od pláště potrubí. Je-li potrubí vodovodu/kanalizace o průměru 200 mm a více, uloženo v hloubce větší než 2,5 m, zvětšuje se rozsah OP o 1 m na obě strany. V OP nelze umísťovat žádné, ani drobné nadzemní stavby, výsadbu trvalých porostů – stromů, keřů. Vzdálenost od oplocení (budoucího oplocení) stavebních pozemků, příp. jiných nadzemních staveb (sloupy veř. Osvětlení, el. Vedení apod.) musí být min 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí, a to mezi půdorysnými obrysy základů nadzemní stavby a potrubí. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby rozsah již vzrostlé dřeviny pokud možno do pásma nezasahoval a nemohla být poškozena při opravách potrubí. Změny nivelety a použití hutnicí techniky v OP prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě. Vzdálenost základů sloupů od potrubí a hloubku založení je nutno zároveň posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce). V OP nesouhlasíme s uložením betonových panelů nebo zpevňováním povrchu armovaným betonem. Při úpravě nivelety terénu (stavba nové komunikace a jiné) upravit poklopy na vodohospodářském zařízení do nivelety definitivního povrchu.
10. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 11. Stavba bude dokončena nejpozději do 6/2018.
 12. V rámci stavby stavebník zajistí, aby bylo zajištěno řádné (stávající) odvodnění komunikace na pozemku parc. č. 5347/1.
 13. Stavbou nebudou zasaženy přímo lesní pozemky a nedojde k poškození lesních porostů.
 14. Na lesních pozemcích nebude skladován žádný materiál, včetně dřeva.
 15. Stavba bude provedena tak, aby nedošlo v důsledku umístění odvodňovacích prvků k erozi půdy na lesním pozemku parc. č. 469/1 v k.ú. Malé Kyšice
 16. V současné době je na silnici II/605 v úseku navržené objízdné trasy omezena tonáž na max. 18 tun z důvodů špatného technického stavu mostu ev. č. 605-011. Obě stavby je třeba zkoordinovat, protože do doby zrealizování opravy tohoto mostu není možno po této komunikaci vést objízdnou trasu pro nákladní vozidla
 17. Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta toku, nesmí být skladován v záplavovém území a v místech soustředěného odtoku povrchových vod. V případě mimořádných událostí je nutné splaveniny z koryta vodního toku neprodleně odstranit.
 18. Stavbou nesmí dojít ke kontaminaci povrchových ani podzemních vod. Na místě stavby musí být prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
 19. V dostatečném předstihu před zahájením prací stavebník předloží konkrétní dopravně inženýrská opatření Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje – územnímu odboru Praha venkov a Dopravnímu inspektorátu Beroun.

20. Po dobu uzavírky bude zřízena dočasná zastávka na objízdné trase na silnici III/2011 v Poteplí jako částečná náhrada za zrušenou zastávku Dědkův Mlýn
21. Po dobu stavebních prací nebude žádný stavební ani výkopový materiál ukládán na silničním pozemku. Vozovka bude udržována v čistotě, případné znečištění bude ihned odstraněno.
22. Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na staveništi na nezbytné technologické minimum.
23. Budou realizována opatření na ochranu kvality vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
24. Se závadnými látkami bude nakládáno na zabezpečených plochách a pod dohledem odpovědných pracovníků.
25. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
26. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 100 m a v obci 50 m.
27. Před započítím stavebních prací je nutné předložit Policii ČR DI Kladno návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
28. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Komunikace bude provedena na únosnost minimálně 80 kN nejvíce zatíženou nápravou vozidla HZS. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno.
29. Komunikace budou mít povrch pevný a upravený proti skluzu. Nové komunikace musí být bezbariérově napojeny na komunikace stávající.
30. Místní úprava bude stanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další stavby, jako např. oplocení, apod. nesmějí být umístěny v rozhledových polích křižovatek.
31. Stavebník umožní záchranný archeologický výzkum při provádění zemních a výkopových prací. V termínu dva týdny před zahájením zemních prací stavebník oznámí zahájení prací České společnosti archeologické, o.p.s. a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
32. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
33. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
34. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) **Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby**
 - b) **V rámci kontrolních dnů**
 - c) **Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby**
35. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné přiložen doklad o vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby

36. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
37. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha-Smíchov
Obec Malé Kyšice, Míru 72, 273 51 Malé Kyšice
Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 01 Kladno-Kročehlavy

Odůvodnění:

Dne 15.12.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno vyjádření dne 6.1.2017 č.j. KRPS-411322/ČJ-2016-010306-JS;
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Beroun vyjádření ze dne 12.12.2016 pod č.j. KRPS-414232-1/ČJ-2016-010206
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov ze dne 12.12.2016 pod č.j. KRPS-414059-1/ČJ-2016-011606-KI
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje závazné stanovisko dne 16.12.2016 č.j. PCNP-1582-2/2016/PD
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze závazné stanovisko dne 24.11.2016 č.j. KHSSC 63695/2016
- Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí vyjádření dne 14.12.2016 č.j. OŽP/8222/16; ze dne 19.12.2016 pod č.j. OŽP/8222/16-2; ze dne 19.12.2016 pod č.j. OŽP/8222/16; ze dne 12.1.2017 pod č.j. OŽP/8222/16; ze dne 31.1.2017 pod č.j. OŽP/675/17-3; ze dne 1.2.2017 pod č.j. OŽP/673/17
- Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb stanovisko dne 14.12.2016 č.j. ODaS/3324/16/280

- Městský úřad Beroun, Odbor dopravy a správních agend vyjádření dne 9.1.2017 č.j. MBE 82759/2016/DOPR-Mij
- Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací závazné stanovisko dne 20.12.2016 č.j. MUCE 85570/2016 OSU
- Vojenský lesní úřad závazné stanovisko dne 3.1.2017 č.j. SoMO 4725-2/2016-4707
- Obec Malé Kyšice vyjádření ze dne 8.2.2017 č.j. 483/2016/OU; ze dne 3.10.2016 pod č.j. 317/2016/OU; ze dne 8.2.2017 pod č.j. 406/2016
- Obec Chyňava ze dne 29.8.2016 od č.j. 357/2016
- ČSAD MHD Kladno a.s. vyjádření ze dne 8.12.2016 č.j. 307/VI/16
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p. vyjádření ze dne 4.1.2017 č.j. VLS-012521/2016/2/0100
- Město Unhošť vyjádření ze dne 2.1.2017 č.j. 5693/16/Smm
- Městský úřad Unhošť – odbor správy majetku ze dne 17.8.2016 pod č.j. 3657/16/Smm; ze dne 2.1.2017 pod č.j. 5693/16/Smm
- Městský úřad Unhošť – odbor výstavby ze dne 21.12.2016 pod č.j. Výst. 5692/16-Mu
- Povodí Vltavy, státní podnik,, závod Berounka vyjádření ze dne 3.1.2017 č.j. 435/2017/342/Rom
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.8.2016 pod č.j. 693645/16
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 27.8.2016 pod č.j. MW000004867415160
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 31.8.2016 pod č.j. E24226/16
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 15.9.2016 pod č.j. UPTS/OS/155049/2016
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.8.2016 pod č.j. 0100620844
- ELTODO-CITELUM, s.r.o. pod č.j. VPD_2016_3043
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 25.8.2016 pod č.j. 5001366771
- ČD – Telematika a.s. ze dne 25.8.2016 pod č.j. 1201609845
- Vodovody a kanalizace Beroun a.s. ze dne 12.9.2016 pod č.j. 0161-7615/2016
- Družstvo EUROSIGNAL ze dne 16.8.2016
- Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl ze dne 9.8.2016 pod č.j. SPU 407242/2016
- Středočeské vodárny, a.s. ze dne 22.8.2016 pod č.j. P16710016734; ze dne 13.12.2016 pod č.j. P16710025571
- Ministerstvo obrany ČR – sekce ekonomická a majetková ze dne 20.12.2016 pod č.j. ÚP-497/9-1569-2016
- Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 4.1.2017 pod č.j. 182315/2016/KUSK;
- Magistrát města Kladna – památková péče ze dne 14.12.2016 pod č.j. OV/4809/16-2/Vop; ze dne 24.10.2016
- Ministerstvo dopravy ze dne 12.12.2016 pod č.j. 374/2016-120-RD/2
- Ministerstvo vnitra ČR ze dne 28.12.2016 pod č.j. MV-168600-2/OBP-2016
- Povodí Vltavy s.p. ze dne 3.1.2017 pod č.j. 435/2017/342/Ron

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Chyňava, Ing. Václav Brož, CSc., Anna Brožová, Ivan Chramosil, Daniela Chramosilová, MUDr. Oldřich Korec, Miloslav Brychta, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Město Unhošť, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**Zamítnuté návrhy a námitky:**

- Nebyly

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Ing. Václav Brož, CSc. námitka dne 5.1.2017 č.j. 60/17

Jako majitelé pozemku parc. č. 5417 v katastrálním území Chyňava, který přímo sousedí s komunikací na pozemku parc. č. 469/3 v katastrálním území Malé Kyšice, jsme účastníky předmětného stavebního řízení.

Naše upozornění se ovšem týká pozemků parc. č. 5347/3 (ostatní komunikace, vlastnictví Středočeský Kraj, Zborovská 81/11, Praha 5) a parc. č. 5347/1 (silnice, vlastnictví obec Chyňava), které slouží jako příjezdová cesta k našemu trvalému bydlišti a našim přilehlým pozemkům.

V létě 2009, kdy byla naposledy prováděna rekonstrukce svršku silnice č. 118, bylo změněno výškové napojení pozemků 5347/3 a 5341/1. Touto úpravou bylo umožněno vodám stékajícím při dešti po silnici č. 118 pokračovat do cesty 5341/1. v krátkém čase tak začaly mít zejména přívalové deště devastující účinek na její sjízdnost.

V roce 2010 jsme upozornili písemně SÚS Kladno na tuto skutečnost a na základě místního šetření dohodli provizorní úpravu, který zamezila vstup stékajících vod na cestu 5341/1.

Žádáme Vás, abyste v rámci stavebního řízení zajistili, aby projekt i podmínky provádění stavby vedly k řádnému odvedení veškerých stékajících vod ze silnice 118 a ochránění komunikace na parc. č. 5347/1.

Námitce vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č. 12).

- Anna Brožová námitka dne 5.1.2017 č.j. 60/17

Jako majitelé pozemku parc. č. 5417 v katastrálním území Chyňava, který přímo sousedí s komunikací na pozemku parc. č. 469/3 v katastrálním území Malé Kyšice, jsme účastníky předmětného stavebního řízení.

Naše upozornění se ovšem týká pozemků parc. č. 5347/3 (ostatní komunikace, vlastnictví Středočeský Kraj, Zborovská 81/11, Praha 5) a parc. č. 5347/1 (silnice, vlastnictví obec Chyňava), které slouží jako příjezdová cesta k našemu trvalému bydlišti a našim přilehlým pozemkům.

V létě 2009, kdy byla naposledy prováděna rekonstrukce svršku silnice č. 118, bylo změněno výškové napojení pozemků 5347/3 a 5341/1. Touto úpravou bylo umožněno vodám stékajícím při dešti po silnici č. 118 pokračovat do cesty 5341/1. v krátkém čase tak začaly mít zejména přívalové deště devastující účinek na její sjízdnost.

V roce 2010 jsme upozornili písemně SÚS Kladno na tuto skutečnost a na základě místního šetření dohodli provizorní úpravu, který zamezila vstup stékajících vod na cestu 5341/1.

Žádáme Vás, abyste v rámci stavebního řízení zajistili, aby projekt i podmínky provádění stavby vedly k řádnému odvedení veškerých stékajících vod ze silnice 118 a ochránění komunikace na na parc. č. 5347/1.

Námitce vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č. 12).**Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:**

- Nebyly

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Jana Abrhamová
Pověřená úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 23.3.2017.

Obdrželi:

účastníci (doručenky)

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který zastupuje AVS Projekt, s.r.o., IDDS: sj3def, Jirčanská č.p. 828/31, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
Obec Malé Kyšice, IDDS: j8gbxr9

sídlo: Míru č.p. 72, Malé Kyšice, 273 51 Unhošť

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

ČSAD MHD Kladno a.s., IDDS: zk5dmp

sídlo: Železničářů č.p. 885, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1

Obec Chyňava, Velká Strana č.p. 39, 267 07 Chyňava

Ing. Václav Brož, CSc., Chyňava č.p. 237, 267 07 Chyňava

Anna Brožová, Chyňava č.p. 237, 267 07 Chyňava

Ivan Chramosil, Na Farkáně I č.p. 131/7, 150 00 Praha 5-Radlice

Daniela Chramosilová, Na Farkáně I č.p. 131/7, 150 00 Praha 5-Radlice

MUDr. Oldřich Korec, U Cihelny 680, 273 51 Unhošť

Miloslav Brychta, Křivoklátská č.p. 382, 273 51 Unhošť

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z

sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, 160 00 Praha 6-Dejvice

Město Unhošť, IDDS: 8gvbv5z

sídlo: Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kladno, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Zbraslav, 156 00 Praha 516

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

Magistrát města Kladna, Odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1

Vojenský lesní úřad, Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

ostatní

Městský úřad Beroun, Odbor dopravy a správních agend, Husovo náměstí č.p. 68, 266 43 Beroun

Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská č.p. 19, Černošice, 120 00 Praha 2

Městský úřad Unhošť, odbor výstavby, IDDS: 8gvbv5z

sídlo: Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť

S vyznačením nabytí právní moci obdrží

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, který zastupuje AVS Projekt, s.r.o., IDDS: sj3deft, Jirčanská č.p. 828/31, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Koncept/OV

