

ŘEZ A-A

Roof Structure:

- PLECHOVÁ KRYTINA
- PRKENNÉ POBITÍ 25MM
- KROKVE 160MM
- PŮDNÍ PROSTOR
- MINERÁLNÍ VATA 200MM
- BETONOVÁ MAZANINA 60MM
- MINERÁLNÍ VATA 60MM
- STROPNÍ ZÁKLOP PRKNA 25MM
- DUTINA 200MM
- PRKNA 20MM
- OMÍTKA NA RÁKOS 15MM

First Floor Structure:

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA 15MM
- PLNÉ CIHLY 450MM
- BRIZOLITOVÁ OMÍTKA 25MM
- NOVÉ ZATEPLENÍ- MINERÁLNÍ VATA 180MM

Basement Structure:

- PVC
- BETON. MAZANINA 60MM
- ŠKVÁROBETON 100MM
- BETONOVÁ DESKA 150MM
- OMÍTKA

Basement Floor:

- ZATEPLENÍ 120MM MINERÁLNÍ VATA
- KERAM. DLAŽBA NA TMEL 35MM
- BETON. MAZANINA 60MM
- HYDROIZOLACE 5MM
- BETONOVÁ MAZANINA 80MM
- TERÉN

Elevations and Dimensions:

- Roof peak: +10.850
- Roof eaves: +7.450
- First floor ceiling: +6.360
- First floor floor: +6.610
- Basement ceiling: +3.510
- Basement floor: +3.110
- Basement wall: +0.940
- Basement floor level: ±0.000
- Basement wall: -0.400
- Basement floor: -0.449
- Basement wall: -0.810
- Basement floor: -2.500
- Basement wall: -3.200
- Basement floor: -2.250

NÁVRH: atelier 2 s.r.o. Kunětická 2534/2 PRAHA 2 - Vinohrady 12 000 email: projekce@atelier2.cz, tel: 774 92 10 80, 774 92 10 82, IČO: 275 74 261 DIČ: CZ - 275 74 261		atelier 2	
PROJEKTANT: Ing. P. Krupková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Žáček	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Josef Žáček	
INVESTOR: Domov Unhošť poskytovatel sociálních služeb, Berounská 500, 273 51 Unhošť			
NÁZEV AKCE: DOMOV SENIORŮ UNHOŠŤ- zateplení fasády parc.č. 581, 1265/2, 1267/2, 1268/4, k.ú. Unhošť			
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	DATUM: 11/2018	ČÍSLO ZAKÁZKY: 4/18	MĚŘÍTKO: 1:100
	OBSAH: ŘEZ A-A		STUPEŇ DOK.: DÚR+DSP
			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b-09