



BETON (TKP 18):

PODKLADNÍ BETON
ZÁKLADY
OPĚRY, KŘÍDLA
PODLOŽISKOVÉ BLOKY
PATNÍ PRAHY
PŘEFA NOSNÍKY
SPRÁŽENÁ DESKA, PŘÍČNÍKY
ŘÍMSY, DOBET. ZÁVĚRŮ
SCHODIŠTĚ

C12/15-X0
C30/37-XF3, XA1
C30/37-XF4, XD3
C35/45-XF4, XD3
C30/37-XF4, XD3
C55/65-XF2, XD1
C30/37-XF2, XD1
C30/37-XF4, XD3
C30/37-XF4, XD3

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B V OBVYKLÝCH PROFILECH

PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ:

Y1860S7 (150mm2). OCEL S VELMI NÍZKOU RELAXACÍ
CERTIFIKOVANÝ PŘEDPÍNAČÍ SYSTÉM SE SOUDRŽNOSTÍ

Objednatel stavby:

Ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	17 139 00	HIP:	602 214 618, soucek@pontex.cz	Ing. Petr SOUCEK
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL	
Tech. kontrola:	Ing. Petr MATOUŠEK	Vypracoval:	Ing. Jan BAŽIL	

PONLEX
S.R.O.

Praha 4, Bezdov 1656, 147 14
tel: +420 2462215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSUS Středočeského kraje	Obec: Řitka	Kraj: Středočeský
Akce: III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD	Datum: 09/2018	Stupeň: PDPS
Část: B. Stavební část	Souprava: č. přílohy	
Objekt: SO 201 Most ev.č. 1024-1		
Příloha: PŮDORYS		2