

## Městský úřad Kolín

### Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505  
460 01 LIBEREC

Vaše čj. (zn.):  
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 17384/16-hak  
Spisová zn.: OZPZ 5028/2016

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,  
Kateřina Haklová, DiS.  
Telefon: 321 748 324  
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0/0

Datum: 08.04.2016

**Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žadateli firmě

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a v zastoupení firmou Valbek, s.r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec,**

### I. uděluje souhlas

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, a to ke stavbě a zařízení na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedící, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry. Souhlas se uděluje pro opravu „Most ev.č. 333555 – 1 přes Hořanský potok v obci Libenice“ na pozemcích pč. 26/1, pč.st. 46, pč. 171, 726/2, 727/7, 727/8, PK 733, PK 697/1 v k.ú. Libenice, dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma NOVÁK&PARTNERS, inženýrská projektová kancelář, Perucká 5, 120 00 Praha, datum 07/2015, č. zakázky 14-NO-04-012.

Projekt řeší SO 021 demolicí stávajícího mostku a přeložení stavebních objektů SO 401 přeložka vedení SEK O<sub>2</sub> ČR (CETIN), SO 421 přeložka veřejného osvětlení, SO 411 přeložka vedení NN ČEZ. SO 201 most bude převádět silnici III/33355 přes Hořanský potok a bude budován jako novostavba v místě původního mostu. Jedná se o trvalý silniční masivní šikmý rámový jednopólový železobetonový most nad vodotečí s normovou zatížitelností. Šikmá délka přemostění bude 7,826 m, kolmá délka bude 5,400 m.

### Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje  
Název obce  
Název katastrálního území

Středočeský  
Libenice  
Libenice

|  |  |
|--|--|
| Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí | pč. 26/1, pč. st.46, pč. 171, 726/2, 727/7, 727/8, PK 733, PK 697/1 v k.ú. Libenice. |
| Vodní tok  | Hořanský potok   |
| IDVT   | 10185511   |
| Ř. km  | 4,800  |
| Hydrologické pořadí                              | 1-04-01-0360-0-00  |
| Určení polohy (souřadnice X,Y)                   | X: 1062020; Y: 684777  |

## II. Stanovuje povinnosti souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

- 1) Při provádění demolici mostku bude veškerý materiál odvážen a nebude skladován v blízkosti vodního toku.
- 2) Dále budou materiály používány ke stavbě ukládány směrem od vodního toku v dostatečné vzdálenosti, aby v případě přívalových srážek nedošlo ke splavení tohoto materiálu.
- 3) Stavební stroje, které budou použity při rekonstrukci, budou zajištěny tak, aby nedošlo k úniku ropných látek.
- 4) Stavbou nesmí dojít k ovlivnění vodních poměrů na předmětné lokalitě.
- 5) Křížení s vodním tokem Hořanský potok musí odpovídat ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- 6) Křížení s tokem Klejnárka musí odpovídat ČSN 736201 (Projektování mostních objektů).
- 7) Je nutné zabezpečit výkopový materiál tak, aby nedocházelo při deštích k jeho splavování do toku.
- 8) Před zahájením prací bude zpracován havarijní a povodňový plán stavby, který bude přeložen Povodí Labe, s.p., ke schválení.
- 9) Ke kolaudaci stavby bude doloženo skuteční zaměření provedené stavby (zaměření spodní hrany mostovky), které bude provedeno autorizovanými pracovníky v této činnosti.
- 10) Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita, nebyla narušena úprava a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
- 11) Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s MěÚ Kolín, odborem životního prostředí a zemědělství, a to orgánem ochrany přírody.

## III. Stanovuje dobu, po kterou se souhlas uděluje podle § 17 odst. 2 vodního zákona:

Tento souhlas se uděluje na dobu dvou let, pokud nebude využit pro vydání povolení příslušným stavebním úřadem.

### Odůvodnění:

Dne 17.02.2016 podal žadatel žádost o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 17 vodního zákona a § 8 a § 9 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- Projektovou dokumentaci „Most ev.č. 333555 – 1 přes Hořanský potok v obci Libenice“ vypracovala firma NOVÁK&PARTNERS, inženýrská projektová kancelář, Perucká 5, 120 00 Praha, datum 07/2015, č. zakázky 14-NO-04-012.
- Stanovisko vydalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, dne 21.01.2016 pod čj. PVZ/15/36700/Ka/0.
- Plná moc uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a firmou Valberk, s.r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, dne 01.12.2015.

Vodoprávní úřad oznámil dne 02.03.2016 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

Při řízení vodoprávní úřad zjistil, že jde o záměr, který může ovlivňovat vodní poměry, a proto je třeba k němu udělit souhlas. Bez tohoto souhlasu vodoprávního úřadu nemohou orgány, které jsou oprávněny povolit předmětnou stavbu, zařízení nebo činnost, vydat žádané povolení k její realizaci.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat, dle § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný  
vedoucí odboru životního  
prostředí a zemědělství

#### **Doručuje se:**

##### Účastníkům řízení

Valbek, spol. s r.o., Vaňurova č.p.505, 46001 Liberec 1  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p.951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3  
Obec Libenice, Libenice č.p.115, 28002 Kolín 2

##### Dotčený orgán:

MěÚ Kolín odbor výstavby, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002 Kolín 2