



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

Odbor výstavby

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Dne 18.10.2017

Sp.zn.: 110/43000/2017/SAL
Č.j.: MUNYM-110/50668/2017/Šal
Vyřizuje: Ing. Dagmar Šalandová
Tel.: 325 501 404

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001
Zborovská č.p. 81/11
150 00 Praha 5-Smíchov,

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nymburk, jako orgán příslušný dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, vydává za použití ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na základě žádosti, kterou dne 7.9.2017 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterou zastupuje Solaris Production s.r.o., IČO 27795250, Lesní č.p. 311, 252 18 Úhonice, ve věci

II/330 Nymburk, most ev.č. 330 - 003

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1618/1 v katastrálním území Nymburk a kní připojené dokumentace zpracované Ing. Lukášem Zemkem, číslo zakázky 1-545-00/10 pro územní a stavební řízení a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: Vzhledem k tomu, že vodní tok je významným krajinným prvkem, požadujeme opatřit si stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Dále při záměru kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné, aby investor postupoval v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Kácení dřevin rostoucích mimo les při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků musí být písemně oznámeno nejméně 15 dní předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Šanderová Jana tel. 325 501 475

2. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Šanderová Jana tel. 325 501 475

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Šanderová Jana tel. 325 501 475

4. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- předmětem PD je oprava stávajícího mostu na silnici II/330 přes Kopanický potok. Součástí stavby je pročištění a tvarová úprava koryta toku v rozsahu 50 m před a za zpevněním v oblasti mostu. K provedenímu způsobu přemostění a zásahu do koryta vodního toku je třeba souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je třeba předložit vyjádření správce toku tj. Povodí Labe s.p., Hradec Králové.

Šanderová Jana tel. 325 501 475

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 7.9.2017 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Popis záměru:

- záměrem stavby je výměna celé konstrukce mostu

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Upozornění:

Odpadové hospodářství

- veškeré vzniklé odpady budou v místě vzniku tříděny, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením, nebo únikem. Doklady o využití, příp. odstranění budou předloženy MěÚ Nymburk, odboru ŽP ke kontrole nejdéle do 10 dnů od dokončení stavby.

Doprava na pozemních komunikacích

- Po místním šetření na mostě ev.č. 330-003 s projekcí a konzultací se KSÚS Stř. kraje, p.o., Oblast Kutná Hora nemáme připomínek. MěÚ Nymburk, odbor SMM zajistí odstranění bilbordu v místě stavby.
- Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel v předstihu o zvláštní užívání (§25, zák. č.13/1997 Sb.) o stanovení přechodného dopravního značení, včetně objízdných tras a projednání s dopravci (§77, zák. č. 361/2000Sb.)

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor výstavby
288 28 NYMBURK
- 9 -


Ing. Dagmar Šalandová
koordinátor

Obdrží:

Solaris Production s.r.o., Lesní č.p. 311, 252 18 Úhonic

Městský úřad Nymburk - Odbor výstavby
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Praha 1. 9. 2017

Investor:

KSÚS Stč. kraje, p. o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Žadatel (na základě plné moci):

Solaris Production s r.o.

Lesní 311, 252 18 Úhonic

IČ: 27795250

Zastoupená Mgr. Taťánou Václavkovou, MSc.

Kontaktní spojení: tel. 775 105 874

t.vaclavkova@solpro.cz

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení (ve společném řízení) pro stavbu: „II/330, Nymburk - most ev. č. 330-003“.

Dobrý den,

s odkazem na telefonické projednání výše uvedené stavby v červnu 2017 prosíme o vydání koordinovaného stanoviska k výše uvedené stavbě pro územní a stavební řízení (ve společném řízení) dle předložené PD výše uvedené stavby.

Výše uvedená stavba bude financována z dotací, proto se na Vás obracím s prosbou, zda by bylo možné vydat stanovisko Vašeho odboru ve zkrácené lhůtě.

Základní technický popis stavby:

Upravovaná komunikace:	silnice II/330
Evidenční číslo mostu:	330-003
Provozní staničení stávajícího mostu:	14,217 km
Druh stavby:	změna stavby
Kategorie komunikace:	S 7,5/70
Šířka chodníků:	-
Délka upravované komunikace:	77 m
Hlavní předmět stavby:	most přes Kopanický potok
Délka přemostění:	4,0 m

Délka mostu - kolmá:	11,34 m
Délka mostu - šikmá:	12,92 m
Úhel křížení:	68,22812 g
Charakter konstrukce:	uzavřený železobetonový rám
Plocha komunikace na mostě:	34,2 m ²

Členění stavby na SO:

- SO 020 Příprava území
- SO 182 DIO
- SO 186 Stavební úpravy objízdných tras
- SO 201 Most ev. č. 330-003
- SO 320 Úprava vodoteče
- SO 460 Přeložka kabelu neprovozované sítě
- SO 901 Provizorní lávka

SO 201 – Most ev. č. 330-003

Stávající jednopolový obloukový most převádí silnici II/330 přes Kopanický potok. Nosná konstrukce je tvořena kamennou segmentovou klenbou. Most byl dodatečně rozšířen ocelovými nosníky a dobetonávkou.

Jedná se o šikmou mostní konstrukci – úhel křížení je 68,537 g.

Most ev. č. 330-003 je ve velmi špatném technickém stavu. Od roku 2008 byla při mostních prohlídkách spodní stavba hodnocena stupněm V – špatný a nosná konstrukce stupněm VI – velmi špatný.

Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit železobetonový uzavřený rám. Na stěny rámu navazují křídla rovnoběžná s osou komunikace - oboustranně na vtoku i na výtoku.

Na základě inženýrskogeologického průzkumu bylo navrženo plošné založení rámu. Základová spára bude zlepšena hutněným hubeným betonem tloušťky 1,0 m. Prohloubením výkopu o 1,0 m bude dosaženo pevného skalního podloží silně zvětralých až mírně zvětralých slínovců R5(R4).

Podél návodní strany mostu bude vedena provizorní trasa pro pěší a cyklisty. Z důvodu stísněných prostorových poměrů záboru bude výkop pro most na návodní straně zapažen.

Na mostě bude provedena celoplošná izolace a položena třívrstvá vozovka tloušťky 135 mm.

Na mostě jsou navrženy železobetonové římsy šířky 850 mm. Obě římsy budou opatřeny mostním zábradelním svodidlem se svislou výplní. Za římsami bude osazeno silniční svodidlo v délce 12,0 m s následným výškovým náběhem. Na konci křídel bude provedena zadržovací a rozšíření násypového tělesa za mostem.

Koryto Kopanického potoka bude pod mostem a cca 4,0 m před a za mostem vytvářeno do kynety a zpevněno kamennou dlažbou do betonu, zakončenou na vtoku i výtoku betonovým prahem. Za těmito prahy bude terénními úpravami v délce cca 5 m provedeno napojení na stávající koryto potoka. Zpevnění na návodní straně bude možné provést až po odstranění lávky pro pěší a cyklisty.

Po dokončení výstavby mostu se provede úprava silnice II/330. Vozovka bude odfrézována a obnovena v rozsahu cca 25 m před a za mostem.

Stávající šířkové uspořádání bude nahrazeno šířkou vozovky 7,5 m (odpovídající kategorii S 7,5/70).

Výškově ani směrově nedochází proti současnému stavu k významným změnám.

Směrové vedení komunikace bude shodné se stávajícím stavem.

Povrchová dešťová voda bude svedena betonovými žlaby před a za mostem do koryta Kopanického potoka.

Hydrotechnické posouzení

Mostní otvor stávajícího objektu je určen klenbou o šířce 2,5 m a vzepětí cca 1,5 m. Při návrhu železobetonového rámu, který nahradí stávající most, bylo směřováno k maximálnímu možnému průtočnému profilu.

Podle ČSN 73 6201 patří most do 2. návrhové kategorie, která předepisuje pro kontrolní návrhový průtok $1,4 \cdot Q_{100}$ minimální volnou výšku 0,5 m nad kontrolní návrhovou hladinou.

Za stávajících prostorových podmínek a při nutnosti zachovat výškový profil komunikace II/330 nelze podmínky ČSN 73 6201 splnit.

Bourání stávajícího mostu

Celá stávající konstrukce bude vybourána. Bourání bude provedeno za úplné uzavěry komunikace. Provoz bude převeden na objízdnu trasu.

Vybourané betonové a kamenné konstrukce mohou být podrceny na recyklát, použitelný jako kvalitní zásypový materiál. Živičný odpad bude uložen podle pokynu správce stavby. Ostatní odpad bude odvezen na skládku nebo uložen podle požadavků správce stavby.

Popis jednotlivých SO podrobně uveden v PD.

Děkuji za spolupráci, v případě doplnění mě prosím kontaktujte telefonicky či e-mailem na výše uvedeném spojení.

S pozdravem


Solaris Production s.r.o.
Lesní 311, 252 18 Úhonice
Tel.: +420 775 105 874
IČ - 27795250; DIČ - CZ27795250

Mgr. T. Václavková, MSc.

Přílohy:

1x PD stavby

Plná moc Solaris Production s.r.o. k zastupování