



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na služby a dodávky

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

### **Vytvoření a obnova hraničních značení v přírodních památkách Pod Veselovem, Markův mlýn a Vinný vrch**

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

#### **1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

##### **1.1 Informace o zadavateli**

##### **1.1.1 Zadavatel**

**Název:** Středočeský kraj

**Sídlo:** Zborovská 11, 150 21 Praha 5

**IČO:** 70891095

**DIČ:** CZ70891095

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** Ing. Miloš Petera - statutární zástupce hejtmanky a náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství

**Kontaktní osoba k veřejné zakázce:** Kateřina Puršová  
Tel.: 257 280 654  
(dále jen „Zadavatel“)  
E-mail: [pursova@kr-s.cz](mailto:pursova@kr-s.cz)

##### **1.2 Základní informace o veřejné zakázce**

##### **1.2.1 Poptávkové řízení**

Veřejná zakázka s názvem **Vytvoření a obnova hraničních značení v přírodních památkách Pod Veselovem, Markův mlýn a Vinný vrch** je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby (dále jen „Veřejná zakázka“).

Tato veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „zakázka“) je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zadávána mimo působnost zákona.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato Výzva. Účastník je povinen zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky.



Tam, kde tato Výzva odkazuje na ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, bude zadavatel postupovat obdobnými pravidly, jaká jsou uvedena v tomto zákoně.

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

### 1.2.2 Účel Veřejné zakázky

Účelem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění Veřejné zakázky s jedním vybraným dodavatelem, na jejímž základě bude pro Zadavatele prováděna služba.

### 1.2.3 Předmět plnění Veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:

a. PP Pod Veselovem – obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Celkově bude obnoven 1 stojan s tabulí a to formou odstranění starého nátěru a bude nanesen nátěr nový. Dále bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,42 km. Umístění místa nového tabulového značení a umístění odstraňovaných tabulí je znázorněno v mapové příloze.

b. PP Markův mlýn - obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. a odstranění tabulí poškozených. Celkově budou instalovány 2 nové stojany s tabulemi, 1 informační stojan a bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,2 km. Umístění stojanů s tabulemi a umístění informační tabule je znázorněno v mapové příloze.

c. PP Vinný vrch - obnova pruhového značení a obnova označení přírodní památky tabulemi, které bude provedeno podle § 42 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., a podle ustanovení § 16 odst. 5, a § 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. a odstranění tabulí poškozených. Celkově budou instalovány 3 nové stojany s tabulemi, 1 informační stojan a bude obnoveno pruhové obvodové značení v délce 0,41 km. Umístění stojanů s tabulemi a umístění informační tabule je znázorněno v mapové příloze.

Pruhové značení bude provedeno v souladu s § 42 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. a podle § 16 a 17 vyhlášky č. 45/2018 Sb. Pruhové značení musí být provedeno tak, aby odstup mezi jednotlivými značkami nepřekročil vzdálenost, při které by jedna značka od druhé nebyla při denním světle zřetelně viditelná. Pruhové značení bude umístěno na: stromech, stávajících sloupech, stožárech apod. (povrch musí být před nátěrem očištěn např. drátěným kartáčem); nebo na dřevěných kůlech vyrobených ze smrkové nebo modřínové kulatiny zbavené kůry a opatřených tlakovou impregnací, průměr min. 100 mm a délka 2000 mm; kůly budou opracované do špice a budou zatloukány, případně osazeny do otvorů vyhloubených zemním vrtákem, nebo zakopány do země s následným hutněním. Značení musí být prováděno pouze na suchý podklad.

Tabule bude umístěna na pevném stojanu tvořeném dřevěnou deskou se stříškou, dřevěným hranolem, ocelovým profilem a betonovou patkou. Pro umístění tabule na desce platí, že shora dolů bude umístěna tabule s malým státním znakem, tabulka s textem kategorie ZCHÚ, přičemž mezi jednotlivými tabulemi nesmí vzniknout mezera větší než 10 mm a jejich okraje budou rovnoběžné s okraji desky.





Tabule bude připevněna samořeznými vruty 3 x 20 mm s půlkulatou (ne zápusťnou) hlavou, opatřenými podložkami s těsnicí gumou (z důvodu ochrany smaltu), na dřevěné desce o rozměrech 550 x 340 x 20 mm (v. x š. x tl.). Dřevěná deska bude zhotovena z hoblovaných prken (smrk, modřín) na sraz a bude opatřena jednoduchou dřevěnou pultovou stříškou o rozměrech minimálně 340 x 140 x 20 mm (d. x š. x tl.). Stříška bude skloněna směrem dozadu a bude upevněna tak, aby přesahovala min. 30 mm přes líc desky a zároveň 10 mm přes nosný hranol, jehož vrchol bude pro vytvoření potřebného sklonu šikmo seříznut o 30 mm.

Upevnění desky i stříšky k hranolu bude provedeno pomocí vrutů 5 x 50 mm se zápusťnou hlavou. Deska a stříška budou vzájemně spojeny dvěma vruty se zápusťnou hlavou dl. 40 mm. Hranol, na němž bude upevněna deska z masivního dřeva (smrk, modřín, ne lepený), bude mít průřez 80 x 80 mm a délku 1800 mm.

Hranol bude upevněn dvěma svorníky o průměru 10 mm s podložkami k ocelovému válcovanému profilu tvaru L nebo U o hraně min. 60 mm, tloušťce stěny min. 4 mm a délce min. 750 mm. Přesah ocelového profilu a hranolu bude činit 200 mm, přičemž ocelový profil bude délkou min. 300 mm ukotven v zemi v patce z prostého betonu o pevnosti v tlaku min. 25 MPa. Vrchní část patky bude upravena tak, aby umožňovala odtok vody. Pata hranolu bude min. 50 mm nad povrchem. Rozměry patky budou přizpůsobeny kvalitě zeminy (méně únosné zeminy – větší patka, kamenité zeminy – menší patka, orientačně 0,015 m<sup>3</sup>).

Hranol, deska i stříška budou ošetřeny proti povětrnostním vlivům tlakovou impregnací a tmavě hnědým nebo bezbarvým transparentním lazurovacím nátěrem vhodným pro venkovní prostředí. Ocelový profil bude opatřen protikorozním nátěrem, a to pouze v části od betonové patky výše. Před nátěrem a montáží bude odstraněna případná povrchová koroze. Nátěry a impregnace všech prvků budou provedeny před konečnou montáží tak, aby celý povrch byl chráněn i před zatékající vodou. Veškerý spojovací materiál (s výjimkou hřebíků) bude buď nerezový, nebo ošetřený proti korozi zinkováním. Stojan bude umístěn na místě stávajícího stojanu.

Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 2).

#### 1.2.4 Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí **33 058 Kč bez DPH; 40 000 Kč včetně DPH.**

Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídka účastníka, která bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a příslušný účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

#### 1.2.5 Doba plnění

Smlouvy na plnění veřejné zakázky budou uzavřeny bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky.

Předpokládaný termín zahájení		
Zahájení realizace	:	Po podpisu smlouvy
Předpokládaný termín ukončení		
Ukončení realizace	:	říjen 2019



## 1.2.6 Místo plnění

Místem plnění je přírodní památka Pod Veselovem (Družec), přírodní památka Markův mlýn (Unhošť) a přírodní památka Vinný vrch (Vrbice).

Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné.

## 1.2.7 Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na plnění této Veřejné zakázky, není-li uvedeno jinak. Tyto požadavky jsou účastníci povinni plně a bezvýhradně dodržet při zpracování své nabídky. Nedodržení závazných požadavků Zadavatele bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem může být vyloučení účastníka z poptávkového řízení.

## 2. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

### 2.1 Podání nabídky

Nabídka bude zpracována a zaslána e-mailem kontaktní osobě veřejné zakázky na e-mail: [pursova@kr-s.cz](mailto:pursova@kr-s.cz) do 30.4...... 2019 do 12.00.....hodin.

### 2.2 Jazyk nabídky

Nabídka musí být zpracována ve všech svých částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné údaje a názvy).

## 3. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 3.1 Základní požadavky zadavatele

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku.

**Nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy a na krycím listu v následujícím členění:**

- Cena v Kč bez DPH
- Sazba DPH v %
- Cena v Kč včetně DPH

### 3.2 Hodnocení nabídek

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Hodnocena bude celková **výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH.**





## 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 4.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění Veřejné zakázky a účastníci nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v závazném návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]), a dále s výjimkou identifikace účastníka uvedené v hlavičce návrhu smlouvy (zejména pokud je účastníkem více dodavatelů či fyzická osoba).

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou jednat za účastníka; v takovém případě doloží účastník toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy není předložením řádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více účastníků společně (jako konsorcium dodavatelů), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo jinými osobami prokazatelně oprávněnými jednat za všechny účastníky podávající nabídku, nebo účastníkem, který byl ostatními účastníky k tomuto úkonu výslovně zmocněn.

Vybraný účastník bude uskutečňovat svou součinnost po podpisu smlouvy podle pokynů zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

## 5. PRÁVA A VÝHRADY ZADAVATELE

Na vyloučení účastníka z poptávkového řízení se přiměřeně aplikuje ustanovení § 48 zákona, s výjimkou § 48 odst. 7, 9 a 10 zákona. Okamžikem doručení rozhodnutí o vyloučení zaniká účastníkovi účast v poptávkovém řízení.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídek účastníků a s účastí v poptávkovém řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto poptávkové řízení kdykoli až do uzavření smlouvy zrušit, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předloženém účastníkem v nabídce. Zadavatel si je vědom, že při tomto jednání nesmí dojít k porušení zásad uvedených v ustanovení § 6 zákona.

Zákaz střetu zájmů:

- V případě zjištění neetických praktik účastníka (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či rozporu čestného prohlášení účastníka a skutečností ověřených zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě požádání účastníka o písemné vysvětlení nebo po prizvání účastníka pro ústní vysvětlení, vyloučí zadavatel takového účastníka bezodkladně ze zadávacího řízení.

Nabídky ani jednotlivé součásti nabídek účastníků či vyloučených účastníků nebudou vráceny.

Zadavatel neposkytuje zálohy.



## 6. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Návrh smlouvy

Za Středočeský kraj



Ing. Miloš Petera

Náměstek hejtmanky pro oblast životního

prostředí

