



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 19.12.2017
Krajský úřad Středočeského kraje
odbor 7102 podpis



Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha: 14.11.2017
Číslo jednací: 124048/2017/KUSK
Spisová značka: SZ_124048/2017/KUSK
Vyřizuje: Ing. Anna Preislerová/ l. 981
Značka: OŽP/Pr

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

Identifikační údaje

Název záměru: Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: §4 odst. 1 písm. f): záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení

Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

IČ oznamovatele: 70891095

Zpracovatel oznámení: Ing. Richard Kuk – RICHEKO s.r.o., Hrabákova 1969, 148 00 Praha 4 – oprávněná osoba podle § 19 zákona.

Kapacita (rozsah) záměru: Předmětem záměru je zlepšení podmínek biotopu obojživelníků, především hlavního předmětu ochrany EVL Jablonná – mokřad kuňky ohnivé. Téměř 80% obsahu mokřadu je zaneseno sedimenty. Do nedávné minulosti ve vegetaci dominovala přeslička poříční, jejíž porost je ideálním prostředím pro výskyt kuňky a ostatních druhů obojživelníků. V poslední době ovšem porosty přesličky značně ustupují a jejich místo zabírá orobinec. V současnosti zaujímá z celkové plochy mokřadu 21 900 m² porost orobince asi 14 000 m². Plochy mokřadu zarostlé orobincem tvoří zcela nevhodné prostředí pro život a reprodukci obojživelníků.

Umístění záměru: kraj: Středočeský
 obec: Jablonná, Dolní Hbity
 k. ú.: Horní Hbity, Dolní Hbity

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: V rámci realizace záměru dojde k odbahnění stávajícího zaneseného mokřadu a uložení odtěženého sedimentu na přilehlá pole. Stavba nemá vazbu na jiné stavby, ani jiné záměry. V širším okolí záměru v okruhu ve vzdálenosti do 5 km není vymezena žádná jiná EVL nebo PO. Více než 6 km jižně od záměru je vyhlášena EVL Bohostce. Předmětem ochrany této EVL je populace modráška bahenního *Maculinea nausithaus*. Vzhledem k potenciálním negativním vlivům záměru a vzdálenosti není tato EVL dotčena posuzovaným záměrem. Necelých 13 km severovýchodním směrem od záměru je vymezena EVL Rybník Starý Líčov, která je vyhlášena také k ochraně kuňky ohnivé. Tato EVL je dostatečně vzdálena od posuzovaného záměru, oddělena hlubokým údolím Vltavy. Z těchto důvodů nebyla označena jako dotčená. V dosahu všech potenciálních vlivů záměru se nenachází žádná ptačí oblast.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru: Hlavním cílem stavby je odtěžení sedimentů z prostoru mokřadu a kompletní odstranění porostu orobince. Zásadním požadavkem je odstranění kořenů rostlin, které pronikají hluboko do vrstvy sedimentů. Geologickým podkladem jsou hlubinné vyvřeliny středočeského plutonu, pro které je typické selektivní zvětrávání. Tvrdší části se v krajině zachovaly jako rozptýlené balvany, měkké horniny zvětrávají v hrubý písek. Zeminy tvořící dno mokřadu nelze tedy v žádném případě považovat za nepropustné!! Přírodní povodí mokřadu je velice malé, pouze 0,16 km². Při kompletním odtěžení sedimentů – až na pevné dno by mohlo dojít ke kompletní likvidaci celého mokřadu, neboť ztráta vsakem by mohla převyšovat dotaci z povrchových vod.

Požadavek na pouze částečné odtěžení sedimentu, s ponecháním vrstvy pro utěsnění dna, je v přímém rozporu s požadavkem na odstranění kořenů orobince vyskytujícími se v celé vrstvě sedimentu. Jediným východiskem je navržené třídění sedimentů hned při těžení na část prorostlou kořeny orobince – tento sediment bude odvážen na zemědělské pozemky. Vytríděný sediment bez kořenů orobince bude rozprostřen po dně mokřadu ve vrstvě minimálně 30 cm.

Vytěžení sedimentu - Mokřad nemá dnes výpust. Aby bylo možné po dobu stavby odvést vodu z mokřadu, bude pod mokřadem vyhlouben odvodňovací příkop délky 102 m. Vypouštění bude prováděno postupně, maximální snížení hladiny o 20 cm za den. Po dokončení stavby bude příkop zasypán, terén uveden do původního stavu. Provede se vystokování dna mokřadu. Odvodňovací stoky budou vyspádované k výpusti, vyčká se, až dojde alespoň k částečnému odvodnění sedimentů. Dno stok bude na úrovni pevného dna mokřadu. Hloubka bude tedy proměnlivá 1,4 – 0,5 m. Pro odtěžení sedimentů bude na dně mokřadu zřízena provizorní panelová komunikace z železobetonových panelů šířky 3 m. Alternativně lze použít ocelové panely. Sedimenty a rostlinná hmota orobince budou hromaděny na dně mokřadu, kde bude po dobu cca 30 dnů docházet k samovolnému odvodňování. Nebude-li to nutné s ohledem na postup stavebních prací, nebude „čistý“ sediment (bez kořenů orobince) z mokřadu odvážen na mezideponii, ponechá se na místě a po odtěžení sedimentu se rozprostře po dně. Při těžení sedimentů se bude zhotovitel stavby řídit pokyny osoby vykonávající biologický dozor při stavbě.

V okolí přítoku do mokřadu, zejména při levém břehu, se zachoval porost přesličky poříční. Tato část mokřadu nesmí být stavbou vůbec dotčena!

Část porostů specifikovaná při stavbě biologickým dozorem a vyznačená v terénu před zahájením prací bude sejmuta, uložena na vhodné místo i s drnem (stín, vlhko) a po dokončení umístěna do litorálních partií. Bude tak zaručena obnova litorálních porostů se žádoucí druhovou diverzitou (dominance přesličky poříční).

Uložení sedimentu na dočasnou deponii - Odvoz sedimentu a rostlinné hmoty bude na dočasnou deponii umístěnou na pozemku mokřadu p. č. 237/3 (lesní pozemek). Sediment bude ukládán na ploše mimo dosah trvalé vodní hladiny. V předstihu bude provedeno odstranění náletových křovin. Při uložení sedimentu musí být do drženy požadavky ČEPS (v okruhu 15 m od stožáru č. 34 (vedení V220 kV V208) musí být zachován přístup a manipulační plocha. Výška skládky nesmí přesahovat

2,5 m). Na ploše deponie 4 400 m² bude ve výšce vrstvy 2,5 m sediment ponechán 5–6 měsíců. Pro mezideponii dočasně uložených sedimentů lze také využít nezalesněný lesní pozemek p. č. 150/4 situovaný pod vedením VVN. Dočasná deponie na pozemku p. č. 237/3 bude ohrazena dočasnou migrační bariérou, která zabrání vniknutí obojživelníků a drobným savcům do deponie. Zábrana bude zhotovena z pevné, hladké a plné fólie (kaširovaná fólie PPH 70+25 g/m², o šířce 65–75 cm). Výška zábran nad povrchem terénu bude 60 cm. Spodní okraj zábrany bude přihrnut proti směru tahu, podobně jako horní okraj, čímž se vytvoří těžko překonatelný oblouk. Mezi dočasnou deponií a mokřadem bude vyhlouben záchytný příkop hloubky 0,5 m, délky 65 m, šířky ve dně 0,5 m. Materiál z příkopu bude využit pro vytvoření záchytné hrázky vedené podél příkopu. Příkop bude zachytávat vyplavené usazeniny z deponie. Příkop bude vyspádován do vyhloubené tůně na vtokové části mokřadu. Maximální hloubka v tůni bude 1,5 m (od terénu). Sklony břehů budou proměnlivé od 1:4 až 1:5. Plocha tůně bude 300 m². V případě naplnění řídkými sedimenty splachovanými z mezideponie bude příkop a tůň vyčištěn, obsah přesunut na horní stranu deponie – k cestě. Zemina vytěžená z tůně bude na deponii umístěna odděleně od sedimentu. Po odvezení sedimentu bude rozprostřena po pozemku deponie, p. č. 237/3.

Rozvoz sedimentu na zemědělské pozemky - Po sklizni, v termínu odsouhlaseném hospodářským subjektem na zemědělských pozemcích bude sediment rozvážen z dočasné mezideponie na pole. Současně s nahromaděným sedimentem bude stržena a odvezena krycí, úživná, prokořeněná vrstva (minimálně 20 cm) prosáklá živinami vytékajícími z uloženého sedimentu. Sediment bude uložen na pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, a to pouze na druhu pozemku orná půda. Ukládání sedimentů na zemědělské půdě bude realizováno v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., opoužívání sedimentů na zemědělské půdě. Sediment bude uložen a rozprostřen ve vrstvě o mocnosti v tl. 0,1 m. Sediment bude promíchán s rostlinnými zbytky orobince. Po rozprostření na poli bude sediment rozfrézován půdní frézou a zaorán. Doprava sedimentu na pole bude probíhat zcela mimo zastavěná území.

Geodetickým měřením byla zjištěna vrstva sedimentů 20–130 cm na ploše 19 400 m². Dle provedeného výpočtu je v mokřadu usazeno celkem 14 709 m³ sedimentů. Z toho 5 820 m³ se ponechá v mokřadu ve vrstvě minimálně 30 cm z důvodu zabránění průsakům dnem mokřadu. Na zemědělské pozemky bude rozvezeno celkem 9 769 m³ včetně 880 m³ sejmuté humózní vrstvy z mezideponie.

Zasypání odtokového koryta - Zasypání musí být provedeno zcela nepropustně, aby se zabránilo průsakům vody z mokřadu. V délce 8 m od mokřadu bude koryto zasypáno dovezenou nepropustnou jílovitou zemínou. Zemina pro zásyp musí být splňovat požadavky pro násyp těsnící části hrází dle ČSN 752410 Malé vodní mokřady (část 7.3). Za asistence odborného geologa se provede posouzení vhodnosti použité zeminy. Sypanina ze zemníku se ukládá a hutní ve vrstvách maximální tloušťky 20 cm na míru zhutnění nejméně na 97 % maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky. Zabudovávat je nutno zeminu v přirozené vlhkosti. Je třeba přísně dbát, aby ze sypaniny byly odstraněny kořeny dřevin, dřevo a materiál, který překáží hutnění. Terén (včetně příjezdu) bude uveden do původního stavu. Povrch terénu se přikryje vrstvou ornice 15 cm a oseje travní směsí (luční směs odpovídající místnímu výskytu).

Navržená opatření k eliminaci a zmírnění vlivů: Vlivy záměru v předložené podobě byly vyhodnoceny jako mírně negativní. Součástí záměru je celá řada opatření, která mají za cíl jeho negativní působení eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Tato opatření jsou výsledkem mnoha jednání všech zúčastněných stran (investor, projektant, vlastníci pozemků, odborníci na ochranu druhu) a vedou v dostatečné míře k minimalizaci známých rizik.

Lze proto navrhnout doplnění pouze dvou opatření:

- příprava **havarijního plánu** pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů
- opatření, aby nedocházelo k **šíření semen orobince** uloženého v mezideponii. Mezideponie bude po ukončení ukládání sedimentu podle pokynů biologického dozoru překryta vrstvou zeminy bez organických zbytků, zejména bez přítomnosti klasů orobince.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu: Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda budou posuzovány podle zákona. Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdržným vyjádřením a k okolnostem, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II.

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržných a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům:

Návrh záměru byl proveden dle požadavků zpracovatele. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - Mgr. Ondřeje Volfa. V uvedeném posouzení se uvádí „Navržený způsob je výsledkem složitého procesu hledání optimálního řešení zlepšení podmínek biotopu předmětu ochrany na lokalitě.“

Záměr je situován do území evropsky významné lokality Jablonná – mokřad. Tato EVL je vymezena u obce Jablonná asi 7 km východně od Příbrami. Záměr není v rozporu s územním plánem obce. Lokalita leží v mělkém údolí Chobotského potoka, v mírně zvlněné krajině Benešovské pahorkatiny v nadmořské výšce 427 až 445 m. V době vyhlášení EVL tvořily základ lokality dva mokřady s bohatou litorální vegetací i volnou hladinou oddělené tělesem polní cesty. Menší z mokřadů o rozloze cca 0,5 ha, za cestou ve východní části lokality v posledních letech často vysychá a zarůstá vlhkomilnými bylinami a křovinami. Velký mokřad o rozloze přibližně 4 ha je bývalý rybník, zarostlý litorální vegetací, jen místy s plochami volné hladiny. Do nedávné minulosti ve vegetaci dominovala přeslička poříční (*Equisetum fluviatile*), pouze při okrajích byl pást porostu orobince šírolistého (*Typha latifolia*). V poslední době ovšem porosty přesličky značně ustupují a jejich místo zabírá orobínek. Ve vodě se vyskytují např. okřehek menší (*Lemna minor*), okřehek trojbrázdý (*Lemna trisulca*), výrazným prvkem je bublinatka jižní (*Utricularia australis*). Na mokřady navazují hospodářsky využívané kosené louky i nevyužívaná lada, orná půda, součástí území je i menší hospodářský les. V okolí lokality je obdobná krajinná mozaika s loukami, poli, osídlením a převážně borovými lesy. EVL je místem výskytu řady vzácnějších rostlinných taxonů.

Jediným předmětem ochrany EVL Jablonná – mokřad je kuňka ohnivá *Bombina orientalis*, ale území hostí bohaté spektrum dalších druhů obojživelníků.

Z výše uvedeného „Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti...“ byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčenému předmětu ochrany a stanovena jejich významnost na dotčený předmět ochrany.

Přímá mortalita jedinců při provádění záměru - Při pohybu mechanizace, instalaci železobetonových panelů, při těžbě sedimentů, jejich ukládání a transportu nelze zcela vyloučit riziko zranění nebo zabítí jedinců kuňky, příp. jiných drobných živočichů.

Fyzické likvidaci jedinců by měla zabránit opatření, která jsou součástí záměru:

- vhodné načasování prací – zásah je plánován do období, kdy by se měly kuňky přesouvat na místa zimování a zdržovat se mimo území ovlivněné stavebními pracemi. Nejdříve 20. 8. a za souhlasu biologického dozoru, v závislosti aktuálním průběhu počasí a stádiu životního cyklu obojživelníků dojde k prokopání hrázky a zahájení vypouštění mokřadu. Těžení sedimentů bude zahájeno po 1. 10. Napouštění mokřadu, vypouštění deponovaných živočichů proběhne v období po 15. 3., takže by nemělo být narušeno další období rozmnožování.

- postupné vypouštění a dočasná deponace sedimentů na dně mokřadu – projekt počítá se snižováním hladiny postupně zhruba o 20 cm denně a s dočasnou deponací (30 dní) vytěženého sedimentu na dně mokřadu. To by mělo umožnit únik zbylých jedinců do zbývajících ploch s vodou, kde budou odchyceni a přepraveni mimo dotčenou plochu nebo jejich migraci mimo mokřad.

- ve vhodném období (na konci léta a na podzim) bude proveden záchranný odchyt živočichů a jejich dočasná deponace.

- instalace bariér kolem mezideponie – zabrání migraci jedinců kuňky a jiných obojživelníků do mezideponie. Je pravděpodobné, že by zvířata v hromadě se silným podílem organického materiálu mohla hledat úkryt, případně zimoviště.

Úroveň vlivu tohoto faktoru je vzhledem k výše uvedeným opatřením hodnocena jako **mírně negativní**. Riziko se nebude týkat zásadního podílu populace kuňky, která je schopná určitou míru disturbancí svého biotopu akceptovat.

Úbytek biotopu - Záměr je motivován postupujícím úbytkem biotopu druhu v důsledku negativních procesů probíhajících na lokalitě. Tyto procesy by v dlouhodobém časovém horizontu mohly vést až k zániku lokality. V minulosti byly na lokalitě provedeny některé zásahy mající za cíl zvýšit výšku vodního sloupce a zastavit tak vysychání lokality. Zároveň také došlo k rozvoji litorální vegetace s dominancí orobince šírolistého na úkor vzácných a mimořádně vhodných porostů přesličky poříční. Záměr povede k zastavení negativního vývoje lokality a zajištění dostatečné plochy biotopu s vhodnými podmínkami pro předmět ochrany. Krátkodobě bude negativně ovlivněn biotop kuňky, součástí posuzovaného projektu jsou opatření, která působení negativních vlivů zmírňují:

- Na stavbu bude dohlížet biologický dozor, který zajistí, že část porostů přesličky poříční bude vyznačená v terénu před zahájením prací, poté bude sejmuta, uložena na vhodné místo i s drnem (stín, vlhko) a po dokončení umístěna do litorálních partií. Bude tak zaručena obnova litorálních porostů se žádoucí druhovou diverzitou (dominance přesličky poříční).

- Nebude dotčena plocha porostu přesličky poříční v jihovýchodní části mokřadu.

Pro populaci předmětu ochrany kuňky ohnivé není zásadním problémem dočasné zhoršení podmínek na lokalitě rozmnožování. Suboptimální podmínky, které trvají jednu nebo dvě vegetační sezony, jsou pravidelnou součástí jejich života a živočich je díky své délce života přesahující více sezón na ně adaptován. Pokud by ovšem zásah spojený se zhoršením podmínek trval déle než jednu sezónu, mohlo by to představovat přílišné riziko pro existenci druhu na lokalitě. Mnohem závažnější je současné trvalé zhoršování podmínek v EVL Jablonná – mokřad, které by bez realizace záměru mohlo znamenat postupný zánik.

Vliv **dočasného** úbytku biotopu je hodnocen jako **mírně negativní**, z dlouhodobého hlediska záměr hodnocen jako **pozitivní**.

Riziko havárie - Při stavbě takového rozsahu nelze zcela vyloučit riziko havárie. Jedná se např. o únik znečišťujících látek ze strojů a zařízení. Z tohoto důvodu je navrženo použití speciální techniky vybavené pro pohyb v neúnosném terénu, širokopásových bagrů a nákladních vozidel s měrným tlakem do 0,2 MPa a ocelových mobilních panelů pro provizorní komunikaci. Při stavebních pracích budou použity pouze stroje vybavené biologicky odbouratelnými mazivy.

Havárie v důsledku povodňových stavů je vzhledem k malé rozloze povodí málo pravděpodobná. Hodnocení rizika havárie je hodnoceno jako **mírné**.

Vliv na hlukové poměry v území byl podrobně posouzen v samostatné studii – příloha H.4. Vliv výstavby se u chráněných objektů může postřehnutelným způsobem projevit prakticky jen u objektů v obci Dolní Hbity. Zástavba v obci Horní Hbity a v Jablonné bude nejvíce ovlivněna při těžbě sedimentu, přičemž v obci Jablonná pod úroveň 45 dB a v obci Horní Hbity pod 40 dB. Podrobné posouzení vybraných objektů bylo proto provedeno jen pro objekty v obci Dolní Hbity. Z provedeného posouzení plyne, že u objektů obce Dolní Hbity se projeví hluk z výstavby při rozvozu sedimentů na pole. Z výsledků posouzení je patrné, že při odbahňování mokřadu Jablonná nebude chráněná zástavba okolních obcí ovlivněna hlukem vyšším jak požadovaný hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,S} = 65$ dB, hygienický limit bude s velkými rezervami plněn. Ovlivnění chráněné zástavby v obci Jablonná, Dolní a Horní Hbity hlukem emitovaným při všech fázích realizace odbahňování mokřadu je výrazně nižší, než je tento hygienický limit. Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalitě je doprava na silnici I/118 a na ní navazující silnice III. třídy. Realizace předkládaného záměru nenavýší dopravu na těchto komunikacích, tudíž se ani nijak neprojeví na akustické situace podél těchto komunikací.

Vzhledem k poměrně dobré kvalitě ovzduší v území realizace záměru a charakteru a umístění nasazených stavebních strojů nebyl proveden podrobný výpočet emisí stavební techniky pro období výstavby, protože vlastní realizace záměru nemůže významnějším způsobem kvalitu ovzduší ovlivnit. K negativnímu ovlivnění prakticky nedojde ani při manipulaci se sedimentem, protože s ohledem na značný podíl vody v sedimentu není předpoklad, že by mohlo docházet k rozsáhlejšímu či většímu emisím prachu do okolí. V ovlivnitelné vzdálenosti se chráněné objekty nenacházejí. Krátkodobé možné negativní ovlivnění při zaorání sedimentu do polí je prakticky srovnatelné s běžnými polními pracemi. Provoz záměru, stejně jako dnes, kvalitu ovzduší neovlivňuje.

S ohledem na propustnost podloží bude ve dně ponechána vrstva, která má zajistit, aby nedocházelo k úniku vody vsakem ze dna mokřadu. K negativnímu ovlivnění by mohlo prakticky dojít jen při havárii strojů v průběhu realizace záměru. Toto nebezpečí bude eliminováno havarijním plánem pro období výstavby. Navrhovaný záměr tedy svým charakterem podzemní vody prakticky neovlivní.

Realizací záměru dojde k odstranění převážné části sedimentů ze stávajícího mokřadu, a tím k obnovení původního stavu vhodného pro EVL. Z tohoto pohledu lze považovat výstavbu za pozitivní, protože jinak by po zanesení mokřadu sedimenty došlo k jeho vyschnutí. K ohrožení povrchového toku Chobotského potoka může dojít v období realizace záměru, a to jak při vypouštění mokřadu (kdyby nedošlo k navrženému předčištění vypouštěné vody) a pak při havarijních stavech. První nebezpečí lze eliminovat dodržením navržených postupů v projektu stavby. Nebezpečí havárie bude eliminováno havarijním plánem pro období výstavby.

V rámci projektu byla provedena analýza sedimentů z mokřadu. Laboratorní rozbor sedimentů byl proveden firmou ALS Czech Republic s.r.o. v 05/2017. Vzorky sedimentu z mokřadu byly analyzovány v souladu s vyhláškou MŽP č. 257/2009 Sb. Z výsledků vyplývá, že koncentrace sledovaných látek jsou pod úrovní limitních hodnot danými přílohou č.1 Vyhlášky 257/2009 Sb. a sediment může být aplikován na zemědělský půdní fond. Při tomto typu použití se nejedná o odpad. Umístění sedimentů na zemědělské pozemky lze považovat za vhodné s pozitivním dopadem pro tyto pozemky. K negativnímu ovlivnění zemědělské půdy nedojde.

Pozemky využitě pro meziskládku budou po dokončení výstavby uvedeny do původního stavu.

K zásahu do horninového podloží prakticky nedojde. Výkopy pro výstavbu dočasného odtokového koryta horninové prostředí nemohou prakticky ovlivnit.

Žádné přírodní zdroje se v místě výstavby ani v ovlivnitelném okolí nenacházejí, nemohou být proto nijak ovlivněny.

Z pohledu vlivů na flóru, faunu a ekosystémy lze s realizací navrhovaného záměru souhlasit. Negativní vlivy se projeví krátkodobě v období výstavby a jejich minimalizace je zajištěna požadovanými opatřeními z posouzení NATURA, která byla zapracována do vlastního projektu stavby. Z dlouhodobého hlediska se jedná jednoznačně o pozitivní vliv, bez realizace záměru by ve výhledu došlo k vyschnutí mokřadu a zániku EVL.

Po realizaci záměru bude v území z pohledu možných vlivů na krajinný ráz prakticky stejný stav, jako před jeho realizací. K negativním vlivům na krajinný ráz nedojde.

Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.

Závěrem lze konstatovat, že krátkodobé vlivy záměru jsou hodnoceny jako **mírné**, celkově má záměr dlouhodobý dopad, je velmi pravděpodobné, že se stav lokality pro kuňku zlepší a je hodnocen jako **pozitivní**.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 26. 10. 2017 pod č. j. 133906/2017/KUSK

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství – dílčí vyjádření

Městský úřad Příbram – odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 7. 11. 2017 pod č.j. MeUPB 93179/2017/OZP/Wa

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - Územní pracoviště v Příbrami – vyjádření ze dne 23. 10. 2017 pod č.j. KHSSC 57177/2017

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha – vyjádření ze dne 31. 10. 2017 pod čj. ČIŽP/41/2017/3931

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad žádné vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje - odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení ochrany přírody a krajiny: Nemá připomínky z hlediska regionálně územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka a zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Souhlasí s hodnocením vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zpracovaným Mgr. Ondřejem Volfem, s jeho závěry a navrženými zmírňujícími opatřeními, které jsou do projektu zapracovány.

Oddělení ochrany půdy: Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona o ochraně ZPF je k **ukládání sedimentů** z rybníků, vodních nádrží a vodních toků (analogicky také z mokřadů) **na zemědělské půdě možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF** při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Tento souhlas vydává podle ustanovení § 15 písm. e) zákona o ochraně ZPF úřad obce s rozšířenou působností (v daném případě Městský úřad Příbram) na základě žádosti s náležitostmi podle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o ochraně ZPF.

Využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu – pro přístup k předmětné stavbě, pro dopravu a mezideponii sedimentů - je třeba podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF **písemně oznámit orgánu ochrany ZPF** příslušné obce s rozšířenou působností (opět Městský úřad Příbram) **nejméně 15 dní před zahájením nezemědělského využívání zemědělské půdy**.

Orgán ochrany lesa: Dle předložené dokumentace záměr vyžaduje stavební povolení a mají jím být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa s celkovou výměrou 3,8266 ha. Plocha hladiny mokřadu činí 2,1900 ha. V době realizace stavby (tj. dočasně) nemohou být na dotčených pozemcích plněny funkce lesa v obvyklém rozsahu.

Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona jen **se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů**, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Příslušným orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska podle výše citovaného ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona k vydání územního rozhodnutí pro posuzovaný záměr je podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. c) lesního zákona **krajský úřad**.

Příslušným orgánem státní správy lesů k vydání **rozhodnutí** podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona, resp. ustanovení §§ 15 až 18 lesního zákona **o dočasném odnětí stavbou dotčených lesních pozemků plnění funkcí lesa** je podle ustanovení § 48a odst. 1 písm. b) lesního zákona opět **krajský úřad**. Žádost o dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa musí obsahovat veškeré náležitosti podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Z výše uvedených důvodů je třeba požádat Krajský úřad Středočeského kraje, orgán státní správy lesů, samostatně:

1. o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona k realizaci předmětné stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa,
2. o vydání rozhodnutí podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona, resp. ustanovení §§ 15 až 18 lesního zákona k dočasnému odnětí stavbou dotčených pozemků plnění funkcí lesa.

Oddělení odpadového hospodářství požaduje:

Doplnit výsledky laboratorního rozboru sedimentu, tj. koncentrace látek, které budou sledovány v případě jeho využití na zemědělské půdě, protože tabulce č. 1 nejsou uvedeny, viz odkaz na str. 21, ale v této tabulce jsou uvedeny parametry mokřadu, viz str. 6.

Doplnit rovněž limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, v platném znění.

Výše uvedené připomínky zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace. Proti vlastnímu záměru nemá z hlediska nakládání s odpady námítky.

Nakládání s odpady, které budou vznikat realizací výše uvedeného záměru, bude řešeno dle platné legislativy, tj. zákona o odpadech.

Nepožaduje další hodnocení předložené dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Uvedená upozornění budou oznamovatelem řešena v rámci další přípravy a povolování záměru.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - Územní pracoviště v Příbrami

Nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany ovzduší: nemá k oznámení připomínky.

Oddělení ochrany vod: nemá k oznámení připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství: nemá k oznámení připomínky.

Oddělení ochrany lesa: nemá k oznámení připomínky.

Oddělení ochrany přírody: Podle plánu péče přírodní památky Mokřad Jablonná „hlavním dlouhodobým cílem je udržení početné a perspektivní populace kuňky obecné a ostatních předmětů ochrany. K dosažení tohoto cíle je z dlouhodobého hlediska nutné vyřešit problematiku rychlého zazemňování nádrže“. Předložený záměr uvedené navrhuje a řeší včetně opatření k eliminaci nepříznivých zásahů. Z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném a účinném znění, nemá k předloženému záměru připomínky.

Upozorňuje pouze na dodržení postupu podle výše uvedeného zákona, na souhlas podle ustanovení § 6 odst. 1) a 2) a podle čl. 2) nařízení Středočeského kraje o zřízení přírodní památky Jablonná mokřad částka 5/2011 Sb., včetně zohlednění plánu péče ZCHÚ podle ustanovení § 37, na souhlas k zásahu do ochranného pásma podle § 37 odst. 2) a na výjimku podle ustanovení § 56 ze zákazů uvedených v ustanovení § 50 pro zvláště chráněné druhy živočichů.

Závěr: ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění ze strany oddělení ochrany přírody. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek. Uvedená upozornění budou oznamovatelem řešena v rámci další přípravy a povolování záměru.

4. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 12. 10. 2017 oznámení záměru „Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad“, které předložil Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení záměru bylo zpracováno Ing. Richardem Kukem – RICHEKO s.r.o., Hrabákova 1969, 148 00 Praha 4, osobou autorizovanou dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení bylo v souladu s § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. Krajským úřadem Středočeského kraje rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla v souladu s § 16 zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněna mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 12. 10. 2017 a na příslušných internetových stránkách, v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem STC2116 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.

5. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona, zpracované Ing. Richardem Kukem – RICHEKO s.r.o., Hrabákova 1969, 148 00 Praha 4 (autorizovaná osoba podle § 19 zákona), dále Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptací oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, jehož zpracovatelem je Mgr. Ondřej Volf autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a došla vyjádření dotčených samosprávných celků a dotčených správních úřadů, která KÚSK obdržel.

Veřejnost ani dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. h) a i) zákona se k uvedenému záměru nevyjádřila.

S ohledem na povahu a rozsah záměru, lokalitu a charakter předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření dotčených samosprávních celků a dotčených správních úřadů rozhodl KÚSK tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.



Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba

Ing. Anna Preiszlerová
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obce Jablonná a Dolní Hbity (jako dotčené územní samosprávné celky) p
úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úředi
Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad žá**
Jablonná a Dolní Hbity o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to
v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: xxx@kr-s.cz).
Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského
kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách
www.cenia.cz/eia pod kódem STC2116.



Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 124048/2017/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce

- 1/ Středočeský kraj, zde
- 2/ Obec Jablonná, Jablonná 96, 262 63 Kamýk nad Vltavou
- 3/ Obec Dolní Hbity, 262 62 Dolní Hbity 55

Dotčené správní úřady:

- 4/ KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram,
U Nemocnice 85, 261 19 Příbram
- 5/ Městský úřad Příbram, OŽP, Tyršova 108, 261 19 Příbram
- 6/ ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
- 7/ Povodí Vltavy, státní podnik závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
- 8/ Krajský úřad Středočeského kraje, zde

Oznamovatel:

- 9/ Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Na vědomí :

- 10/ MŽP, odbor EIA a IPPC, OVSS I, Vršovická 65, 100 00 Praha 10
- 11/ Stavební úřad, 262 63 Kamýk nad Vltavou 69
- 12/ Ing. Richard Kuk – RICHEKO s.r.o., Hrabákova 1969, 148 00 Praha 4