

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu
OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH

V souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci.

1. Základní údaje o zadavateli

Název: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

IČ: 00069175

Telefon: +420 325 612 540, **web:** <http://www.hsvos.cz/>, **e-mail:** info@hsvos.cz

Kontaktní osoba: PhDr. Jana Podoláková, ředitelka školy, **tel.:** 739 080 662, **e-mail:** podolakova@hsvos.eu

2. Specifikace předmětu zakázky

Název dodávky

Dodávka služeb: Oprava podlah v učebnách

Předmětem zakázky je oprava podlah v učebnách budovy školy – v souladu s doporučením Statického posudku, který je přílohou této dokumentace:

- Učebna č. 203 – 28,292 m²
- Učebna č. 205 – 48,12 m²
- Učebna č. 206 – 51,5112m²
- Učebna č. 211 – 32,9757m²
-
- soupis a rozsah nejdůležitějších prací a dodávek: (podrobně viz Výkaz výměr)
 - demontáž původní podlahy
 - odstranění a odvoz sutí, konstrukcí a hmot
 - rekonstrukce podlahy:
 - stávající záklop + stropní konstrukce
 - separační textilie
 - násyp – fr. 1 – 4 (110mm)/ deska z pěnového polystyrenu
 - nepískovaná lepenka
 - betonová mazanina se sítí (50mm)
 - pokládka podlahové krytiny včetně lišt
 - výmalba učebny

Rozsah veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením zákona č.134/2016 Sb., v platném znění.

3. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady.

Doba plnění veřejné zakázky (dodání předmětu zakázky)

Předpokládaný termín zahájení plnění: 17.6.2019

Předpokládaný termín ukončení plnění: **31. 8. 2019**

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Organizace: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

Úřední hodiny kanceláře školy: po-pá 8:00-16:00

Lhůta pro podání nabídek: 25.4. 2019 - 15. 5 2019 12:00 hod

Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek: 15. května 2019, začátek v 12:30 h

Pozn. Otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek je neveřejné.

Nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, komise dle § 110 zákona neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Způsob podání nabídek

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v jednom vyhotovení. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem: „Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT – Oprava podlah v učebnách. Na obálce budou dále uvedeny: název a adresa zadavatele, název a adresa uchazeče.

Nabídky se podávají na adrese sídla zadavatele v úředních hodinách kanceláře školy. Dále mohou být nabídky k veřejné zakázce doručeny poštou nebo kurýrní službou na výše uvedenou adresu.

Rozhodující je prezenční razítko zadavatele. V případě doručení poštou/kurýrní službou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Každý uchazeč, který předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o uchazeči, název veřejné zakázky, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky.

Doručení nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a času jejich doručení.

5. Zpracování nabídkové ceny, obchodní a platební podmínky.

Zpracování nabídkové ceny

Uchazeč podrobně specifikuje všechny položky nabídky.

Uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu dodávky a celkovou nabídkovou cenu (bez DPH i s DPH). Nabídková cena bude přenesena do „Krycího listu nabídky“, který je v příloze č. 1 této „Zadávací dokumentace“.

Celková předpokládaná hodnota zakázky:

- bez DPH: 519 008,- Kč
- DPH: 108 992,- Kč
- s DPH: 628 000,- Kč

Uvedené hodnoty zakázky jsou stanoveny jako maximální a v nabídce

Obchodní a platební podmínky

Všechny platební podmínky musí být zpracovány v návrhu smlouvy.

Úhrada faktur proběhne po ukončení dodávky na základě předloženého daňového dokladu (faktury), a to po uskutečnění předmětu veřejné zakázky.

Splatnost daňového dokladu bude minimálně 14 dnů od doručení zadavateli. V návrhu smlouvy může uchazeč navrhnout i lhůtu delší. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet uchazeče. Zálohy zadavatel neposkytuje.

Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zadavateli.

Smluvní cena bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění. V případě vyšší nabídkové ceny, bude nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami.

Zadavatel a vybraný uchazeč mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany uchazeče se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

Požadavky na záruční a pozáruční podmínky

Zadavatel požaduje vyřízení reklamace nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení písemné či elektronické reklamace uchazeči, tj. po dobu záruky poskytnutí náhrady za zjištěnou závadu v průběhu následujících 30-ti pracovních dnů po nahlášení závady.

6. Kvalifikační předpoklady

Prokázání základní způsobilosti je uchazeč povinen prokázat dle § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Prokázání základní způsobilosti uchazeč doloží formou čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této „Zadávací dokumentace“. Čestné prohlášení je třeba předložit v originále či úředně ověřené kopii a nesmí být ke dni předložení nabídky starší 90 dnů.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona prokáže uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů bude předložen v prosté kopii originálu.

7. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení. Doklady a prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být doložen v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Členění nabídky

1. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran
3. Doklady ke splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (včetně Čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)
4. Čestné prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek (vzor Čestného prohlášení je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace)
5. Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě
6. Návrh smlouvy
7. Přílohy (nepovinné)

8. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky výběrového řízení, zadavatel sdělí tuto změnu všem osloveným dodavatelům a zveřejní ji stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno oznámení o zahájení výběrového řízení.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám si lze vyžádat u kontaktní osoby písemně nebo elektronicky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5

pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace všem osloveným dodavatelům nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.

9. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena

10. Požadavky na návrh smlouvy

Spolu s nabídkou předloží uchazeč také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.

Návrh smlouvy musí obsahovat zejména:

- a) označení smluvních stran;
- b) vymezení předmětu plnění
- c) identifikaci projektu (název, registrační číslo);
- d) termíny plnění dle požadavků této výzvy;
- e) místo plnění dle požadavků této výzvy;
- f) cenu dle požadavků této výzvy;
- g) obchodní a platební podmínky dle této výzvy;
- h) smluvní pokutu;
- j) další ujednání.

11. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky provede zadavatel písemně do 5 pracovních dnů od rozhodnutí.

12. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče

Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

13. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.

Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

1. Vzor krycího listu nabídky
2. Vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor Čestného prohlášení statutárního zástupce o akceptaci zadávacích podmínek

V Poděbradech dne 24. dubna 2019

PhDr. Jana Podoláková
ředitelka školy

Horní škola, Vyšší odborná škola
hotelnictví a turismu a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
příspěvková organizace
Komenského 166/III, 290 00 Poděbrady
IČO: 000 69 175, tel.: 325 612 540-42

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„OPRAVA PODLAH V UČEBNÁCH“

Název zadavatele: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady
Sídlo: Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady
IČ: 00069175
DIČ: CZ00069175

UCHAZEČ:	
IČ:	
SÍDLO:	
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:	
TELEFON, FAX, E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

CELKOVÁ CENA BEZ DPH	
DPH V KČ	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě výzvy k podání nabídky.

V dne

.....
Podpis a razítko
oprávněné osoby uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

.....
název uchazeče/zájemce, IČ

Níže podepsaný statutární zástupce výše uvedeného dodavatele tímto

čestně prohlašuje, že ke dni podání nabídky uchazeč/zájemce o zakázku

„Oprava podlah v učebnách“

(zadavatel: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady)

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky,
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,

- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; tento předpoklad se vztahuje jak k území České republiky, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů.

V dne

.....
podpis oprávněné osoby uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

zakázky

„Oprava podlah v učebnách“

(zadavatel: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Poděbrady)

Prohlašuji, že:

- a) nabídka neobsahuje žádné přepisy a údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl a obsahuje
stran¹,
- b) veškeré informace uvedené v nabídce jsou úplné a pravdivé,
- c) jsem se řádně seznámil s veškerými podmínkami této zakázky a souhlasím s nimi ve všech
bodech.
- d) subjekt předkládající nabídku se nepodílel na přípravě nebo zadání předmětného výběrového
řízení

V dne

.....
podpis oprávněné osoby uchazeče

¹ Doplní uchazeč

Rozpočet stavby

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava podlah ve HŠ Poděbrady - 2019 - učebny
Klasifikace	
Fáze	Příprava realizace
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Oprava podlah ve HŠ Poděbrady - 2019 - učebny

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Kabinet 203,				
006: Úpravy povrchu				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
713: Izolace tepelné				
762: Konstrukce tesařské				
775: Podlahy dřevěné				
776: Podlahy povlakové				
784: Malby				
V03: Zařízení stavenišť				
V06: Územní vlivy				
V07: Provozní vlivy				
V09: Ostatní náklady				
SO_02: Kabinet 211				
006: Úpravy povrchu				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
713: Izolace tepelné				
762: Konstrukce tesařské				
775: Podlahy dřevěné				
776: Podlahy povlakové				
784: Malby				
V03: Zařízení stavenišť				
V06: Územní vlivy				
V07: Provozní vlivy				
V09: Ostatní náklady				
SO_03: Třída 205				
006: Úpravy povrchu				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
713: Izolace tepelné				
762: Konstrukce tesařské				

775: Podlahy dřevěné
776: Podlahy povlakové
784: Malby
V03: Zařízení stavenišť
V06: Územní vlivy
V07: Provozní vlivy
V09: Ostatní náklady
SO_04: Třída 206
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
713: Izolace tepelné
762: Konstrukce tesařské
775: Podlahy dřevěné
776: Podlahy povlakové
784: Malby
V03: Zařízení stavenišť
V06: Územní vlivy
V07: Provozní vlivy
V09: Ostatní náklady

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	----------	--------	------------	------

SO_01: Kabinet 203,

1.	H	0003-00013801-0006: Úpravy povrchu 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) lavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	26,975	8,00	29,133	-	-
2.	SP	181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	26,975	-	26,975	-	-
3.	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	26,975	-	26,975	-	-
4.	SP	631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,085	8,00	0,092	-	-
5.	SP	633811111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stůžení šlepu	m2	26,975	-	26,975	-	-
6.	SP	633991111 Náštlík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	26,975	-	26,975	-	-
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	21,3	-	21,3	-	-

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litry	m2	26,975	-	26,975	-	-
2.	SP	952901111 Vycištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,975	-	26,975	-	-
3.	SP	985082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,698	-	2,698	-	-

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	997013217 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,7	-	4,7	-	-
2.	SP	997013509 Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,646	-	65,646	-	-
3.	SP	997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,7	-	4,7	-	-
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,689	-	4,689	-	-
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,905	-	3,905	-	-

713: Izolace tepelné

1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	26,975	3,00	27,784	-	-
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,975	-	26,975	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátivé	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP 713191121	Izolace tepelné podlahy, strojů vrchem a sítěch překrytí pásem A 330H	m2	26,975	15,00	31,021		-
4.	SP 998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95		-
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP 762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostěpkových tl přes 25 mm na sraz šroubovaných	m2	26,975	-	26,975		-
2.	SP 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79		-
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP 775511810	Demontáž podlah výškových přibílených s lištami přibílenými	m2	26,975	-	26,975		-
2.	SP 998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29		-
776: Podlahy povlakové								
1.	H 28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	26,975	10,00	29,673		
2.	H 28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	20,3	2,00	20,706		
3.	SP 776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 5 mm	m2	26,975	-	26,975		
4.	SP 776201812	Demontáž lepených povlakových povlah s podložkou ručně	m2	26,975	-	26,975		
5.	SP 776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	26,975	-	26,975		
6.	SP 776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových tezaných,	m	20,3	-	20,3		
7.	SP 776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	26,975	-	26,975		
8.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4		
784: Malby								
1.	SP 784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,395	-	92,395		
2.	SP 784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	92,395	-	92,395		
V03: Zařízení stavenišť								
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0		
V06: Územní vlivy								
1.	ON 065002000	Mimosťaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0		
V07: Provozní vlivy								
1.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0		
V09: Ostatní náklady								
1.	ON 091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - pumpa na beton, domíchávač	hod	3,5	-	3,5		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Kabinet 211								
006: Úpravy povrchu								
1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	32,045	8,00	34,609		
2.	SP	181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	32,045	-	32,045		
3.	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	32,045	-	32,045		
4.	SP	631361921 Výzluž mazanin svařováními sítěmi	t	0,101	8,00	0,109		
5.	SP	633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlepu	m2	32,045	-	32,045		
6.	SP	633981111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	32,045	-	32,045		
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	22,86	-	22,86		
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	32,045	-	32,045		
2.	SP	952901111 Vydílení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	32,045	-	32,045		
3.	SP	965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,205	-	3,205		
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	997013217 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	5,567	-	5,567		
2.	SP	997013509 Připlátek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,938	-	77,938		
3.	SP	997013511 Odvoz suť a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,567	-	5,567		
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,567	-	5,567		
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,639	-	4,639		
713: Izolace tepelné								
1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	32,045	3,00	33,006		
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,045	-	32,045		
3.	SP	713191121 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a sítěch překrytí pásem A 330H	m2	32,045	15,00	36,852		
4.	SP	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zřr.	Zřratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762511847		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných				
			m2	32,045	-	32,045		
2.	SP	998762203		Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m				
			%	5,79	-	5,79		
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775511810		Demontáž podlah výškových přibíjených s listami přibíjenými				
2.	SP	998775203		Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m				
			m2	32,045	-	32,045		
			%	1,29	-	1,29		
776: Podlahy povlakové								
1.	H	28411000		PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm				
			m2	32,045	10,00	35,25		
2.	H	28411009		Listá speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m				
			m	21,86	2,00	22,297		
3.	SP	776141112		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm				
			m2	32,045	-	32,045		
4.	SP	776201812		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
			m2	32,045	-	32,045		
5.	SP	776251111		Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem				
			m2	32,045	-	32,045		
6.	SP	776411000		Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných,				
			m	21,86	-	21,86		
7.	SP	776991141		Pastování a leštění povlahovin ručně				
			m2	32,045	-	32,045		
8.	SP	998776203		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m				
			%	0,4	-	0,4		
784: Malby								
1.	SP	784111011		Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m				
			m2	102,769	-	102,769		
2.	SP	784211001		Jednásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřezdomých v místnostech výšky do 3,80 m				
			m2	102,769	-	102,769		
V03: Zařízení staveniště								
1.	ON	030001000		Zařízení staveniště				
			Kč	1,0	-	1,0		
V06: Územní vlivy								
1.	ON	065002000		Mimostaveništní doprava materiálů				
			Kč	1,0	-	1,0		
V07: Provozní vlivy								
1.	ON	071002000		Provoz investora, třetích osob				
			Kč	1,0	-	1,0		
V09: Ostatní náklady								
1.	ON	091104000		Stroje a zařízení nevyžadující montáž - pumpa na beton, domíchávac				
			hod	3,5	-	3,5		

SO_03: Třída 205

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zbraťné	Výměra	Jedn. cena	Cena
006: Úpravy povrchu								
1.	H	0003-00013801-00 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	48,37	8,00	52,24		
2.	SP	1811111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	48,37	-	48,37		
3.	SP	213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	48,37	-	48,37		
4.	SP	631361921 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,152	8,00	0,155		
5.	SP	633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlehu	m2	48,37	-	48,37		
6.	SP	633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	48,37	-	48,37		
7.	SP	634111113 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	27,96	-	27,96		
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	632441226 Pořet anhydritový samonivelační tl do 60 mm Anhy level 20 litý	m2	48,37	-	48,37		
2.	SP	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,37	-	48,37		
3.	SP	965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,837	-	4,837		
099: Přesun hmot HŠV								
1.	SP	997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,424	-	8,424		
2.	SP	997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,656	-	117,656		
3.	SP	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,424	-	8,424		
4.	SP	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,404	-	8,404		
5.	SP	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,002	-	7,002		
713: Izolace tepelné								
1.	H	28375910 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	48,37	3,00	49,821		
2.	SP	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48,37	-	48,37		
3.	SP	713191121 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H	m2	48,37	15,00	55,626		
4.	SP	998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95		
762: Konstrukce tesafské								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP 762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostřípkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	48,37	-	48,37		
2.	SP 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79		
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP 775511810	Demontáž podlah výškových přibíjených s listami přibíjenými	m2	48,37	-	48,37		
2.	SP 998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29		
776: Podlahy povlakové								
1.	H 28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, odkal do 0,03 mm	m2	48,37	10,00	53,207		
2.	H 28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	26,96	2,00	27,499		
3.	SP 776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	48,37	-	48,37		
4.	SP 776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	48,37	-	48,37		
5.	SP 776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	48,37	-	48,37		
6.	SP 776411000	Lepení obvodových soklů nebo listů pryžových řezaných,	m	26,96	-	26,96		
7.	SP 776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	48,37	-	48,37		
8.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4		
784: Malby								
1.	SP 784111011	Obrusění podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,434	-	136,434		
2.	SP 784211001	Jednotvárné bílé malby ze směsí za mokra výborné otláruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	136,434	-	136,434		
V03: Zařízení staveniště								
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0		
V06: Územní vlivy								
1.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0		
V07: Provozní vlivy								
1.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0		
V09: Ostatní náklady								
1.	ON 091104000	Stroje a zařízení nezbytné pro montáž - pumpa na beton, domíchávač	hod	3,5	-	3,5		

SO_04: Třída 206

006: Úpravy povrchu

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra bez zdr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	H	0003-00013801-00	300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený - plocha: 100m2, hmotnost role: 30kg, materiál: 100% polypropylen, balení: 100m2, délka: 50m, plošná h	m2	54,112	8,00	58,441	
2.	SP	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	54,112	-	54,112	
3.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	54,112	-	54,112	
4.	SP	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,17	8,00	0,184	
5.	SP	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - sřzení šlehu	m2	54,112	-	54,112	
6.	SP	633991111	Násřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	54,112	-	54,112	
7.	SP	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	29,96	-	29,96	
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	632441226	Potěr anhydritový samonivelační tl do 80 mm Anhyd level 20 lily	m2	48,37	-	48,37	
2.	SP	952801111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48,37	-	48,37	
3.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,837	-	4,837	
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	997013217	Vnitrostaveništní doprava suř a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	8,62	-	8,62	
2.	SP	997013509	Připlatek k odvozu suř a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,372	-	120,372	
3.	SP	997013511	Odvoz suř a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,62	-	8,62	
4.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,598	-	8,598	
5.	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	7,025	-	7,025	
713: Izolace tepelné								
1.	H	28375910	Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	54,112	3,00	55,735	
2.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	54,112	-	54,112	
3.	SP	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásēm A 330H	m2	54,112	15,00	62,229	
4.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	
762: Konstrukce tesařské								
1.	SP	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevostápkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	54,112	-	54,112	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zhr. Zhratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP 998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	5,79	-	5,79	
775: Podlahy dřevěné							
1.	SP 775511810	Demontáž podlah výškových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	54,112	-	54,112	
2.	SP 998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	1,29	-	1,29	
776: Podlahy povlakové							
1.	H 28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm,R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm	m2	54,112	10,00	59,523	
2.	H 28411009	Lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	28,96	2,00	29,539	
3.	SP 776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	54,112	-	54,112	
4.	SP 776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	54,112	-	54,112	
5.	SP 776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	54,112	-	54,112	
6.	SP 776411000	Lepení obvodových soklů nebo lišt pryžových řezaných,	m	28,96	-	28,96	
7.	SP 776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	54,112	-	54,112	
8.	SP 998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	0,4	-	0,4	
784: Malby							
1.	SP 784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	149,976	-	149,976	
2.	SP 784211001	Jednolásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	149,976	-	149,976	
V03: Zařízení staveniště							
1.	ON 030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,0	-	1,0	
V06: Územní vlivy							
1.	ON 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,0	-	1,0	
V07: Provozní vlivy							
1.	ON 071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,0	-	1,0	
V09: Ostatní náklady							
1.	ON 091104000	Stroje a zařízení nezbytné pro montáž - pumy na beton, domíchávač	hod	3,5	-	3,5	