



LEGENDA PLOCH:

- REKONSTRUKCE VOZOVKY
- VYBUDOVÁNÍ CELÉHO SOUVRSTVÍ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ VJEZDY
- HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY

LEGENDA:

- HRANY
- OSA KOMUNIKACE
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- VZROSTLÝ LISTNATÝ STROM

LEGENDA SÍTÍ:

- CETIN Metalický kabel
- CETIN Metalický kabel, nové vedení
- CETIN Metalický kabel, nezaměřený průběh
- CETIN Metalický kabel, nezam. průběh nové vedení
- CETIN Síť s NN
- CETIN Síť s NN, nové vedení

PODMÍNKY PŘELOŽENÍ KABELU CETIN:
Kabely CETIN musí být uloženy v minimální hloubce 0,6 m pro metalické kabely a 1,0 m pro optické kabely.
V případě křížení stavby s vedením CETIN budou kabely uloženy do chrániček s přesahem min 0,5 m na každou stranu od hrany křížení.
Celková délka přeložení kabeju je 135 m, délka chráničky min 17,0 m.

Práce budou prováděny dle podmínek udaných správcem sítě firmou CETIN.
Samotnou přeložku bude realizovat způsobilá firma odsouhlasená společností CETIN.

| | | |
|--|--|---|
| Číslo zakázky: 201629 | HIP: Ing. Jiří Sobol | ForVia.cz FORVIA CZ, s.r.o. IČO: 02992485, DIČ: CZ02992485, Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk |
| Schválil: Ing. Jiří Sobol | Zodp. projektant: Ing. Jiří Sobol | |
| Tech. kontrola: Ing. Pavlína Nykodémová | info@forvia.cz | |
| | Vypracoval: Ing. Pavlína Nykodémová | |
| | nykodemova@forvia.cz | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------|
| Objednatel: Krajský úřad Středočeského kraje | | Katastr: Starý Vestec | | Kraj: Středočeský | |
| Akce: | II/272 Starý Vestec, přeložka silnice | | | Datum | Stupeň |
| | | | | 12/2018 | PDPS |
| Souprava | | | | Č. přílohy | |
| | | | | | F7.1 |
| Objekt: | SO 101 - Komunikace SO 102 - PHS | | | | |
| Příloha: | CETIN - PŘELOŽENÍ KABELU - 1. ČÁST | | Měřítko: 1:500 | | |