

KUPNÍ SMLOUVA

č. objednatele 24/10805/2016

uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)
dále jen „Smlouva“

Smluvní strany:

Prodávající: **AGRI SYSTEM, a.s.**
se sídlem: Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice
zastoupený: Ing. Zdeňkem Formáčkem, předsedou představenstva
Miroslavem Maškem, členem představenstva
IČO : 28802641
DIČ : CZ28802641
zapsaná do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 20911
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-971830277 / 0100
Telefon : 327 551 023, 602 123 502

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady,
příspěvková organizace**
se sídlem: Boučkova 355, 290 01 Poděbrady
zastoupený: Ing. Milenou Kavkovou
IČO: 49535013
DIČ: CZ49535013
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19434191/0100

(dále jen „kupující“)

I. Předmět plnění

Touto Smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět prodeje (dále rovněž dodat zboží) a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, to vše způsobem a za podmínek upravených v této Smlouvě.

Předmětem prodeje a koupě je:

Traktor s čelním nakladačem a nosičem kontejnerů upravený na výcvikové vozidlo autoškoly

Typové označení: Steyr 4055 Kompakt S , TN CTS 03-23-K

Počet kusů : 1

Vybavení stroje je specifikováno v příloze č.1 (Nabídkový list), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Prodávající kupujícímu odevzdá rovněž doklady vztahující se k předmětu prodeje.

II. Kupní cena

Kupní cena se stanoví dohodou smluvních stran a činí: **1 524 165,- Kč + 21% DPH.**

Kupní cena včetně DPH: **1 844 240,- Kč**

III. Platební podmínky

Obě smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude vypořádána takto :

Kupující se zavazuje na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím zaplatit dohodnutou kupní cenu dle čl. II., na účet prodávajícího, vedený u Komerční banky, a.s., č. ú. 115-971830277 / 0100 dle splatnosti na daňovém dokladu , splatnost 30 dní.

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že takto sjednaná doba splatnosti odpovídá povaze závazku a není vůči žádné ze smluvních stran hrubě nespravedlivá.

Dnem úhrady kupní ceny je den, kdy bude celá výše kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Vlastnické právo přechází na kupujícího předáním a převzetím stroje.

Při prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení činí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úroky z prodlení jsou splatné současně s dlužnou částkou kupní ceny.

IV. Místo plnění a doba plnění

Smluvní strany ujednaly, že předmět prodeje bude prodávajícím protokolárně předán a kupujícímu protokolárně převzat nejpozději dne 31.10.2016 v sídle kupujícího.

V. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu prodeje od prodávajícího. Jestliže kupující předmět prodeje nepřevzme ve stanoveném termínu, přechází na něj nebezpečí škody na předmětu prodeje okamžikem, kdy mu prodávající s ním umožní nakládat.

VI. Odpovědnost za vady zboží

1. Prodávající poskytuje kupujícímu tuto záruku:
po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu prodeje, v souladu se záručními podmínkami obsaženými v záručním listu. Oprávněnost reklamace je oprávněn posoudit výrobce. Kupující se zavazuje, že na předmětu prodeje po dobu záruční doby bude používat pouze originální náhradní díly. V případě použití jiných než značkových dílů ztrácí kupující nárok na záruku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
2. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným provozem, neodbornou obsluhou nebo vzniklé jako následek neodborně provedené opravy.
3. Prodávající se zavazuje provést vyškolení (2 pracovníci) na náklady prodávajícího.
4. Kupující je povinen nahlásit prodávajícímu zjištěné vady písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. Pokud bude kupující požadovat odstranění vady prodávajícím, zavazuje se prodávající započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 2 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak. Pokud nebude závada odstraněna do 48 hodin, je prodávající povinen uhradit kupujícímu částku 1 000,- Kč za každý den prodlení.
5. Po ukončení záruční doby se prodávající zavazuje zabezpečit kupujícímu pozáruční servis minimálně po dobu 24 měsíců.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel :
 - a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
2. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení trvání smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany vylučují u změn této kupní smlouvy přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou a trvají na dosažení úplné shody o celém obsahu písemného dodatku k této kupní smlouvě a o jeho náležitostech.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1obdrží strana prodávající a 2 strana kupující.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a že ji uzavřely nikoliv v tísní nebo za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Uhlířských Janovicích, dne: 4.10.2016

Prodávající:

Kupující:

AGRI SYSTEM, a.s.

**Střední zemědělská škola a
Střední odborná škola Poděbrady, p.o.**

.....
Ing. Zdeněk Formáček
předseda představenstva

.....
Ing. Milena Kavková
ředitelka PO

.....
Miroslav Mašek
člen představenstva

AGRI SYSTEM, a.s.
Na Pile 887
285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 28802641, DIČ: CZ28802641
⑦

Střední zemědělská škola
a Střední odborná škola Poděbrady,
příspěvková organizace
Boučková 355, 280 40 PODĚBRADY
IČ: 49935013, ÚIČ: CZ49535013
www.szskaa.szk.cz, tel.: +420 325 501 100

CENOVÁ NABÍDKA

NA TRAKTOR **STEYR 4055 KOMPAKT S ECOTECH**

VYPRACOVÁNO PRO: SZEŠ Poděbrady

KONTAKTNÍ OSOBA: Mašek Miroslav

PLATNOST NABÍDKY DO: 31.7. 2016



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI TRAKTORŮ KOMPAKT

- **Nový úsporný motor se systémem vstřikování Common Rail**, chlazeným systémem EGR a systémy DOC poskytuje optimální výkon při nízké spotřebě paliva méně než 270 g/kWh.
- **Konstantně vysoký maximální výkon motoru** je zajištěn v rozmezí 1900 až 2200 otáček za minutu.
- **Nová nabídka převodovek od jednoduchých mechanických 12x12** až po vrcholné převodovky s dvoustupňovým násobičem a plazivými rychlostmi (40x40) a minimální rychlostí pouze 130 m/h.
- **Odolný hydraulický systém s celkovým výkonem až 111 l/min.**
- **Otáčky vývodového hřídele jsou ideálně sladěné s výkonem motoru a výkonnostní křivkou.**
- **Pro dokonalou práci s přední žací lištou, STEYR jako jediný na trhu nabízí přední tříbodový závěs uchycený na přední nápravě pro dokonalé kopírování terénu.**
- **Vysoká zvedací kapacita zadního a předního tříbodového závěsu.** Na přání příprava pro čelní nakladač, kompatibilní s předním TBZ. Přední vývodový hřídel možný u všech modelů.
- **Nový design pohodlné kabiny, klimatizací a otevíratelným předním oknem s nejlepším konceptem ovládání ve své třídě díky Multicontrolleru.**
- **Široký výběr pneumatik** od kultivačních rozměrů až po široké nízkotlaké pneumatiky s rozměrem až 540 mm. Další možnosti mohou být pneumatiky pro komunální služby nebo pro travní speciály.



PRÉMIOVÉ PRODUKTY S PRVOTŘÍDNÍ PÉČÍ

Značka STEYR má v Evropě velmi hluboké kořeny. První produkce traktorů začala již v roce 1947. Od tohoto období se STEYR stal vůdcem na rakouském trhu traktorů a značně ovlivnil místní zemědělství. Ve spojení s AGRI CS a.s. můžeme našim zákazníkům nabídnout také kompletní balíček služeb. Poprodejní služby zabezpečujeme z 13 míst v České republice, disponujeme kvalitním zázemím, profesionálně vyškoleným personálem. Kromě servisu a prodeje náhradních dílů máme velké zkušenosti také s finančními produkty, zajistíme vám výhodné financování a pomůžeme s dotacemi.



STEYR		STEYR 4055 Kompakt S (41 kW/55 koní)	
Základní specifikace			
Motor	<p>STEYR, 4 válcový motor s křížovou hlavou válců, objem 3,4 l splňující normu Tier 4a, přeplňování turbodmychadlem, vstřikovací systém Common rail, výfuk motoru umístěný u sloupku A kabiny, palivová nádrž 90 l, předeřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier 4a, baterie 100 Ah, mechanický odpojovač baterie, alternátor 120 A, viskózní spojka ventilátoru. Systém řešení emisí ATS.</p> <p>4055S – jmenovitý výkon 41 kW (56 k) při 2300 ot/min dle ECE-R120, maximální krouticí moment 244 Nm při 1400 ot/min, záloha točivého momentu 35%.</p>		
Převodovka a PTO	<p>40 km/h, 12 převodových stupňů vpřed, 12 vzad, ovládání pojezdu vpřed / vzad pohodlně pákou u volantu SynchroShuttle, vývodová hřídel 540/540 ECO ot/min, koncovka 6 drážek.</p>		
Přední náprava a zadní náprava	<p>Pohon přední nápravy, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, přední náprava se samosvorným diferencíalem, uzávěrka zadního diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro řízení 27,5 l/min, široké přední blatníky.</p>		
Hydraulický systém a zadní TBZ	<p>Mechanická regulace závěsu (MDC), hydraulické čerpadlo s výkonem 47,5 l/min, max. zvedací kapacita 2 150 kg, zvedací kapacita 610 mm za koncovkami 1 662 kg, 1 okruhvnější okruhy hydrauliky, zadní třibodový rychlozávěs Kat.II, stabilizátory zadního třibodového závěsu.</p>		
Kabina	<p>Komfortní kabina s klimatizací, topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké přední střešní okno pro čelní nakladač, vzduchově odpružené sedadlo řidiče s bezp. pásem, sedáčka spolujezdce s pásem, nastavitelný sloupek řízení s digitální přístrojovou deskou, rádio s reproduktory, 2 vnější zpětná zrcátka, 4 přední + 2 zadní pracovní světla ve střeše kabiny, přední a zadní stěrač s ostřikovačem, schránka na nářadí, trojúhelník pro pomalá vozidla.</p>		
Příslušenství	<p>zadní etážový závěs pro přívěs, vpředu pouze tažné oko, mechanický odpojovač baterií, schránka nářadí, zadní třibodový závěs s rychloupínáky. 1+2 okruhové vzduchové brzdy</p>		
Pneumatiky	<p>Standardní 12.4R20 přední, 14.9R30 zadní</p>		

Ceníková cena traktoru STEYR 4055 Kompakt S v €: 48421,- €

Úprava traktoru na výcvikové vozidlo

- Vzduchem odpružené sedadlo instruktora s horizontálním posuvem sedáku a bezpečnostním pásem 4 800,- €
- Zdvojené ovládání pro instruktora - pedál brzdy a ovládání spojky „Double Clutch“
- Označení autoškoly na střeše

3 sedačka pro komisaře 2 000,- €

Čelní nakladač s 3. Funkcí ovládaný mech. Joystickem 6000,- €

Doplňující ilustrativní fotografie:



Poznámky:

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH;
- Ceny případné doplňkové výbavy v cizí měně se při zúčtování převádí dle sazby „devízy prodej“ kurzovního lístku Komerční banky, a.s. ke dni zdanitelného plnění;

Garance: 12 měsíců

Termín dodání: dle objednání

Platnost nabídky: do 31.7. 2016

Zpracoval: Mašek Miroslav

Traktorový návěs TN CTS 03-23-K



Popis produktu

TN CTS 03-23-K umožňuje rychlou výměnu velkého množství typů kontejnerů v rámci zemědělství, zahradnických a komunálních služeb. Traktorový návěs má solidní standardní výbavu, do které patří uzamykatelná schrána na příslušenství nebo zadní svítilny v ocelových ochranných krytech.

TN CTS 03-23-K je vybaven nájezdovou brzdou a neodpruženou nápravou BPW.

Traktorový nosič kontejnerů je zásobován hydraulickou energií tažného traktoru pomocí dvou rychlospojek. Omezovací ventil ve vstupní části hydraulického systému návěsu omezuje hydraulický tlak na provozní hodnotu. K ovládní manipulačního mechanismu traktorového nosiče se využívá ovládacích prvků tažného traktoru.

Největší povolená hmotnost

3500 kg

Provozní hmotnost

AGRI SYSTEM, a. s., Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 28802641; DIČ: CZ28802641
tel.: +420 327 551 023; fax: +420 327 551 028; e-mail: info@agrisystem.cz; web: www.agrisystem.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20911, Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-0971830277/0100

AGRISYSTEM

Provozní hmotnost

690 kg

Nosnost

cca. 2800 kg

Rozměr kol

10.0/75-15.3 18PR

Maximální rychlost

25 km/h

Výška háku

900 mm

Celková délka kontejneru doporučená

2750 kg

AGRI SYSTEM, a. s., Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 28802641; DIČ: CZ28802641
tel.: +420 327 551 023; fax: +420 327 551 028, e-mail: info@agrisystem.cz; web: www.agrisystem.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20911, Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-0971830277/0100



AGRISYSTEM



AGRI SYSTEM, a. s., Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 28802641; DIČ: CZ28802641
tel.: +420 327 551 023; fax: +420 327 551 028, e-mail: info@agrisystem.cz; web: www.agrisystem.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20911, Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 115-0971830277/0100

