















LEGEND

- | | |
|---|---|
|  | VOZOVKA—OPRAVA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ |
|  | VOZOVKA—OPRAVA CELE KONSTRUKCE VOZOVKY |
|  | VOZOVKA—OPRAVA CELE KONSTRUKCE VOZOVKY VČETNĚ SANACE AKTIVNÍ ZO |
|  | VOZOVKA—MOSTNÍ KONSTRUKCE |
|  | NOVÉ SVODIDLO |
|  | PŘELOŽKA ELEKTRO KABELŮ |
|  | PŘELOŽKA SĐĚLOVACÍCH KABELŮ |
|  | PŘELOŽKA VODOVODU |
|  | PŘELOŽKA KANALIZACE |
|  | TYP ÚPRAVY SVAHU |
|  | HRANICE ZÁBORU STAVBY |
|  | KATASTRÁLNÍ MAPA |
|  | ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ |
|  | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ |

POZNÁM

1. ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
JSOU PROVEDENY DLE POKLADŮ PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH OVĚŘENÍ A VYTYČENÍ V CELEM ZÁJMOVÉM OZEMÍ

II. OCHRANN

Ochranná pásma silnic a dálnic jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující:

OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY	50 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pruhu)
SILNICE II. a III. TŘ. a MK II. TŘ.	15 m (od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pruhu)

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující:

Elektro nadzemní vedení

NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ	7 m (od krajního vodiče)
Elektro podzemní vedení	
SĚDLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ VÍSTNÍ I DÁLKOVÁ	1,5 m (od krajního kabelu)
SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ	1 m (po obou stranách krajního kab

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje potrubí)
KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ	1,5 m	(od okraje stoky)
KANALIZACE NAD DN 500	2,5 m	(od okraje stoky)

NTL a STL PLYNOVODY 1 m

ZARÍZENÍ NA VÝROBU A ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE	2,5 m	(od vnějšího povrchu potrubí)
VÝMĚNIKOVÉ STANICE	2,5 m	(od podorysu stanice)

[illegible]

Akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY –
– ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Objednatel:
STŘEDOČESKÝ KR
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-J
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 269 0
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDA
244462219, vhw@pontex.cz	<i>[Signature]</i>
Tech. kontrola:	Ing. Lukáš PROCHA
702033396, lpr@pontex.cz	<i>[Signature]</i>

0	HIP:	Ing. David DVORÁČEK
	241096744, ddv@pontex.cz	<i>David Dvoraček</i>
DAL	Zodp. projektant:	Ing. Tomáš ROZTOČIL
		<i>Tomáš Roztočil</i>
ZKA	Vypracoval:	Ing. Tomáš ROZTOČIL
<i>02</i>		<i>Tomáš Roztočil</i>

ČÁST

 **atelierpromika**
projektová činnost v dopravě

Muchova 9/223, Praha 6, 160 00
Ing. Jaroslav Mika
tel. +420 224 316 794, fax +420 224 324 833
e-mail: mika@promika.cz
IČO: 26080273

Objednatel: Středočeský kraj	Obec: Jílovíště, Vrané n. V., Tmavá, Měchenice, Davle, Hradištko
Akce: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE	

**CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ
SITUACE – ČÁST 6**

Datum	Stupeň
9/2017	PDPS
Souprava	Č. přílohy
	A.3.6