

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne: 11.9.2017
Číslo jednací: 17/003828
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 11. 9. 2019
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
SHB, akciová společnost
Erich Konečný
Masná 1493/8
70200 Ostrava

Věc: Vyjádření ke stavbě

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce

Katastrální území: Řevnice, Zadní Třebáň, Svinaře, Hodyně u Skuhrova, Skuhrov p. Brdy, Podbrdy, Nesvačily u Berouna, Všeradice, Vižina

Investor: Středočeský kraj

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inženýrské sítě v naší správě.

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274



SHB, a.s.
Korunovační 6
170 00 Praha

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR855/002371/2017	LCR037012/2017	27. 9. 2017
VYŘIZUJE	TELEFON	GSM	FAX
Barčáková	956 955 503	725 257 971	-
			E-MAIL
			lenka.barcakova@lesy-cr.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí na akci: „Silnice II/115 Řevnice – Vížina, rekonstrukce

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky od Vás dne 20. 9. 2017 obdržely žádost o vyjádření k existenci sítí na akci: "Silnice II/115 Řevnice-Vížina, rekonstrukce".

Rekonstrukce stávající silnice II/115 (od přejezdu železniční trati v Řevnicích k přejezdu za obcí Vížina) se dotkne stávajících drobných vodních toků, které jsou v naší správě. V příloze Vám zasílám situace se zakreslením DVT – vyznačené zeleně.

Jako určený správce těchto vodních toků souhlasí LČR ST-OP Berounky s navrhovaným záměrem za následujících podmínek:

- 1) stavba bude vyprojektována dle předloženého záměru vypracovaného firmou SHB, a.s., který byl zaslán jako příloha se žádostí;
- 2) jakýkoliv zásah do vodních toků, musí být detailně řešen v dalším stupni PD a předložen k odsouhlasení správci toku;
- 3) v případě, že stavbou budou dotčeny pozemky ve správě LČR s.p., požadujeme před vydáním stavebního povolení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a po dokončení stavby požadujeme zřízení věcného břemene;
- 4) v případě, že stavbou dojde k dočasnému záboru pozemků ve správě LČR, s.p., je nutné zřízení nájemní smlouvy po dobu výstavby, která bude zřízena ke dni zahájení stavby;
- 5) stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků a vodoprávně povolena;
- 6) při manipulaci s technikou a případných přejezdech mechanizace bude zhotovitel dbát na to, aby nebylo nijak poškozeno koryto toku ve správě LČR ST-OP Berounky;
- 7) bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku;

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY


Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, tel. +420 956955111, ost55@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfstn

- 8) uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku;
- 9) veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území;
- 10) správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci;
- 11) správce toku požaduje k vyjádření další stupně projektové dokumentace .

S pozdravem



Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Berounky
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň


František Šampalík
vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, logičku a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakýkoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, netvoří povazežovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách www.lesy-cr.cz





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY

Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, tel. +420 956955111, ost55@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

SHB, a.s.
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACI LCR955/002798/2018	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0011994/2018	DATUM 24. 10. 2018
VYŘIZUJE Barčáková	TELEFON 956 955 503	GSM 725 257 971	FAX -
			E-MAIL lenka.barcakova@lesycr.cz

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci:
„Silnice II/115 Řevnice – Vížina, rekonstrukce – 1.etapa – SO 101.1 a SO 101.2“

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, od Vás dne 20. 9. 2018 obdržely žádost o vyjádření správce vodního toku k projektové dokumentaci pro stavební povolení na akci: „Silnice II/115 Řevnice – Vížina, rekonstrukce – 1.etapa – SO 101.1 a SO 101.2“.

Jedná se o rekonstrukci vozovky ve stávajících parametrech, která bude provedena recyklací za studena, o opravu stávajících propustků a pročištění příkopů.

Jako určený správce drobných vodních toků - „PBP Svinařského potoka v ř.km 2,5 – od výš.k.340“ (IDVT 102 59 494, ČHP 1-11-05-0350), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 71 591, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 70 016, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 70 499, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 70 718, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 44 974, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 61 142, ČHP 1-11-05-0330), bezejmenný drobný vodní tok (IDVT 102 79 273, ČHP 1-11-05-0330), Svinařský potok (IDVT 101 00 693, ČHP 1-11-05-0330), které budou dotčeny opravou stávajících propustků, má LČR ST-OP Berounky k předložené PD následující podmínky:

- 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vypracovanou firmou SHB, a.s. v červnu 2018, která byla zaslána jako příloha se žádostí.
- 2) V zájmovém území stavby rekonstrukce silnice II/115 bude řešena oprava stávajících propustků. Propustky budou opraveny tak, aby byly zachovány stávající průtočné profily dotčených drobných vodních toků.
- 3) Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků a vodoprávně povolena.
- 4) Stavbou bude dotčen pozemek p.č. 398/31 v k.ú. Skuhrov pod Brdy, který je ve vlastnictví ČR – s právem hospodaření pro Lesy ČR, s.p. Přímou správu provádí Lesní závod Konopiště.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1108/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Crimínal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Crimínal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách. www.lesycr.cz



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY

Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Pízeň, tel. +420 956955111, ost55@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

- 5) Při manipulaci s technikou a případných přejezdech mechanizace bude zhotovitel dbát na to, aby nebyla nijak poškozena koryta drobných vodních toků ve správě LČR ST-OP Berounky, stejně tak břehové porosty.
- 6) Bude zamezeno transportu sedimentu do vodních toků.
- 7) Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
- 8) Veškeré stavební materiály budou ukládány mimo záplavové území.
- 9) Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.



Toto vyjádření je vydáno pro účely stavebního povolení s platností 2 roky od vydání tohoto vyjádření.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [01]
 sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 PSČ 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Správa toků - oblast povodí Berounky
 Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Pízeň

František Šampalík

vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či neteprávní jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, neteprávně je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit a to i anonymně způsobem uvedeným na webových stránkách www.lesycr.cz.

Adriana Grycová

Od: Petr Horký <p.horky@shb.cz>
Odesláno: úterý 28. listopadu 2017 7:44
Komu: 'Erich Konečný'
Předmět: FW: Veřejné osvětlení na E 115 v Řevnicích
Přílohy: Veř_Osvětlení_1 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_2 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_3 E 115.pdf;
Veř_Osvětlení_4 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_5 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_6 E 115.pdf;
Veř_Osvětlení_7 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_8 E 115.pdf; Veř_Osvětlení_9 E 115.pdf

Kategorie: Žlutá kategorie

Dobré ráno.
Přeposílám.


From: Jan Kadlec [<mailto:kadlec@revnice.cz>]
Sent: Monday, November 27, 2017 3:02 PM
To: p.horky@shb.cz
Subject: Veřejné osvětlení na E 115 v Řevnicích

Pěkný den přeje

Jan Kadlec
ekonomický odbor

Město Řevnice
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice
IČ: 00241636, DIČ: CZ00241363
Tel.: 313 104 215, 603 293 322
E-mail: kadlec@revnice.cz
www.revnice.cz





SVĚTELNÝ OKRUH 1

Seznam světelných bodů RVO-RK

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	veštní	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv. (W)	smyčka
1	Sedlecká	249	beton.stožár	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není	Stávající výbojkové	125	
2	roh Sedlecká /Nerudova		beton.stožár	5	zemní	zánovní,část.údrž.	110°, prům.60	Stávající výbojkové	125	
3	roh Havlíčkova /Nerudova		konzole	5	vzd.	velmi špatný,část.údrž.	není	Stávající výbojkové	125	
4	Nerudova	417	beton.stožár	5	zemní	zánovní,část.údrž.	90°, prům.60	Stávající výbojkové	125	
5	Svabinského	211	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům.60	Stávající výbojkové	125	
6	u lávky		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům.60	Stávající výbojkové	125	
7	Havlíckovy sady	napr. 1026	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům.60	Stávající výbojkové	125	
8	Havlíckovy sady		ocel.sadovka	4	zemní	velmi špatný,část.údrž.	není	Stávající -úsp.žár.20W	20	
9	Havlíckovy sady		ocel.sadovka	4	zemní	velmi špatný,část.údrž.	není	Stávající -úsp.žár.20W	20	


Celkový stav K		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
9	9	1052



Seznam světelných bodů RVO-RD,okruh 3

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv. (W)	okruh č.
1	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
2	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
3	Čs.armády	566	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
4	Čs.armády	566	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
5	Čs.armády	335	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
6	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
7	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
8	roh Čs.armády/5.května		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
9	Čs.armády	471	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
10	Čs.armády	361	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
11	Čs.armády	828	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
12	Čs.armády	197	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
13	Čs.armády	175	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
14	roh Čs.armády/Jiráskova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
15	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
16	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	250	3
17	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	2x90°,prům.60	stávající výbojkové	250	3
18	objekt HZS		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
19	roh Čs.armády/Selecká		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	2x90°,prům.60	stávající výbojkové	250	3
20	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
21	Jiráskova	132	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3

Celkový stav D-okruh 3		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
24	21	3450




SVĚTELNÝ OKRUH 4

Seznam světelných bodů RVO-RD,okruh 4

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv.(W)	okruh č.
1	roh Čs.armády/Komenského		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
2	Čs.armády		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
3	Čs.armády na mostě		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
4	Čs.armády za mostem		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
5	Komenského	146	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
6	Komenského	164	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
7	Komenského		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
8	roh Komenského/Žižkova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
9	Komenského	597	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
10	Komenského	601	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
11	Komenského u prodejny		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
12	Komenského u prodejny		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
13	Komenského		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
14	Komenského	367	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
15	Komenského	296	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
16	Komenského	295	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
17	Slepá	310	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
18	Žižkova	281	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
19	Žižkova	305	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
20	Žižkova	428	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
21	roh Žižkova/Havlíčkova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
22	Žižkova	824	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	4
23	Selecká	napr.243	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	150	4

Celkový stav D-okruh 4		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
23	23	3335

Celkový stav D		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
53	50	9545




SVĚTELNÝ OKRUH 2

Seznam světelných bodů RVO-RE,okruh 2

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv.(W)	okruh č.
1	Palackého nám.	38	ocel.sadovka	5	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
2	Pod Lipami		ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
3	Pod Lipami		ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
4	osv.přech.Pal.nám.		ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
5	osv.přech.Pal.nám.		ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	0	2
6	Palackého nám.		ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
7	osv.přech.Pal.nám.		ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
8	osv.přech.Pal.nám.		ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	0	2
9	Palackého nám.	37	ocel.sadovka	5	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
10	Palackého nám.	39	ocel.sadovka	5	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
11	Berounská	35	ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
12	osv.přech.Berounská	690	ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
13	osv.přech.Berounská	2	ocel.stožár	4	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	0	2
14	Berounská		ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
15	Berounská	34	ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
16	Berounská	napi.277	ocel.stožár	8	zemní	nový,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	100	2
17	roh Beroun./Komens.		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	2x90°, prům. 60	stávající výbojkové	250	2
18	Komenského	79	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
19	Komenského	86	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
20	Komenského		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
21	Komenského	92	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2

Celkový stav E-okruh 2		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
22	21	2386



Seznam světelných bodů RVO-RE,okruh 3

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv.(W)	okruh č.
1	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	2x90°,prům.60	stávající výbojkové	250	3
2	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
3	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
4	nám.Krále Jiřího MHD		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
5	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
6	osv.přech.nám. u potr.		ocel.stožár	4	zemní	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	100	3
7	osv.přech.nám. u potr.		ocel.stožár	4	zemní	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	100	3
8	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
9	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
10	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
11	Nám.Krále Jiřího		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
12	Opletalova	733	ocel.sadovka	5	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	125	3
13	Opletalova	4	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
14	Opletalova	40	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3
15	Komenského	46	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60	stávající výbojkové	125	3

Celkový stav E-okruh 3		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
16	15	2243


Seznam světelných bodů RVO-RG,okruh 1

18

číslo	umístění	čp	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník
1	Tyršova	1136	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
2	roh Tyršova/Máchova		ocel.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
3	Tyršova	653	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
4	Pod Strání	210	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
5	Tyršova u TR		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
6	roh Tyršova/Revoluční		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
7	Tyršova		ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není
8	Tyršova	406	ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není
9	Tyršova		ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není
10	Tyršova		ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není
11	roh Sádecká/B.Němcové		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
12	Sádecká	400a	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
13	Sádecká	912	ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není
14	Sádecká		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
15	Sádecká	napr.903	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
16	roh Sádecká/Sochorova		beton.stožár	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60
17	Sádecká	napr.735	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
18	Sádecká	340	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
19	Sádecká	179	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
20	V Úvoze	1092	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
21	V Úvoze		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
22	Sochorova	796	ocel.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
23	Sochorova	961	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.50
24	Vrchlického	791	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
25	Mírová	666	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není
26	roh Mírová/Máchova		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
27	Mírová	538	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není
28	Mírová	118	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není
29	Máchova	787	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
30	Máchova	689	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
31	Revoluční	91	dřev.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
32	roh Revoluční/Mírova		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
33	Mírová	816	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není
34	Mírová		dřev.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	110°,prům.50
35	V Souhradí	911	beton.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není
36	V Souhradí	1071	beton.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není
37	Pod Strání	747	dřev.stožár	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60
38	Pod Strání	364	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
39	Pražská	20	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
40	Pražská	22	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
41	Pražská	21	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
42	Pražská	19	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
43	roh Pražská/Sádecká	55	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
44	Pražská	95	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
45	Pražská	322	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
46	Pražská přechod	322	ocel.stožár	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60
47	Pražská přechod	501	ocel.stožár	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	90°,prům.60
48	Pražská za přechodem		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
49	Pražská		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60
50	Pražská u závor		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90°,prům.60

Celkový stav G-okruh 1

Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
50	50	6713



SVĚTELNÝ OKRUH 2

Seznam světelných bodů RVO-RG,okruh 2

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj sv.(W)	okruh č.
1	V Souhradí	1099	ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
2	V Souhradí	988	ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
3	V Souhradí	747	ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
4	V Souhradí	napr.360	ocel.sadovka	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
5	V Luhu		beton.stožár	5	vzd.	zánovní,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
6	V Luhu		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
7	V Luhu		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
8	roh V Luhu/Pod Strání		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
9	V Luhu	604	ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
10	V Luhu	129	ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
11	Wolkerova	369	ocel.sadovka	5	zemní	zánovní,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
12	Pražská u RG		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
13	Pražská	280	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
14	Pražská	1126	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
15	Pražská	1032	ocel.stožár	8	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
16	roh Pražská/V Luhu		ocel.stožár	8	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
17	28.října	30	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
18	28.října	napr.240	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
19	Nádražní	200	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
20	Nádražní	254	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
21	roh Nádražní/28.října		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
22	Nádražní	2	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
23	Nádražní	1164	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
24	Nádražní		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
25	Nádražní	7	beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
26	Nádražní		beton.stožár	5	vzd.	zkorodovaný,část.údrž.	90° prům.60	stávající výbojkové	125	2
27	Nádražní	1069	ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
28	Nádražní		ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
29	Nádražní		ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
30	Nádražní		ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
31	Nádražní		ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2
32	Nádražní		ocel.sadovka	4	zemní	zkorodovaný,část.údrž.	není	stávající výbojkové	100	2

Celkový stav G-okruh 2

Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
32	32	4226

Celkový stav G

Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
82	82	10005

Světelné okruhy RVO-RH, okruh 2

č. svít.	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	vyložník	svítidlo typ	zdroj sv. (W)	okruh
1	roh Pod Drahou/Rájkova		beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
2	Týlova	546	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
3	Aišova	405	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
4	Náplavní		ocel. sadovka	5	zemní	zánovní, část. údržba	není	stávající výbojkové	70	2
5	Náplavní	959	ocel. sadovka	5	zemní	zánovní, část. údržba	není	stávající výbojkové	70	2
6	roh Náplavní/Na Jamech		beton. stožár	4	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
7	roh Rybní/Na Jamech		beton. stožár	4	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
8	Na Jamech	544	beton. stožár	4	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
9	Na Jamech	563	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
10	roh Na Jamech/Riční		beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
11	Riční	80	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
12	Rybní	604	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
13	Rybní	576	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2
14	Rybní	647	beton. stožár	5	vzd.	zkorodovaný, část. údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	2

Celkový stav H-okruh 2


Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
14	14	1886

Celkový stav H

Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
33	32	4554

Celkový stav H+G

Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
		14559



SVĚTELNÝ OKRUH 1

Světelné okruhy RVO-RH, okruh 1

číslo	umístění	čp.	typ stožáru	výška (m)	vedení	stav stožáru komplet	výložník	svítidlo typ	zdroj s.(W)	okruh č.
1	Mánesova		ocel.sadovka	4	zemní	zánovní	není	stávající výbojkové	70	1
2	U Viaduktu (v zatáčce)		dřev. stožár	4	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
3	U Viaduktu	137	dřev. stožár	4	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
4	Alšova	98	beton.stožár	5	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
5	Alšova	1075	dřev. stožár	4	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
6	Alšova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
7	roh Alšova /Mánesova	715	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
8	Alšova před mostem		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
9	roh Alšova /Pražská		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	2x90°, prům. 60	stávající výbojkové	250	1
10	roh Alšova /Tylova	914	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
11	Alšova	469	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
12	Alšova	350	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
13	Alšova	313	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
14	Alšova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
15	Alšova	316	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
16	Alšova	398	ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
17	Alšova		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1
18	Alšova u trati		ocel.stožár	8	zemní	zkorodovaný, část.údržba	90°, prům. 60	stávající výbojkové	125	1

Celkový stav H-okruh 1		
Celkem svítidel (ks)	Celkem stožárů (ks)	Skutečný příkon (W)
19	18	2668



19

MĚSTO ŘEVNICE
Městský úřad Řevnice
Ekonomický odbor

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Č.j.: 4346/2018/MěÚ/JPe
Vyřizuje: Petrášková, tel. 608744621
e-mail: petraskova@revnice.cz
V Řevnicích dne: 22.10.2018

SHB, akciová společnost

Masná 1493/8
702 00 O s t r a v a

Vyjádření

Město Řevnice obdrželo dne 25.09.2018 žádost spol. SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, o vyjádření k dokumentaci ve stupni DSP na stavbu „Silnice II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 1. etapa a o souhlas s realizací stavby na pozemcích města Řevnice.

Město Řevnice sděluje, že k předložené dokumentaci nemá námitek, připomíná pouze na předchozích jednáních vznesený požadavek na posunutí SDZ IZ 4a Obec a IZ 4b Konec obce do km cca 2,2. Toto vyjádření se týká pouze úseku stavby, který se nachází v kat. území Řevnice.

V příloze dále zasíláme Vámi požadovaný souhlas města Řevnice z titulu vlastnictví pozemků parc. č. 3667/16, 3667/11, 3667/9, 3667/6, 3667/5, 3667/4, 3667/3 a 3667/2 v kat. území Řevnice.


S pozdravem


Jana Petrášková
referentka ekonomického odboru



Station 47: RIVIERE-VIETNAM

SHB, akciová společnost
pracoviště Praha
došlo: 30.10.17
č.j. 024 / 14 komu: Kouřez



SHB, akciová společnost
pracoviště Praha
došlo: 22. 10. 18
č.j. 027/18 komu: Xouj

**Ministerstvo obrany ČR
Sekce nakládání s majetkem
odbor ochrany územních zájmů**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp.zn.: 104710/2018 - 1150 - OÚZ - PHA

V Praze dne 16.10.2018

Výtisk č.: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1sv.

SHB, akciová společnost
Korunovační 103/6
170 00 Praha 7

Silnice II/115, Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa, k.ú. Svinaře, Hodyně u Skuhrova, Skuhrov pod Brdy, Podbrdy, nesvačily u Berouna, Všeradice, Vižina – pro stavební povolení

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Praha v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Benešov, Domažlice, Kladno, Mělník, Písek, Praha-město, Příbram, Strakonice, Beroun, Cheb, Klatovy, Mladá Boleslav, Plzeň-město, Praha-východ, Rakovník, Tachov, Česká Lípa, Chomutov, Litoměřice, Most, Plzeň-jih, Praha-západ, Rokycany, Teplice, Děčín, Karlovy Vary, Louny, Nymburk, Plzeň-sever, Prachatice, Sokolov, Ústí nad Labem a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

Uzavírku silnice II/115 oznamte nejpozději 3 týdny předem na Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, k provedení zvláštních opatření.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona a se zákonem o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení Vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru. Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany ČR v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení.

Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek stanovených na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Usnesení vlády ČR č. 180 ze dne 8. 3. 2017, o plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, Nařízení vlády ČR č. 139 ze dne 19. 4. 2017, o plánování obrany státu, RMO č. 39/2011, Vyhlášky č. 104/1997 MDaS, ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 6201 - Projektování mostních objektů, ČSN EN 1991-2 (73 6203) - Zatížení konstrukcí, zatížení mostů dopravou, vojenského předpisu ŽEN 2-16 - Vojenské silnice a cesty.

Toto stanovisko platí dva roky a jen pro námi ověřenou dokumentaci a rozsah prací na ní vyznačených. Nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám umístění, výše nebo rozsahu stavby, musí být stavba se SNM Praha znovu projednána. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Doručovací adresa: Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Sekce nakládání s majetkem MO,
Hradební 12/772, Praha 1, PSČ 110 05
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Topková, tel. 973 206 227

Jaroslav Janoušek
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Praha



SHB, akciová společnost
Ing. Erich Konečný
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Naše značka:
7176/17/OVP/N

Datum:
28.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: II/115 Řevnice - Vižina,, rekonstrukce

okres: Beroun, Praha-západ
k.ú.: Svinaře, Zadní Třeboň, Řevnice

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Převážná soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 7176/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 3

Y [m]	X [m]
758090.945	1060075.983
758111.054	1060116.200
758136.454	1060130.311
758179.845	1060136.661
758235.232	1060154.300
758353.059	1060200.867
758392.923	1060295.764
758414.443	1060303.172
758484.998	1060265.072
758529.448	1060256.253
758564.726	1060258.722
758610.234	1060266.836
758662.092	1060292.236
758699.134	1060305.994
758746.406	1060295.764
758831.073	1060285.886
758883.284	1060288.355
758960.542	1060299.644
758994.056	1060296.469
759024.042	1060327.514
759037.448	1060355.736
759057.203	1060454.514
759088.248	1060599.153
759103.770	1060654.539
759140.812	1060713.100
759236.767	1060792.475

Y [m]	X [m]
759261.814	1060798.472
759375.056	1060800.236
759402.925	1060808.350
759480.889	1060851.741
759520.753	1060886.313
759535.922	1060909.950
759536.275	1060956.869
759517.931	1060981.563
759463.603	1061005.200
759461.134	1061024.955
759490.061	1061058.822
759643.520	1061106.094
759759.231	1061136.433
759905.281	1061175.944
759939.853	1061196.405
760013.583	1061258.141
759999.119	1061264.844
759920.097	1061199.933
759862.595	1061177.002
759532.395	1061087.044
759486.181	1061072.227
759444.553	1061027.425
759451.256	1060993.558
759504.173	1060973.802
759521.811	1060949.108
759514.756	1060906.422
759459.723	1060859.502
759377.173	1060814.700
759241.353	1060807.997
759220.892	1060798.472
759127.053	1060719.802
759087.189	1060651.716
759055.792	1060508.841
759026.159	1060361.733
759009.578	1060328.219
758983.120	1060311.639
758891.045	1060299.644
758855.767	1060295.764
758814.845	1060297.175
758741.467	1060305.289
758737.940	1060320.458

Y [m]	X [m]
758717.831	1060326.808
758620.112	1060291.530
758546.381	1060274.950
758487.115	1060277.419
758419.734	1060311.286
758402.448	1060312.344
758378.459	1060298.233
758340.712	1060210.392
758201.365	1060154.300
758146.332	1060141.247
758105.057	1060129.958
758068.368	1060080.922

Polygon č. 2 / 3

Y [m]	X [m]
760010.183	1061255.371
760296.285	1061491.026
760403.177	1061576.046
760583.093	1061691.051
760694.924	1061789.476
760828.979	1061960.573
760907.649	1062055.471
760969.385	1062140.843
760949.982	1062144.723
760870.960	1062032.540
760773.240	1061921.415
760674.463	1061788.771
760556.282	1061688.582
760369.310	1061571.107
759996.777	1061262.074

Polygon č. 3 / 3

Y [m]	X [m]
760967.628	1062139.395
761027.953	1062257.223
761010.314	1062257.928
760949.284	1062141.159



SHB, akciová společnost
Ing. Erich Konečný
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Naše značka:
7178/17/OVP/N

Datum:
28.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: II/115 Řevnice - Vižina,, rekonstrukce

okres: Beroun
k.ú.: Skuhrov pod Brdy, Svinaře, Hodyně u Skuhrova

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



Příloha k vyjádření: 7178/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 3

Y [m]	X [m]
761024.386	1062251.300
761033.206	1062281.992
761036.734	1062313.389
761031.089	1062337.378
761012.745	1062367.011
761021.564	1062383.945
761088.239	1062378.653
761116.814	1062368.775
761142.920	1062347.256
761181.020	1062309.861
761232.525	1062247.067
761341.886	1062185.684
761439.606	1062130.298
761471.003	1062121.125
761511.219	1062120.773
761583.892	1062128.534
761691.136	1062144.409
761765.219	1062182.509
761909.505	1062255.181
762048.852	1062322.914
762223.830	1062343.375
762289.800	1062350.431
762345.538	1062363.836
762397.397	1062387.825
762456.663	1062428.042
762487.355	1062441.095

Y [m]	X [m]
762515.577	1062441.447
762540.624	1062507.064
762563.908	1062554.336
762609.769	1062582.911
762688.791	1062627.008
762731.477	1062647.117
762798.858	1062697.917
762937.852	1062759.653
762976.658	1062770.236
763138.935	1062774.117
763189.382	1062786.464
763252.882	1062820.683
763298.391	1062843.261
763436.680	1062897.942
763427.507	1062918.403
763372.121	1062883.478
763297.685	1062856.314
763231.716	1062824.211
763179.152	1062799.164
763123.060	1062788.581
762989.710	1062786.464
762947.024	1062777.292
762847.188	1062734.253
762787.216	1062708.853
762707.488	1062650.644
762629.524	1062612.192
762591.072	1062586.439
762555.088	1062559.275
762518.752	1062479.547
762504.641	1062458.381
762448.197	1062439.683
762372.702	1062389.942
762260.166	1062357.486
762052.380	1062336.672
761935.258	1062284.461
761744.053	1062188.153
761679.142	1062155.698
761523.567	1062134.884
761486.525	1062132.767
761443.486	1062141.586
761297.083	1062228.370

Y [m]	X [m]
761241.345	1062259.061
761167.261	1062347.256
761135.864	1062373.361
761108.347	1062388.531
761019.800	1062404.053
760995.811	1062382.181
760997.223	1062356.075
761019.447	1062317.270
761008.864	1062254.122

Polygon č. 2 / 3

Y [m]	X [m]
763432.065	1062896.847
763581.996	1062911.663
763673.365	1062922.247
763755.915	1062951.527
763840.229	1063014.322
763876.918	1063035.488
763911.137	1063048.894
764000.390	1063075.352
764052.954	1063103.221
764040.959	1063113.099
763990.159	1063086.288
763872.684	1063051.716
763740.393	1062961.758
763671.601	1062935.299
763557.301	1062920.483
763463.110	1062914.838
763423.599	1062918.366

Polygon č. 3 / 3

Y [m]	X [m]
764049.412	1063102.850
764104.798	1063138.834
764161.948	1063151.181
764160.537	1063164.234
764110.795	1063160.706
764035.654	1063112.023



SHB, akciová společnost
Ing. Erich Konečný
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Naše značka:
7180/17/OVP/N

Datum:
28.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: II/115 Řevnice - Vižina,, rekonstrukce

okres: Beroun

k.ú.: Všeradice, Nesvačily u Berouna, Skuhrov pod Brdy, Podbrdy

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přeprovádní soustava - Žádost o vyjádření).**



Příloha k vyjádření: 7180/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
764160.685	1063149.310
764234.063	1063162.010
764275.338	1063177.885
764308.146	1063194.112
764432.324	1063232.565
764540.274	1063268.196
764598.482	1063300.299
764659.512	1063350.040
764700.435	1063354.626
764870.826	1063400.487
764942.440	1063434.707
765044.393	1063510.554
765081.787	1063530.310
765144.582	1063551.829
765223.251	1063575.112
765363.657	1063611.801
765479.720	1063628.029
765535.812	1063623.443
765588.376	1063629.087
765656.815	1063647.079
765718.551	1063684.121
765789.459	1063694.704
765851.548	1063714.107
765893.528	1063747.973
765963.731	1063832.287
766010.651	1063905.312

Y [m]	X [m]
766030.406	1063928.948
766085.087	1063949.762
766151.409	1063963.520
766223.728	1063966.695
766294.989	1063950.820
766350.728	1063962.109
766497.484	1063993.859
766644.239	1064029.137
766713.384	1064087.345
766903.531	1064233.042
766946.570	1064269.379
767082.742	1064313.476
767183.283	1064330.409
767363.553	1064439.065
767354.380	1064450.001
767191.750	1064351.223
767139.539	1064334.290
767038.997	1064314.181
766929.989	1064277.492
766635.773	1064043.954
766607.903	1064033.370
766323.917	1063969.165
766191.978	1063979.395
766090.731	1063965.990
766019.470	1063936.357
765994.070	1063908.487
765937.626	1063823.468
765881.181	1063761.026
765828.617	1063718.340
765773.937	1063704.229
765707.262	1063693.998
765647.995	1063658.368
765575.676	1063640.023
765476.545	1063640.376
765347.782	1063622.737
765122.357	1063559.590
765063.443	1063536.660
765011.585	1063507.026
764935.737	1063448.112
764861.301	1063411.423
764695.143	1063368.737

Y [m]	X [m]
764638.699	1063354.979
764585.782	1063305.943
764532.160	1063278.779
764301.090	1063203.990
764265.460	1063212.457
764261.932	1063185.646
764215.718	1063170.124
764158.921	1063162.362



SHB, akciová společnost
Ing. Erich Konečný
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Naše značka:
7182/17/OVP/N

Datum:
28.8.2017

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Věc: II/115 Řevnice - Vižina,, rekonstrukce

okres: Beroun
k.ú.: Všeradice, Vižina, Podbrdy

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přeprování soustava - Žádost o vyjádření).**

Příloha k vyjádření: 7182/17/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
767351.498	1064430.846
767503.898	1064500.696
767542.704	1064517.630
767672.879	1064548.674
767739.201	1064564.902
767803.054	1064562.785
767915.237	1064591.360
767953.337	1064608.999
768003.784	1064642.866
768056.701	1064674.968
768098.328	1064701.427
768130.431	1064724.004
768187.228	1064787.152
768209.806	1064798.088
768313.876	1064823.488
768382.314	1064840.421
768443.698	1064848.888
768563.995	1064897.924
768689.231	1064948.371
768762.961	1064985.765
768790.831	1065000.582
768830.342	1065030.215
768893.842	1065073.254
768939.703	1065105.004
769007.083	1065145.926
769033.189	1065173.796

Y [m]	X [m]
769086.106	1065197.432
769159.131	1065191.788
769154.545	1065210.132
769115.033	1065214.365
769073.406	1065209.426
769018.725	1065182.263
768982.742	1065142.046
768886.434	1065088.071
768778.836	1065009.754
768674.767	1064954.721
768517.781	1064891.927
768435.937	1064859.118
768366.439	1064851.004
768252.845	1064821.018
768187.934	1064803.732
768117.731	1064731.413
768053.878	1064687.668
768003.431	1064659.093
767934.992	1064613.585
767879.959	1064595.241
767804.465	1064576.896
767744.493	1064578.307
767588.212	1064542.677
767520.126	1064523.274
767379.015	1064458.716
767343.384	1064441.077

OBEC NESVAČILY

Nesvačily 2, 267 27 Liteň

IČO: 00509787, e-mail: obec.nesvacily@quick.cz

Ing. Erich Konečný

SHB.akciová společnost, Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7

Nesvačily 26.10.2017

Věc: Vyjádření

Sdělují Vám, že obec Nesvačily nemá v předmětné lokalitě, tj. silnice II/115, žádné sítě a zařízení.

S pozdravem

Miroslav Hora
starosta obce**OBEC NESVAČILY**
267 27 NESVAČILY 2
IČ: 00509787 - 1 -
DIČ: CZ00509787

Obec Podbrdy
Podbrdy 8
267 27 Liteň, okres Beroun

SHB, akciová společnost
pracoviště Praha
došlo: 26.10.17
č.j. 020/14 komu: Konec

SHB, akciová společnost
Korunovační 103/6
Praha 7
170 00

Naše značka ST38/2017

Vyřizuje/linka: Ševčík
Tel. 606624334
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
Podbrdy, dne 25.10.2017

Věc: vyjádření k existenci sítí v silnici II/115 v obci Podbrdy

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.9.2017 Vám zasíláme vyjádření k existenci sítí v komunikaci II/115.

Stávající kanalizace – příloha č.1 – se nachází na rozhraní chodníku a komunikace. Další odvod dešťové vody je pod tělesem komunikace směrem od lesa do Všeradic, též vyznačeno v příloze 1. Další důležitý propustek odvádějící dešťové vody se nachází u křížení II/115 a III/11535. Všechny propustky musí zůstat zachovány.

Vodovodní přípojky – příloha č.2 . Hlavní vodovodní řad ase nachází v tělese komunikace v blízkosti chodníku. Umístění je patrné z výřezu dokumentace vodovodních přípojek

Splašková kanalizace – příloha č.3. Obec Podbrdy zpracovává projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace. Tato by měla být umístěna v silnici II/115 dle přiložené dokumentace. V současné době byl projekt kanalizace pozastaven a nevíme termín realizace

Elektropřípojky – příloha č.4. Na jaře roku 2018 máme v úmyslu provést nasvětlení přechodu pro chodce u autobusové čekárny a osvětlení autobusové čekárny. Dále plánujeme umístění měřiče rychlosti ve směru od Drahlovic. Za tímto účelem máme v plánu udělat elektropřípojku pro tato zařízení a to bezvýkopovou technologií.

Dále máme v úmyslu provést na silnici II/115 vodorovné dopravní značení ve formě bílých pruhu při vjezdu do obce z obou směrů. Budeli to umožňovat počasí provedeme toto značení ještě v roce 2017.

S pozdravem


OBEC PODBRDY
Podbrdy 8, 267 27 Liteň
tel.: 311 684 284 IČO: 00509809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
Pavel Ševčík
starosta obce

[Podpis]
.1.



Podbrdy 8, 267 27 Liteň
tel.: 311 684 264 IČO: 00509809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz


4107.0157



OTHER VSERADICE

OBEC PODBRDY
Podbrdy 8, 267 27 Liten
tel.: 311 684 284 IČO: 00509809
e-mail: cupodbrdy@tiscali.cz

Príloha č. 2 - vodovodní prípojky



Priloha č. 3 - plánovaná kanalizace


OBEC PODBRNY

Podbrdy 8, 267 27 Litenč

tel.: 311 684 284 IČO: 00509900

e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz

25 Nov 17



Příloha č. 4 - přípojky elektro - protlaký plánování

Google Plánování přípojky elektro

OBEC PODBRDÝ
Podbrdy 8, 267 27 Lítň
tel.: 311 684 264 IČO: 00509809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
25.10.2017 -1-



přípojka č. 1
osvětlení čekárny
a přechodu pro
chodce

přípojka č. 2
měřič rychlosti

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Podbrdy, Podbrdy 8, 267 27 Liteň, jako vlastník pozemků p.p.č. 208/4, p.p.č. 208/16, p.p.č. 143/51 a p.p.č. 210 k.ú. Podbrdy, obec Podbrdy, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č.10001, souhlasí tímto s realizací stavby „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1.etapa“ na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5

Zastoupen MVDr. Josefem Řihákem, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek


Název stavby: „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1.etapa“

Příloha:

Nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je situační výkres na podkladě katastrální mapy.

V Podbrdech:

2. 1. 2019



OBEC PODBRDY

Podbrdy 8, 267 27 Liteň



tel.: 311 684 264 IČO: 00503809

e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz

Pavel Ševčík – starosta

Pozemky parc. č. 208/4 a 208/16 k.ú. Podbrdy

NOVÝ STAV
STAVAJÍCÍ STAV
DOTČENÝ POZEMEK
PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
ČÁST POZEMKU DOTČENÁ STAVBOU
ČÁST POZEMKU ZPF DOTČENÁ STAVBOU




OBEC PODBRDY
Podbrdy 8, 267 27 Litch
tel.: 311 684 264 IČO: 00503809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz







SILNICE II/115 ŘEVNICE - VIŽINA, REKONSTRUKCE - 1. ETAPA


Pozemky ve vlastnictví obce Podbrdy

Pozemky parc. č. 143/51 a 210 k.ú. Podbrdy



LEGENDA:

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | NOVÝ STAV |
|  | STÁVAJÍCÍ STAV |
|  | DOTČENÝ POZEMEK |
|  | PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU |
|  | ČÁST POZEMKU DOTČENÁ STAVBOU |
|  | ČÁST POZEMKU ZPF DOTČENÁ STAVBOU |



OBEC PODBRDY
Podbrdy 8, 287 27 Lileň
tel.: 311 684 264 IČO: 00609809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz
-1-

OBEC SKUHROV

Hatě 46, 267 27 Liteň

IČ: 233 790, tel.: 311 684 168, e-mail: ou.skuhrov@antee.cz, www.obecskuhrov.cz

SHB, a.s.

Erich Konečný

Korunovační 6

170 00 Praha 7

Věc: Vyjádření k rekonstrukci silnice II/115 Řevnice – Vižina a existencí sítí

K existenci inženýrských sítí v naší správě sdělujeme následující:

- stávající dešťová kanalizace (přikládáme zakres)
- splašková kanalizace je ve fázi výstavby (přikládáme celkovou situaci)
- stávající vodovod (přikládáme situaci skutečného zaměření)
- stávající plynovod (přikládáme situační plán – není ve správě Obce)
- veřejné osvětlení nevede v silnici II/115, zakres není k dispozici

Obec Skuhrov požaduje v jednotlivých částech obce navrhnout:

Hodyně:

- přechod pro chodce přes silnici II/115, mezi číslem popisným 13 a číslem popisným 19 (před mostem ve směru od Řevnic)

Hatě:

- levostranný chodník (ve směru od Řevnic) od zpevněné plochy před mlékomatem k chodníku přes rekonstruovaný most
- snížení rychlosti v oblasti autobusových zastávek na 30 km v hodině
- pravostranný chodník před číslem popisným 76 s přechodem pro chodce přes silnici II/115
- místo pro přecházení přes komunikaci k obecnímu úřadu

Skuhrov:

- možnost bezpečného přechodu silnice II/115 v oblasti autobusových zastávek. Posunutí značek začátek a konec obce zajistíme.

Drahovice:

- pravostranný chodník od připojovací komunikace z nové zástavby k ploše před prodejnou COOP
- přechod pro chodce v prostoru autobusových zastávek

Přílohy:

- Situace – plynofikace obce
- Vodovod – skutečné zaměření a provedení
- Situace – splašková kanalizace
- Situace – dešťová kanalizace

Josef Marhoul
starosta obce



V Hatích dne 29.11.2017




OBEC SKUHROV

Hatě 46, 267 27 Liteň

IČ: 233 790, telefon 311 684 168, e-mail ou.skuhrov@antee.cz, www.obecskuhrov.cz

29

SHB a.s.
Korunovační 6
PRAHA
170 00



V Hatích 22.10.2018

Věc: Vyjádření k dokumentaci stavby

Obec Skuhrov souhlasí s předloženou dokumentací k výše uvedené stavbě akce „Silnice II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 1. etapa.

Obec Skuhrov souhlasí u pozemků parc.č, 226/11, parc. č. 328/7, parc. č. 72/1, parc. č. 29/3 s částečným vynětím části pozemku ze zemědělského půdního fondu.

S pozdravem

Josef Marhoul
starosta



5/17 102



Obecní úřad Svinaře
Obecní 42
267 28 Svinaře

SHB, akciová společnost
pracoviště Praha
 došlo: 27. 9. 17
 č.j. 016/17 komu: Konec

SHB, akciová společnost
 Korunovační 6
 170 00 Praha 7

Svinaře 25. 9. 2017

Věc: Vyjádření k inženýrským sítím ve vlastnictví obce.

V předmětné lokalitě týkající se rekonstrukce silnice II/115 v obci Svinaře, je ve vlastnictví obce vodovodní řád, kanalizační stoka a dešťová kanalizace.

Vodovodní řád a kanalizační stoka v digitální podobě, Vám byly zaslány dne 25. 9. 2017. Dešťová kanalizace není bohužel zaměřena.

S pozdravem

Obecní úřad
 Obecní 42, 267 28 Svinaře
 IČO: 00233862


 Vladimír Roztočil
 starosta obce



Obec Svinaře
Obecní 42
267 28 Svinaře

SHB, a.s.
Korunovační 6
170 00 Praha

Svinaře 3. 10. 2018

Věc: Souhlas s rekonstrukcí propustku.

Souhlasíme s rekonstrukcí propustku v km 6,050 v rámci akce „Silnice II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce - 1. etapa“.

Propustek je umístěn na vodním toku IDVT 10259309 jehož je obec Svinaře správcem. Při rekonstrukci musí být dodržen stávající průtočný profil.

S pozdravem




Vladimír Roztočil
starosta obce



Obec Svinaře
Obecní 42
267 28 Svinaře

SHB, a.s.
Korunovační 6
170 00 Praha

Svinaře 3. 10. 2018

Věc: Souhlas s umístěním stavby.

Nemáme námitek k předložené PD na akci „**Silnice II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce - 1. etapa**“ a souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem




Vladimír Roztočil
starosta obce

Erich Konečný

Od: obec.vizina@c-box.cz
Odesláno: 23. října 2017 17:48
Komu: e.konecny@shb.cz
Předmět: Sítě vodovody a kanalizace
Přílohy: voz-vizina_skutecnost.pdf; voz-sit k skutecZ3.pdf

Dobrý den,
v příloze Vám zasíláme skutečné zaměření vodovodu a kanalizace v obci Vižina.
S pozdravem
Pavel Průcha
starosta obce Vižina



LEGENDA:

- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DOTČENÝ POZEMEK
- 123 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- ČÁST POZEMKU DOTČENÁ STAVBOU
- ČÁST POZEMKU ŽPČ DOTČENÁ STAVBOU

SILNICE III/115 ŘEVNICE - VIŽINA, REKONSTRUKCE - 1. ETAPA

Pozemky ve vlastnictví obce Vižina

Pozemky parc. č. 349 a 3/5 k.ú. Vižina



SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Obec Vižina, Věže 56, 247 24 Horknice pod Brdy,
zastoupená starostou obce Pavlem Pláchnou

[Signature]


SILNICE II/115 ŘEVNICE - VIŽINA, REKONSTRUKCE - 1. ETAPA

Pozemky ve vlastnictví obce Vižina

Pozemky parc. č. 345, 348/1, 336/1 k.ú. Vižina

LEGENDA:

- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ STAV
- DOTČENÝ POZEMEK
- 123 PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
- ČÁST POZEMKU DOTČENÁ STAVBOU
- ČÁST POZEMKU ZPF DOTČENÁ STAVBOU



SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Obec Vižina, Vižina 36, 267 24 Hostomice pod Brdy,
zastoupená starostou obce Pavlem Průchou



Obecní úřad Všeradice

Všeradice 18, PSČ 267 26 pošta Všeradice, Telefon, fax : 311 684 281

32

Váš dopis značky/ze dne OP/2017/0055/Ke 21.9.2017

Naše značka:

vyřizuje: Martin Kunc

Tel / e-mail 311684281/ obec@vseradice.cz

Všeradice dne: 16.10.2017

SHB, akciová společnost
Korunovačská 6
170 00 Praha 7

Věc: Vyjádření – Silnice II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce

Obec Všeradice souhlasí se stavbou rekonstrukce silnice II/115 Řevnice – Vižina dle předložené situace - stavbou nejsou dotčeny sítě ve vlastnictví Obce Všeradice.

Na silnici II/115 v k.ú. Všeradice obec Všeradice neplánuje žádné stavební práce, či jiné investiční akce.

S pozdravem

Martin Kunc
starosta obce

OBEC VŠERADICE
Všeradice 18
267 26 Všeradice
IČ: 002 34 001

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Všeradice, Všeradice 18, 267 26 Všeradice, jako vlastník pozemku p.p.č. 1014 v k.ú. Všeradice, obec Všeradice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, na listu vlastnictví č. 10001, souhlasí tímto s realizací stavby „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1.etapa“ na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 15021 Praha 5

Zastoupen MVDr: Josefem Řihákem, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

Název stavby: „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce, 1.etapa“

Příloha:

Nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je situační výkres na podkladě katastrální mapy.







Ve Všeradicích: 15. 6. 2018



OBEC VŠERADICE
Všeradice 18
267 26 Všeradice
IČ. 002 34 001

Martin Kunc – starosta



LEGENDA:

-  NOVÝ STAV
-  STÁVAJÍCÍ STAV
-  DOTČNÝ POZEMEK
-  PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
-  ČÁST POZEMKU DOTČNÁ STAVBOU
-  ČÁST POZEMKU ZPF DOTČNÁ STAVBOU

SILNICE III/115 ŘEVNICE - VÍŽINA, REKONSTRUKCE - 1. ETAPA

Pozemky ve vlastnictví obce Věradice

Pozemky parc. č. 1014 k.ú. Věradice - SEKCE 2



SILNICE II/115 ŘEVNICE - VIŽINA, REKONSTRUKCE - 1. ETAPA
 Pozemky ve vlastnictví obce Věradice
 Pozemky parc. č. 1014 k.ú. Věradice - SEKCE 1

- LEGENDA:**
- NOVÝ STAV
 - STAVAJÍCÍ STAV
 - DOTČNÝ POZEMEK
 - PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKU
 - ČÁST POZEMKU DOTČNÁ STAVBOU
 - ČÁST POZEMKU ZPŘ. DOTČNÁ STAVBOU

OBEC VĚRADICE, k.ú. Věradice - sekce 1
 Součástí: 1. etapy výhledu
 OBEC VĚRADICE
 Věradice 18
 28. 02. 24 011

