



M 1:100



- PRVKY URČENÉ K VÝMĚNĚ (ALT. NOVÉ PRVKY)
- PRVKY URČENÉ K OPRAVĚ, DOPLNĚNÍ (ALT. PRVKY DEMONTOVANÉ, OPRÁVENÉ A ZNOVU OSAZENÉ)

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ŘÍMS A DEŠŤOVÉ SVODY V RÁMCI DOTČENÝCH FASÁD) BUDOU VYMĚNĚNY, MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH. S NÁTĚREM V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY.

1	ŠPALETOVÉ OKNO	<ul style="list-style-type: none"> – STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÉ OKNO BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (EXTERIÉR) A JEDNODUCHÝM SKLEM (INTERIÉR)
2	ŠPALETOVÉ OKNO	<ul style="list-style-type: none"> – STÁVAJÍCÍ ŠPALETOVÉ OKNO BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (EXTERIÉR) A JEDNODUCHÝM SKLEM (INTERIÉR) – VNĚJŠÍ SKLO BUDE OPATŘENO PROTISLUNEČNÍ FOLIÍ
3	JEDNODUCHÉ OKNO	<ul style="list-style-type: none"> – STÁVAJÍCÍ OKNO BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ – ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
4	VSTUPNÍ PORTÁL	<ul style="list-style-type: none"> – STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ VÝPLŇ BUDE VYMĚNĚNA ZA NOVOU Z TVRDÉHO DŘEVA – KOVÁNÍ NAD DVĚŘMI BUDE REPASOVANO, OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM A OSAZENO ZPĚT PO OSAZENÍ NOVE VÝPLNĚ

SOUČASNÝ STAV ZACHYCENÝ V TÉTO DOKUMENTACI VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ OBJEKTU IN SITU.

PROSTORY MIMO VYMEZENÝ ŘEŠENÝ PROSTOR (OBVODOVÉ KONSTRUKCE, FASÁDY) NEBUDOU NAVRŽENÝMI PRACEMI DOTČENÝ,
JSOU ZACHYCENY POUZE PRO ORIENTACI.

POZNÁMKA:

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY.

VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ VARIANTĚ!

$\pm 0,000$ = PODLAHA 1.NP PŘI HLAVNÍM VSTUPU



Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace či její část může být kopírována nebo jiným způsobem reštrována pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu zpracovatele projektové dokumentace. Tato autorská práva lze využít pouze v omezené míře za účelem sdělení obsahu smyslůvých informací, jakožto zdroj pro jiné či v tiskové či elektronické podobě. Zpracování projektu si vyžaduje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po uplynutí léta dokumentace umožní zlepšit kvalitu vypracovaných prvků a zařízení. Nové zjištění poznatky je třeba zpracovateli projektové dokumentace sdělit v dostatečně předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navrhovaných prvků.