



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	POPIS	PLOCHA (m²)	POZNÁMKA
0.01	CHODBA, SCHODIŠTĚ	27,54	
0.02	KLUBOVNA	24,63	
0.03	KLUBOVNA	19,28	
0.04	SKLAD	17,70	
0.05	SKLAD	20,09	
0.06	KOTELNA	11,39	
0.07	WC	1,02	
0.08	WC	1,04	
0.09	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,51	
0.10	SKLAD	9,03	
0.11	SKLEP	5,00	
CELK. UŽIT. PLOCHA		148.23	

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- MATERIÁL: VNITŘNÍ KANALIZACE – HT PP
KANALIZACE V ZEMI – KG PVC
- MINIMÁLNÍ KRYTÍ POTRUBÍ – POD PODLAHOU 0,3m
- MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 2%
- MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ – SPLAŠKOVÉHO 3%

Akce:

STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU ČP. 860 VE VLAŠIMI						
Místo		K.Ú. VLAŠIM, PARC. Č. ST.859, UL. LUČNÍ 860, 258 01 VLAŠIM				
Stavebník		STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 81/11, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5				
Autorizoval: ING. MILOŠ ZELENKA		Vypracoval: TOMÁŠ ČERNÝ		ING. MILOŠ ZELENKA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT: 0009313 OKRUŽNÍ 1846, 258 01 VLAŠIM		
		tel.: +420 602 217 466 e-mail: cerny@tcloket.cz				
Formát: 3x44	Datum: 06/2019	Archivní č.: 88–196/2018		Měřítko:	Č.v.	Paré č.
Stupeň: DPS	Část dokumentace: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		1:50	D3.1.1		
Obsah: KANALIZACE – PŮDORYS 1.PP						