


1.NP - P

- LEGENDA :
 1 NOVE SVISLE ODPADNI STOUPAČKY Ø 110 mm, které budou pod úrovní podlahy 1.NP
 2 NOVE SVISLE ODPADNI STOUPAČKY Ø 70 mm, které budou pod úrovní podlahy 1.NP
 3 SPRCHOVÉ ŽLABY Z NEREZOVÉ OCELI typ : HL50FU 0/70 s odtokem DN 50 mm
 k zabudování do plochy - verze : ultra plochy o stavební výšce 68 mm !



LEGENDA :

označení : popis :

- U UMYVADLO KERAMICKÉ STŘEDNÍ VELIKOSTI
- WC WC Geberit Duofix včetně závěsné sady (se dvěma verzemi splachování)
- VD VÝLEVKÁ DITURVITOVÁ
- PZ PISOÁR SE ZOBÁKEM
- SV SPRCHA 1000/800 mm (sólová sprchová vanička 1000/800 mm)
- S SPRCHA 900/900 mm (řadová je spádovaná dlažba + podlahová vpust)
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA

HL 406 E

PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVANÁ UZÁVĚRKA DN 50 mm pro pračku (myčku)
 s integrovanou mřížkou pro přívod vody (DN 1/2" - vnitřní závit)
 s VÝTOKOVÝM VENTILEM na hadici (se zpětnou a zavzdušňovací armaturou)
 a s elektrickou zásuvkou. Křící deska je z nerezové oceli 280/100 mm

PROJEKT ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

AKCE : DM - ROZVODY VODY v objektu DM ISŠ Jesenice čp 1, 270 33		C. PARÉ:	
OBSAH : PŮDORYS VNITŘNÍ KANALIZACE 1.NP - vpravo		C. VYKRESU: 2	
VYPRACOVAL : L. VONDŘÍČEK	DATUM : V I / 2019	MĚŘÍTKO : 1 : 50	