



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO - PŮVODNÍ OBJEKT		A	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDNÍ POLYSTYREK - EPS 70 F, tl. 160 mm, lambda = 0,036 W/mK S POUKROVOU ÚPRAVOU - TENKOVSTVA SILKATOVÁ PROBÁŘENÁ OMÍTKA, ROZTÍRANÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5 mm		C	ZATEPLENÍ PODHLADU HL. MINERÁLNÍ VATA, tl. 240 mm, lambda = 0,036 W/mK PODHLAD SDK
	NOVÉ ZDIVO - ZAZDÍVKY A DOZDÍVKY OTVORŮ, TAVANICE DLE TL. OBVODOVÉ KONSTRUKCE - 300 mm		B	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VATA, tl. 160 mm, lambda = 0,036 W/mK S POUKROVOU ÚPRAVOU - TENKOVSTVA SILKATOVÁ PROBÁŘENÁ OMÍTKA, ROZTÍRANÁ STRUKTURA, VELIKOST ZRNA 1,5 mm		D	ZATEPLENÍ PODLAH EPS 100 Z, tl. 140 mm, lambda = 0,039 W/mK
	NOVÉ ZDIVO - VNITŘNÍ PŘÍČKA, ÚPRAVA DISPOZICE PŘÍČKOVKY TL. 100 mm		C	ZATEPLENÍ PODHLADU HL. MINERÁLNÍ VATA, tl. 240 mm, lambda = 0,036 W/mK PODHLAD SDK		E	ZATEPLENÍ STŘECHY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ IZOLACE BUDĚ UMÍSTĚNA MEZI KROKVĚ A POD KROKVĚ DO POMOCNÉHO DŘEVĚNÉHO ROSTU, POD IZOLACI SE OPĚT NATAHNE PRAKOTĚSNÁ FÓLIE, PŘEJEJÍ SE SPOLE A ZAKLOPÍ SDK DESKAMI TL. 12,5mm

STILTES projektční atelier				PŮDORYS 2.NP			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SVAROVNY SOU HUBÁLOV			
ANITAS s.r.o.		Turnovská 21		MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO	1:50
IČO:257 55 668		295 01 Mnichovo Hradiště		pozemek st 80		FORMÁT	A2
DIČ:CZ 257 55 668		tel./fax.: 326 774 215		ku Louckovic		ÚČEL	DPS
zodpovědný projektant:		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště		KRAJ: Středočeský		DATUM	VI/17
Ing. Tomáš RAKOUSKÝ		INVESTOR: SOU HUBÁLOV		HUBÁLOV 17		ČÁST	D.1.1.b
dokumentaci vypracoval:		Zsolt Il Louckovic				Č.VÝKRESU	03
Jiříslav Bártla							