



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Středočeský kraj
IČO	70891095
Adresa sídla	Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek

Identifikační údaje zakázky

Název zakázky	Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje
Druh zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Profil zadavatele	https://zakazky.kr-stredocesky.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 31. 7. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě včetně přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:

Zadavatel nikde v ZD nespecifikuje frekventovanost místa umístění nízkoenergetického informačního panelu ani četnost spínání osvětlení. Tyto informace mají dopad na určení spotřeby označníku, a tedy i výběr vhodného autonomního napájení.

Uchazeč žádá zadavatele o sdělení hustoty provozu nejlépe v závislosti na denní době, nástupy cestujících pro konkrétní zastávky vhodným způsobem tak, aby bylo možné řádně stanovit požadavky na spotřebu označníků.

Odpověď č. 1:

Zadavatel neuvedl frekventovanost vybraných míst z toho důvodu, že frekvence cestujících na jednotlivých místech není stálá a v čase se mění. Zadavatel však v zadávací dokumentaci – v příloze C “Konstrukční schéma a technické řešení označníku” – uvádí na straně 4 následující: “Po stisknutí tlačítka pro zapnutí osvětlení bude sepnuto osvětlení obou spodních vitrín a nízkoenergetického informačního panelu po dobu 10 sekund (možnost uživatelsky nastavit intenzitu osvětlení). Kapacita baterií musí umožnit zapnutí osvětlení, a to minimálně 100x během 24hod po stisknutí tlačítka umístěného na spodním levém okraji vývěsky.”.



Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze B, v kapitole 2 uvádí, že nízkoenergetický informační označník bude do řídicího centra posílat aktuálně zobrazené informace na nízkoenergetickém informačním označníku.

Chápe uchazeč správně, že se jedná o zpětnou vazbu o přijetí požadavku na zobrazení nebo má být fyzicky snímána zobrazovací plocha?

Tento požadavek zadavatele má zásadní vliv na stanovení požadavků na datovou komunikaci, Bez těchto informací není možné připravit relevantní nabídky.

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje, aby bylo prostřednictvím řídicího centra umožněno zjistit, jaké informace jsou aktuálně zobrazeny na dotčeném označníku. Nejedná se tedy pouze o zpětnou vazbu o přijetí požadavku na zobrazení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel nikde v ZD nespecifikuje zobrazovací font.

Chápe uchazeč správně, že volba fontu je na dodavateli nebo zadavatel tento font bude specifikovat?

Odpověď č. 3:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 1 Rámcové dohody je na straně č. 5 uvedeno, že dodavatel použije snadno čitelný bezpatkový font. Zadavatel dále na straně č. 3 této přílohy uvádí následující: *“NIP musí mít stálou paměť s dostatečnou kapacitou pro uložení šablon, fontů, jízdních řádů dané zastávky a případných textových nebo grafických informací”*. Zadavatel tedy nedefinuje přesný typ daného fontu, pouze požaduje, aby se jednalo o snadno čitelný bezpatkový font.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v ZD v technické specifikaci v kapitole 4 Zdroj napájení uvádí: „ZIS bude napájen prostřednictvím autonomního energetického zdroje bez možnosti napojení na stálý zdroj napájení. Zvolené řešení je na dodavateli, který je mimo jiné povinen zajistit provoz a dostupnost všech komponent dle podmínek ZD.

Zadavatel ale jinde v ZD (příloha C – Konstrukční schéma a technické řešení označníku) uvádí celkem podrobnou specifikaci pro možnost napájení prostřednictvím solárního panelu.

Uchazeč nikde v ZD nenalezl specifikaci prostoru pro možnost využití jiného napájení, např. pomocí baterií.

Uchazeč žádá zadavatele o uveřejnění nákresu označníku s prostorem určeným pro umístění jiného řešení než použití solárního systému, např. baterií.

Odpověď č. 4:

Zadavatel uvádí, že příloha C “Konstrukční schéma a technické řešení označníku” pamatuje také na jiné možnosti autonomního napájení než jen pomocí solárního systému. Pokud by řešení dodavatele nevyužívalo solární systém, tzn., že by řešení dodavatele využívalo pouze bateriový systém, musí se dodavatel i v tomto případě držet stanovených konstrukčních schémat a rozměru uvedených na stranách 10 a 11 přílohy C “Konstrukční schéma a technické řešení označníku” s tím rozdílem,



že nebude označnický osazovat solárním panelem. Toto je zřejmé z hmotového schématu, který je uveden na straně 7 přílohy C "Konstrukční schéma a technické řešení označnicku". Dodavatel musí tyto baterie umístit do těla označnicku tak, aby dodržel stanovené konstrukční rozměry a nenaruší vzhled či funkčnost označnicku.

Dotaz č. 5:

Zadavatel v rámci ZD uvedl v příloze C výšku označnicku 3,4 m. U hmotového schéma lomeného označnicku je kóta výšky označnicku uvedena 3,5 m a ve výkresu 3,495 m.

Uchazeč žádá zadavatele o předložení jednoznačných požadavků na výšku označnicku.

Odpověď č. 5:

Zadavatel uvádí, že závazné a správné rozměry jsou uvedeny na stránkách 10 a 11 přílohy C "Konstrukční schéma a technické řešení označnicku".

Dotaz č. 6:

Zadavatel v ZD předepisuje tenkostěnný profil 80 x 30 x 2 mm, ve výkresech předepisuje rozměr základu, typ betonu a způsob ukotvení.

Uchazeč žádá zadavatele o informace, zda jsou tyto požadavky podloženy statickým výpočtem pro oba typy označnicku s ohledem na pevnost, vítr, vibrace apod.

Uchazeč současně žádá zadavatele o zveřejnění statického výpočtu.

Uchazeč dále žádá zadavatele o informaci, pokud nemá zadavatel k dispozici posudek konstrukce obou typů označnicků, jak bude zadavatel postupovat při vlastní dodávce, pokud dodavatel zjistí, že označnick staticky nevyhovuje a navrhne upravit jeho konstrukci.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, zda zadavatel, v případě pádu označnicku vlivem chyby ve statické výpočtu, bere odpovědnost na sebe.

Odpověď č. 6:

Zadavatel v zadávacích podkladech dostatečným způsobem definoval předmět veřejné zakázky. Dodavatelé tak mají veškeré nezbytné informace pro přípravu a podání nabídky. Technická specifikace požadovaného plnění byla zpracována experty v daném oboru.

Ačkoli Zadavatel nepovažuje za nezbytné doplňovat zadávací podklady o jakékoli další podklady, s ohledem na zachování zásady transparentnosti přistoupí k uveřejnění statického výpočtu. Zadavatel tedy uvádí, že statický výpočet bude jako součást zadávacích podmínek uveřejněn na profilu zadavatele. Zadavatel předpokládá uveřejnění tohoto výpočtu do 10 dnů.

S ohledem na výše uvedené Zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **30. 8. 2019 do 10:00**.

V Praze dne 6. 8. 2019

Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek