

# III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD

Investor:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA  
SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
Středočeského kraje

PDPS

ČÁST 2.2

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

|                          |                     |                          |                      |   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Číslo zakázky:           | 16 284 00           | HIP:                     | Ing. Marcel MIMRA    | <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14<br/>tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p> |
| Schválil:                | Ing. Václav HVÍZDAL | 241096752, mmi@pontex.cz | Ing. Marcel MIMRA    |   |
| 241096735, vhw@pontex.cz |                     | 241096752, mmi@pontex.cz |                      |   |
| Tech. kontrola:          | Ing. Petr DRBOHLAV  | Vypracoval:              | Ing. Lukáš PROCHÁZKA |   |
| 241096753, pdr@pontex.cz |                     | 241096751, LPr@pontex.cz |                      |   |

|             |  |       |         |          |             |
|-------------|--|-------|---------|----------|-------------|
| Objednatel: | Středočeský kraj   | Obec: | Milíčov | Kraj:    | Středočeský |
| Akce:       | III/20125 MILÍČOV, MOST EV. Č. 20125-1 PŘES POTOK JAVORNICE – PD |       |         | Datum    | Stupeň      |
| Příloha:    | <b>STANOVISKA DOSS, SPRÁVCŮ<br/>IS A MAJITELŮ POZEMKŮ</b>        |       |         | 3/2017   | PDPS        |
|             |  |       |         | Souprava | Č. přílohy  |



# TABULKA VYJÁDRĚNÍ DOSS, MAJITELŮ POZEMKŮ A SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

| Kód         | Id. | Paré č. | Organizace (ev. vč. koresp. adresy) | Souhlas | Poznámka  | Urgence              | Žádost(i);<br>oddělovat novým<br>rádkem | Poznámka  | Přílohy;<br>oddělovat novým<br>rádkem |
|-------------|-----|---------|-------------------------------------|---------|---|----------------------|---|---|---------------------------------------|
| .code       |     | .id     | .pare                               |         | .address  |                      | .reqs                                   |   | .atts                                 |
| KSUS        |     | 1       | 1, 2, 3                             |         | KSUS Středočeského kraje, pan Michal Šťastný,<br>Zborovská 11, 150 21 Praha 5   |                      | O                                       |   |                                       |
| SUSPK       |     | 2       | 11                                  |         | SUS PK, pan Martin Pícl, Koterovská 162, 326 00<br>Plzeň  | 6.4.2017 - tel.      | O<br>SMP                                | Urgováno telefonicky 6.4.2017,<br>slíbil do 20.4.2017   | Souhlas majitele pozemku              |
| PoVlt       |     | 3       | 12                                  |         | Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka;<br>Denisovo nábřeží 14; 301 00 Plzeň  | 6.4.2017 -<br>mailem | O<br>SMP                                | Ing. Ronovská - 724 948 855<br>p. Holý - 607 504 603  | Souhlas majitele pozemku              |
| StcK        |     | 4       | 13                                  |         | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  | 6.4.2017 -<br>mailem | O                                       | Přidáno vyjádření od KSÚS   |                                       |
| Sipy        |     | 5       | 14                                  |         | Obecní úřad Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá u<br>Rakovníka  | 6.4.2017 -<br>mailem | O<br>SMP<br>SM:ZPF                      | Urgováno tel. 25.4.2017 - slíbeno<br>do konce týdne   | Souhlas majitele pozemku              |
| Slat        |     | 6       | 15                                  |         | Obecní úřad Slatina, Slatina 10, 331 41 Kralovice   | 6.4.2017 -<br>mailem | O<br>SMP<br>SM:LPF                      |   | Souhlas majitele pozemku              |
| SPU         |     | 7       | 16                                  |         | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130<br>00 Praha 3-Žižkov   | 6.4.2017 -<br>mailem | O<br>SMP<br>SM:ZPF                      | Č.j. SPÚ 113820/2017,<br>vyřizuje pí Adéla Hrdličková,<br>a.hrdlickova@spucr.cz, 702-126 642;<br>SPÚ prověřuje (lustruje) pozemky a činí<br>další kroky podle interního metodického<br>postupu;<br>urgováno 22. 5. 2017 - vyřizuje pí<br>Podoláková (z.podolakova@spucr.cz, 702<br>167 641);<br>pí Podoláková (SPÚ) urgovala provedení<br>lustrací na SPÚ;<br>probíhá podpis Smlouvy KSÚS-SPÚ | Souhlas majitele pozemku              |
| Durl        |     | 8       | 17                                  |         | Romana, Vlasta a Jaroslav Durlínovi; Milíčov 1;<br>270 34 Šípy  | 6.4.2017 -<br>mailem | O                                       |   |                                       |
| DI-Rak      |     | 9       | 18                                  |         | Dopravní inspektorát, Dukelských hrdinů 4173,<br>269 33 Rakovník  |                      | O                                       |   |                                       |
| DI-Plz      |     | 10      | 19                                  |         | Dopravní inspektorát, Kaznějovská 2, 323 00<br>Plzeň  |                      | O                                       |   |                                       |
| ChKO        |     | 11      | 20                                  |         | Správa CHKO Křivoklátsko, čp. 5; 270 24 Zbečno  |                      | O                                       |   |                                       |
|             |     |         |                                     |         |   |                      |   |   |                                       |
| MU-Rako-OVI |     | 12      | 21                                  |         | Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic,<br>Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník   |                      | O                                       |   |                                       |
| MU-Kral-MU  |     | 13      | 22                                  |         | Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, Markova<br>tř. 2, 331 41 Kralovice  |                      | O                                       |   |                                       |
| MU-Rako-OZP |     | 14      | 23                                  |         | Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí,<br>Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník   |                      | O<br>OZP:SS                             |   |                                       |
| MU-Kral-OZP |     | 15      | 24                                  |         | Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí,<br>Markova tř. 2, 331 41 Kralovice   |                      | O<br>OZP:SS                             |   |                                       |
| MU-Rako-OD  |     | 16      | 25                                  |         | Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo<br>náměstí 27, 269 18 Rakovník   |                      | O                                       |   |                                       |
| MU-Kral-OD  |     | 17      | 26                                  |         | Městský úřad Kralovice, odbor dopravy, Markova<br>tř. 2, 331 41 Kralovice   |                      | O                                       |   |                                       |
| KU-StcK-OZP |     | 18      | 27                                  |         | Krajský úřad Stč. Kraje, odbor životního prostředí<br>a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5                               |                      | O<br>OZP:SS                             |   |                                       |
| KU-PlzK-OZP |     | 19      | 28                                  |         | Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního<br>prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň   |                      | O<br>OZP:SS                             |   |                                       |
| Vojsko      |     | 20      | 29                                  |         | Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a<br>majetková, Oddělení ochrany územních zájmů<br>Praha, Hradební 12/772, 110 05 Praha 1 |                      | O                                       |   |                                       |
| HZS-StcK    |     | 21      | 30                                  |         | HZS Stč. kraje, krajské ředitelství, odloučené<br>pracoviště prevence Rakovník, Dukelských hrdinů<br>2502, 269 01 Rakovník      |                      | O                                       |   |                                       |
| HZS-PlzK    |     | 22      | 31                                  |         | Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,<br>Kaplířova 9, 320 00 Plzeň  |                      | O                                       |   |                                       |
| KHS-StcK    |     | 23      | 32                                  |         | KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní<br>pracoviště v Rakovníku, Lubenská 2250, 269 01                                       |                      | O                                       |   |                                       |
| KHS-PlzK    |     | 24      | 33                                  |         | Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje,<br>Skrétova 15, 301 00 Plzeň   |                      | O                                       |   |                                       |
|             |     |         |                                     |         |   |                      |   |   |                                       |

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Pontex, spol.s.r.o..**  
**Ing. David Dvořáček**  
**Bezová 1658**  
**Praha 4**  
**147 14**

*Váš dopis značkový ze dne*  
PX 86/2017 /dku

*Naše značka*  
47/17/KSUS/MOS/STA

*Vyřizuje telefon*  
Šťastný / 725997995

*Praha*  
3.4.2017

**Věc: Vyjádření k PD "III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice"**

Dobrý den.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. třídy v majetku Středočeského kraje, na základě Vaší žádosti a prostudování předložené projektové dokumentace stupně **DSP, zak.číslo 16 284 00**, s předloženou projektovou dokumentací "III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice" **souhlasí.**

**Podmínkou** je doplnění níže uvedených bodů.

1. V mostní římse budou umístěny max. 2 chráničky D100, pouze na pravé straně ve směru Chříč-Milíčov.
2. Bude doplněn drenážní proužek podél římsy, na nejnižším místě příčného spádu vozovkového souvrství. Včetně navazujících odtoků drenáží.
3. V dalším stupni dokumentace detaily konstrukcí mostního svršku, vybavení a odvodnění. Zejména římsy, vyústění drenáží, zábradlí, dilatace a zařízení pro odtok dešťových vod.
4. Doplnění řešení koryta potoka Javornice pod mostem a jeho bezprostředním okolí.
5. Projednat navrhované DIO a objízdné trasy rovněž s obcí Milíčov a provozovateli veřejné dopravy, kterých se uzavírka silnice III/20125 bude týkat. Dále navrhnout opravy a údržbu těchto tras po skončení i během výstavby.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,** (58)  
**příspěvková organizace**  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
**Bc. Michal Šťastný**  
**Mostní technik KSÚS SK**  
**oblast Kladno**





**SÚSPK** Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

2

váš dopis zn.:

ze dne: 22.3.2017

naše zn.: 639/17/SÚSPK-PS/MP

spis. č.: ZN/2/SUSPK-PS/17

vyřizuje: Martin Pícl

tel.: 373 300 165, 737 285 615

e-mail: martin.picl@suspk.eu

datum: 21.4.2017

**PONTEX, spol. s r.o.**

**Bezová 1658**

**147 14 Praha 4**

III/201 25 Milíčov, most ev.č. 20125 - 1 přes potok Javornice, DÚR

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále „SÚSPK“), obdržela dne 22.3.2017 Vaši žádost o vyjádření k PD výše uvedené stavby, která řeší rekonstrukci mostu ev. č. 20125 – 1 včetně souvisejících stavebních objektů, k čemuž Vám sděluji následující.

SÚSPK, jako pověřený majetkový správce silnice III/201 25 a pozemku p.č. 866 v k.ú. Slatina u Chříče s umístěním a vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s případným vydáním rozhodnutí o povolení (úpravě stávajícího) připojení sousední nemovitosti (pozemní komunikace) na silnici III/201 25 umístěné vpravo před předmětným mostem ve směru od obce Slatina, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „připojení sousední nemovitosti“), na základě předložené PD vypracované společností PONTEX, spol. s r.o., číslo zakázky 16 284 00, datum 1/2017 **souhlasí**, za dodržení následujících podmínek:

1. SÚSPK se na předmětné stavbě nebude finančně podílet.
2. Komunikační připojení musí být v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně příslušného prováděcího předpisu. Prováděcím předpisem se rozumí § 11 až § 13 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.
3. Požadujeme předložit k vyjádření zpracovanou projektovou dokumentaci v dalším stupni, tj. pro stavební řízení.

Platnost vyjádření je pro okres Plzeň – sever.

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119

08

Martin Pícl  
Technik správy silnic okresu Plzeň-sever

Příloha: vrácení předložení PD, pare č. 11

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni  
oddíl Pr. vložka č. 737  
IČ: 72053119  
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:  
Žatecká 732  
331 41 Kralovice

Tel.: +420 373 300 150  
Fax: +420 373 396 378  
E-mail: posta@suspk.eu

PONTEX s.r.o.

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

Došlo: 25 -04- 2017

Č.j.: 1435 / 2014

Přílohy:

K vyřízení: MMi

Rozdělil:



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Berounka  
Denisovo nábřeží 14  
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111  
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO  
č.ú.: 7004311/0100

③ - 1

PONTEX spol. s r.o..

Bezová 1658

147 14 Praha 4

|   |  |
|---|--|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |  |
| Došlo: 07-04-2017                                     |  |
| Č.j.: 1491 / 2017                                     |  |
| Přílohy:  |  |
| K vyřízení: MMi (LPf)                                 |  |
| Rozdělit:   |  |

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
18004/2017/342/Ron  
SP- 2017/357

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Jana Ronovská/371

DATUM  
2017-04-05

**III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes Javornici – Milíčov**

k.ú. Milíčov, Slatina u Chříče, okr. Rakovník, kraj Středočeský, č.h.p.1-11-02-1110-0-00

VÚ: BER\_0650 Javornice od pramene po Šípský potok

**Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení**

Dopisem ze dne 8. 3. 2017 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení „II/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes Javornici – Milíčov“ vypracovanou Vaší firmou v 1/2017.

Most kříží v ř. km 12,019 významný vodní tok Javornici. Správcem toku je Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka.

Stavba bude prováděna ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Javornice. Javornice má stanovené záplavové území KUPK 4. 5. 2012 pod zn. ŽP/3604/12. Souřadnice mostu dle centrální evidence vodních toků X-1045271, Y-801272.

Stávající most včetně založení bude odstraněn, nová nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou deskou, opěry železobetonové tížné obložené kamenem. Na levém břehu pod mostem je podél navazující komunikace navržena opěrná zeď.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

**s t a n o v i s k o :**

A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953



je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „II/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes Javornici – Milíčov“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijný plán platný po dobu stavby.
2. Bude vypracován povodňový plán platný po dobu provádění stavby.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.


Jako správce významného vodního toku Javornice a organizace s právem hospodaření k pozemku p. č. 894 v k.ú. Slatina u Chříče vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

**vyjádření :**

Souhlasíme s uvedeným záměrem „II/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes Javornici – Milíčov“ za předpokladu splnění těchto připomínek:

1. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí.
2. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ing. Bohuslav Holý, tel. 607 504 603. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby mostu, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby mostu v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. v digitální podobě (textový soubor bodů) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu *dgn, dwg* nebo *dxf*..
3. Odstranění dubu D1 bude předem projednáno se správcem toku.
4. Stavbou mostu budovanou v rámci akce "III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice" dojde k trvalému dotčení pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, parc. 894 k. ú. Slatina u Chříče. Pro realizaci staveb je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení k dotčené části výše citovaného pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel v dostatečném předstihu žádost s přesnou specifikací dotčení části výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro PVL výše citovanou stavbou mostu.

**Příloha:**  
PD

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Berounka 24  
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň



Ing. Eva Rozšafná  
vedoucí provozního střediska 4

**Na vědomí:**  
PS 7, PS 1

4

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

Váš dopis zn. / Ze dne: Px0860/2017/LPr / 28.2.2017

Praha: 19. 4. 2017

Číslo jednací: 033621/2017/KUSK

Vyřizuje/linka: Ing. Dagmar Tothová, l. 943

Značka: DOP/TOT

Pontex s.r.o.

Ing. Marcel Mimra

Bezová 1658

147 14 Praha 4


## Stanovisko k projektové dokumentaci „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje s předloženou projektovou dokumentací na projekt „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“ **souhlasí** za podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. v závazném stanovisku č.j. 47/17/KSUS/MOS/STA ze dne 15.3.2017.

S pozdravem

RRP659P162 4CZ

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b> |              |
| Bezová 1658          |              |
| 147 14 PRAHA 4       |              |
| Došlo:               | 24 -04- 2017 |
| Č.j.:                | 1405 /2017   |
| Přílohy:             | 4            |
| K vyřízení:          | MMi (LPr)    |
| Rozdělit:            |              |



Ing. Jarmila Jenčíková, MBA  
vedoucí Odboru dopravy



5

**Akce:** III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125–1 přes potok Javornice – PD,  
DÚR/DSP/PDPS  
**Věc:** Souhlas majitele pozemku

Níže uvedení majitelé jsou vlastníky následujících pozemků:

| P. č. | Vlastník                                     | Kultura              |
|-------|--|----------------------|
| 217/9 | Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá u Rakovníka | ostatní plocha       |
| 231   | Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá u Rakovníka | vodní plocha         |
| 230/3 | Obec Šípy, Šípy 19, 270 34 Čistá u Rakovníka | trvalý travní porost |

zapsaných v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, katastrální území Milíčov.

KSÚS Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov je investorem akce „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125–1 přes potok Javornice – PD“, již budou trvale a dočasně dočeny části pozemků, a to:

| P. č. | Trvalý zábor (m <sup>2</sup> ) | Dočasný zábor (m <sup>2</sup> ) | Kácení stromů (ks.) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 217/9 | 0                              | 7                               | 0                   |
| 231   | 34                             | 54                              | 0                   |
| 230/3 | 99                             | 99                              | 1                   |

Plocha dočasného záboru je vyčíslena včetně plochy trvalého záboru. Uvedené zábory jsou stanoveny v příloze „Zábory – situace“, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Vzniklé majetkoprávní vztahy budou řešeny následujícími typy smluvních vztahů:

- trvalý zábor — smlouva darovací
- dočasný zábor — smlouva o výpůjčce

Majitel pozemků souhlasí s kácením, navrženými zábory a typy smluvních vztahů.

Podepsáni: SLABÝ JOSEF - STAROSTA.

za vlastníka pozemku:



**OBEC ŠÍPY**  
270 34 Čistá

Šípy, 28.4.2017



Akce: III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD,  
DÚR/DSP/PDPS

Věc: Souhlas majitele pozemku

Níže uvedení majitelé jsou vlastníky následujících pozemků:

| P. č. | Vlastník                                   | Kultura        | Ochrany |
|-------|--|----------------|---------|
| 442/2 | Obec Slatina, Slatina 10, 331 41 Kralovice | ostatní plocha | —       |
| 444/2 | Obec Slatina, Slatina 10, 331 41 Kralovice | lesní pozemek  | LPF     |

zapsaných v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, katastrální území Slatina u Chříče.

KSÚS Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov je investorem akce „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD“, jíž budou trvale a dočasně dočeny části pozemků, a to:

| P. č. | Trvalý zábor (m <sup>2</sup> ) | Dočasný zábor (m <sup>2</sup> ) | Kácení stromů (ks.) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 442/2 | 153                            | 153                             | 0                   |
| 444/2 | 114                            | 114                             | 0                   |

Plocha dočasného záboru je vyčíslena včetně plochy trvalého záboru. Uvedené zábory jsou stanoveny v příloze „Zábory – situace“, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Vzniklé majetkoprávní vztahy budou řešeny následujícími typy smluvních vztahů:

- trvalý zábor — smlouva darovací
- dočasný zábor — smlouva o výpůjčce

Majitel pozemků souhlasí s navrženými zábory a typy smluvních vztahů.

Majitel pozemků souhlasí s vyjmutím z lesního půdního fondu.

Podepsáni:

za vlastníka pozemku:

14.4. 2017



ing. I. Váfránek  
starosta - obec Slatina



From: Malý Jaroslav Ing. <j.maly@spucr.cz>  
To: "lpr@pontex.cz" <lpr@pontex.cz>  
Subject: sdělení k žádosti  
Date: Thu, 13 Apr 2017 14:12:17 +0200

7.1

SPÚ

Vážený pane inženýre,

našemu pracovišti byla postoupena od společnosti Pontex, spol. s r.o. žádost o souhlas s trvalým záborem, dočasným záborem a kácením stromů pro stavbu „III/20125 Miličov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD, DÚR/DSP/PDPS. Dle seznamu pozemků uvedených v příloze, by zamýšlenou stavbou měly být dotčeny pozemky KN parc.č. 229, 277 a 278 v kat. území Miličov, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10002, ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit s tímto majetkem Státnímu pozemkovému úřadu (dále jen „SPÚ“).

K žádosti Vám sdělujeme následující:

SPÚ vydává stanoviska k záměrům v území a je účastníkem správních řízení směřujících k založení, změně nebo zrušení práva anebo povinnosti státu k nemovitým věcem, se kterými je příslušný hospodařit SPÚ.

SPÚ je oprávněn vydávat stanoviska k záměrům v území a ve správních řízeních týkajících se např. umístění stavby nebo zařízení, změny staveb, změny využití území, změny vlivů užívání staveb na území, dělení nebo scelování pozemků, ochranného pásma, užívání staveb, změn v užívání staveb, terénních úprav, odstranění staveb, změny druhu pozemku a v dalších správních řízeních vedených podle stavebního zákona (z. č. 183/2006 Sb.) či jiných právních předpisů, jako je např. vodní zákon (z. č. 254/2001 Sb.), horní zákon (z. č. 44/1988 Sb.), zákon o ochraně přírody a krajiny (z. č. 114/1992 Sb.) aj.

V souladu s metodickými pokyny SPÚ musí příslušné pracoviště prověřit, zda vydání souhlasu nebrání žádná překážka. Pozemky musí být prolustrovány. Po prověření a doložení všech potřebných listin se žádost o stanovisko postupuje Odboru převodu majetku státu, který je oprávněn vydávat souhlasy, vyjádření a stanoviska, nutná pro vydání územního rozhodnutí, event. stavebního povolení. Případný souhlas by měl být podmíněn budoucím majetkoprávním vypořádáním, tj. převodem pozemků (jejich částí).

S ohledem na to, že u pozemků parc.č. 277 a 278 k.ú. Miličov se jedná vodní plochu - koryto vodního toku, musí být tyto pozemky také prověřeny majetkoprávně, tzn. zda zápis předmětných nemovitostí na LV č. 10002 s příslušností hospodařit s majetkem státu SPÚ je vůbec oprávněný. V případě, že by zápis oprávněný nebyl a SPÚ by nepříslušelo hospodařit s tímto majetkem, požadované vyjádření - souhlas s uvedenou stavbou nebude moci být vydán a nebude moci být řešen ani budoucí převod předmětných pozemků. V tomto případě, pokud by se na dotyčné nemovitosti nevztahoval zákon o půdě, bude nutné u katastrálního úřadu zahájit řízení o opravě zápisu v katastru nemovitostí a nemovitosti vrátit zpět na původní list vlastnický formou zpětvzeti ohlášení, opravou chyby v katastru nemovitostí, nebo souhlasným prohlášením.

Po prověření pozemků budeme moci pokračovat v další činnosti související s vyřízením celé záležitosti. Jinak ani nelze postupovat.

S pozdravem  
Ing. Jaroslav Malý  
odborný rada  
Oddělení převodu majetku státu

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha  
náměstí W. Churchilla 1800/2  
130 00 Praha 3  
tel.: +420 702 126 643  
e-mail: [j.maly@spucr.cz](mailto:j.maly@spucr.cz)  
[www.spucr.cz](http://www.spucr.cz)

- ŽÁDOST PŘEPOSLÁNA PŘI KOŘENOVÁ DEKATA

- ŘEŠÍ DOČASNÝ ZÁBOR 727 956 723

- PŘEPOSLÁNO 13. 4. 2017

Z. KOŘANOVÁ@SPUCR.CZ

→ ŘEŠÍ TRV. ZÁBOR

STÁTNÍ  
POZEMKOVÝ  
ÚŘAD

18. 4. 2017 TELEFONICKY - P. MALÝ

- ZAHÁJENO POKYTOVÁNÍ

PODLE METOD. POSTUPU SPÚ

PŘI HEDLICKOVÁ - ŘEŠÍ TR: 702 126 642

A. HEDLICKOVÁ@SPUCR.CZ





From: Malý Jaroslav Ing. <j.maly@spucr.cz>  
To: "lpr@pontex.cz" <lpr@pontex.cz>  
Subject: FW: naskenovaný dokument  
Date: Tue, 18 Apr 2017 10:17:42 +0200

---

7.2 -1

-----Original Message-----

From: Malý Jaroslav Ing.  
Sent: Thursday, April 13, 2017 12:54 PM  
To: Kořánová Renata <r.koranova@spucr.cz>  
Cc: Jedlinková Petra <p.jedlinkova@spucr.cz>  
Subject: FW: naskenovaný dokument

Vážená kolegyně,  
naše pracoviště obdrželo od společnosti Pontex, spol. s r.o. žádost o souhlas s trvalým záborem, dočasným záborem a kácením stromů pro stavbu „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD, DÚR/ DSP/PDPS. Dle seznamu pozemků uvedených v příloze, by zamýšlenou stavbou měly být dotčeny pozemky KN parc.č. 229, 277 a 278 v kat. území Milíčov, které jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10002.

Vzhledem k tomu, že dočasný zábor pozemků v rámci uvedené akce byste měli řešit na Vašem pracovišti, přeposíláme Vám v příloze předmětnou žádost.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Malý

odborný rada

Oddělení převodu majetku státu

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha náměstí W. Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

tel.: +420 702 126 643

e-mail: j.maly@spucr.cz

www.spucr.cz

-----Original Message-----

From: j.maly@spucr.cz [<mailto:j.maly@spucr.cz>]  
Sent: Thursday, April 13, 2017 12:50 PM  
To: Malý Jaroslav Ing. <j.maly@spucr.cz>  
Subject: MyQ: naskenovaný dokument

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Váš naskenovaný dokument.

Vaše MyQ



**Státní pozemkový úřad**

Doručeno: 08.03.2017

SPU 113820/2017

listy: 1 přílohy: 2



spuess6850a31b

Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3-Žižkov

Č. j.: Px0860/2017/LPr

Datum: 28.2.2017

Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka, tel.: +420-241 096 751 (720 951 172), e-mail: [LPr@pontex.cz](mailto:LPr@pontex.cz)

Akce: III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice\_PD, DÚR/DSP/PDPS

Věc: Žádost o vyjádření

Firma Pontex zpracovává projektovou dokumentaci předmětné akce ve stupni DÚR, DSP a PDPS a zajišťuje inženýring akce. Investorem akce je KSÚS Stř. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov.

Most ev. č. 10125-1 převádí komunikaci III/10125 přes potok Javornice. Most se nachází mezi obcemi Milíčov a Slatina. Stavba zasahuje do Středočeského i Plzeňského kraje; most a převážná většina stavby leží ve Středočeském kraji.

Stavební stav stávající nosné konstrukce resp. spodní stavby je klasifikován jako špatný (V) resp. velmi špatný (VI). Předmětem akce je kompletní výměna mostu a úprava navazující komunikace před a za mostem. Most zůstává na původním místě, rozpětí se mírně zvyšuje. Komunikace na mostě a v oblastech před a za mostem se rozšiřuje, aby šířkové uspořádání odpovídalo požadavku ČSN.

Žádáme tímto zdvořile o:

- souhlas se stavbou,
- souhlas majitele pozemku (se zábořem a/nebo kácením),
- souhlas majitele s vyjmutím ze zemědělského půdního fondu.

podle dokumentace, která je součástí této žádosti.

Podle problematiky, kterou se Vaše organizace zabývá, přikládáme jako přílohu tohoto dopisu tištěnou projektovou dokumentaci nebo její vybrané přílohy. Kompletní projektová dokumentace v digitální podobě je též na přiloženém CD nebo k nahlédnutí u investora nebo u zpracovatele PD.

Vaše stanovisko zašlete laskavě na adresu:

**Pontex s.r.o., Ing. Marcel Mimra, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.**

V případě jakéhokoli dotazu či nejasnosti se s námi neváhejte spojit prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Předem děkujeme za rychlé vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Marcel Mimra,  
manažer akce

**PONTEX** spol. s r.o.  
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-7-

**Přílohy:**

1. Souhlas majitele pozemku

Akce: III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice – PD,  
DÚR/DSP/PDPS  
Věc: Souhlas majitele pozemku

Níže uvedení majitelé jsou vlastníky následujících pozemků:

| P. č. | Vlastník   | Kultura              | Ochrany |
|-------|--|----------------------|---------|
| 229   | Státní pozemkový úřad, Husinecká<br>1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov | trvalý travní porost | ZPF     |
| 277   | Státní pozemkový úřad, Husinecká<br>1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov | vodní plocha         | —       |
| 278   | Státní pozemkový úřad, Husinecká<br>1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov | vodní plocha         | —       |

zapsaných v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, katastrální území Milíčov.

KSÚS Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov je investorem akce „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD“, již budou trvale a dočasně dočeny části pozemků, a to:

| P. č. | Trvalý zábor (m <sup>2</sup> ) | Dočasný zábor (m <sup>2</sup> ) | Kácení stromů (ks.) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 229   | 75                             | 97                              | 2                   |
| 277   | 100                            | 100                             | 0                   |
| 278   | 26                             | 296                             | 0                   |

Plocha dočasného záboru je vyčíslena včetně plochy trvalého záboru. Uvedené zábory jsou stanoveny v příloze „Zábory – situace“, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Vzniklé majetkoprávní vztahy budou řešeny následujícími typy smluvních vztahů:

- trvalý zábor — smlouva darovací
- dočasný zábor — smlouva o výpůjčce

Majitel pozemků souhlasí s kácením, navrženými zábory a typy smluvních vztahů.

Majitel pozemků souhlasí s vyjmutím ze zemědělského půdního fondu.

Podepsáni:

za vlastníka pozemku:

[illegible]


7.2 - 4

III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1  
přes potok Javornice - PD

**Investor:**  
STŘEDOCESKÝ KRAJ  
ZBOROVSKÁ 11  
150 21 PRAHA 5

5-7SK  
0.00

|                |                      |              |                                  |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|
| Číslo zakázky: | 15 284 00            | IMP:         | IMP: Mgr. Miroslav MAHAČEK       |
| Stavba:        | Nov. Věže - VÝSTAVBA | PROJEKTANT:  | PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK |
| Stavba/část:   | Nov. Věže - VÝSTAVBA | PROJEKTANT:  | PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK |
| Techn. zadání: | Imp. Proj. VÝSTAVBA  | Výpracováno: | Imp. Miroslav MAHAČEK            |
|                |                      | PROJEKTANT:  | PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ŠTĚPÁNEK |



P.O. BOX 104  
 140 00 Praha 4, Praha 140 04  
 Tel. 224 36 71 71 Fax 224 36 71 00

| Dynamické | Průběhová část                    | Ověr:                      | Měřitel | Kontrola  | Stavba   |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|----------|
| Acet:     | M/2015 MAREK, MOST EV. Č. 20125-1 | MRS. PATRICK JANOUŠEK - PŘ |         | Datum     | Stavba   |
| Objekt:   | SO 201 - MOST EV. Č. 20125-1      |                            |         | 1/2017    | DSP / PŘ |
| Průběh:   |                                   |                            |         | Signatura | C. PŘE   |

# ZÁBOR - SITUACE

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

## SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 021 -- PRÁPRAVA ÚZEMÍ  
SO 101 -- DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATRENÍ  
SO 201 -- REKONŠTRUKCE MOSTU EV.Č. 2026/1 PŘES PŮTOK JAVOROVCE  
SO 821 -- VEGETAČNÍ OPRAVY

- NOVÝ STAV  
HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU  
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU  
STROM KÁCENÝ  
HRANICE KRAJE





**Akce:** III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD,  
**DÚR/DSP/PDPS**  
**Věc:** Souhlas majitele pozemku

Níže uvedení majitelé jsou vlastníky následujících pozemků:

| P. č. | Vlastník   | Kultura        |
|-------|--|----------------|
| 218   | SJM Durlín Jaroslav a Durlínová Romana, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2<br>Durlínová Vlasta, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2 | vodní plocha   |
| 240   | SJM Durlín Jaroslav a Durlínová Romana, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2<br>Durlínová Vlasta, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2 | ostatní plocha |
| 241   | SJM Durlín Jaroslav a Durlínová Romana, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2<br>Durlínová Vlasta, Milíčov 1, 270 34 Šípy, 1/2 | ostatní plocha |

zapsaných v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník, katastrální území Milíčov.

KSÚS Stč. kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov je investorem akce „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice – PD“, již budou trvale a dočasně dočeny části pozemků, a to:

| P. č. | Trvalý zábor (m <sup>2</sup> ) | Dočasný zábor (m <sup>2</sup> ) | Kácení stromů (ks.) |
|-------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 218   | 94                             | 94                              | 0                   |
| 240   | 0                              | 0                               | 0                   |
| 241   | 42                             | 50                              | 1                   |

Plocha dočasného záboru je vyčíslena včetně plochy trvalého záboru. Uvedené zábory jsou stanoveny v příloze „Zábory – situace“, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Vzniklé majetkoprávní vztahy budou řešeny následujícími typy smluvních vztahů:

- trvalý zábor — smlouvou o budoucí smlouvě kupní,
- dočasný zábor — smlouvou o nájmu.

Číslo účtu, na který bude provedena platba za nájem: .....

**Majitel pozemků souhlasí s kácením, navrženými zábory a typy smluvních vztahů.**

Podepsáni:

Jaroslav Durlín

Romana Durlínová

Vlasta Durlínová







Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor vnější služby Rakovník  
Dopravní inspektorát



9-1

Č.j.: KRPS-83021-2/ČJ-2017-011206

Rakovník, dne 13. března 2017  
Počet listů: 1

### Stanovisko k projektové dokumentaci

k Vaší žádosti ze dne 28.2.2017, vaše zp. Zn. Px 0860/2017/LPr

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku vydává na základě ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích a na základě ustanovení § 16 odst. 1), § 25 odst. 1), zákona č. 13/1997 sb. o pozemních komunikacích následující písemné vyjádření ve věci:

#### III;/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát v Rakovníku souhlasí s realizací projektu za splnění těchto podmínek:

- při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu
- při částečném zásahu do komunikace musí zůstat průjezdní šíře na vozovce 2,75 m
- pokud by došlo k uzavření části komunikace, musí se dle vyhlášky MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, konat řízení o povolení uzavírky
- **před zásahem do komunikace** požadujeme předložit vypracované DIO, ke kterému se bude vyjadřovat ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- **před zásahem do komunikace** se budeme vyjadřovat ke zvláštnímu užívání komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhotovil:  
por. Zbyněk Hejda, DiS.  
komisař  
komisař

npor. Ladislav Heller, DiS.  
vedoucí DI,

www.policie.cz

Dukelských hrdinů 2319  
269 33 Rakovník

Tel. +420 974 880 253  
Email : ra.di@pcr.cz

9-2

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 13 -03- 2017 |
| Č.j.:   | 1061 /2014   |
| Přílohy:  | 2            |
| K vyřízení:   | MMi (LP-)    |
| .....   |              |
| Rozdělil:   | .....        |

Dad. Achen'ucha

10.1

**From:** "krpp.osdp.podatelna@pcr.cz" <krpp.osdp.podatelna@pcr.cz>  
**To:** "'LPr@pontex.cz'" <LPr@pontex.cz>  
**Subject:** most ev. č. 20125-1  
**Date:** Fri, 10 Mar 2017 14:03:58 +0100

---

Dobrý den,

Po telefonické domluvě zasílám informaci, že došlá dokumentace ve věci odsouhlasení DIO byla předána na místně příslušný DI Plzeň-venkov.

S pozdravem

kpt. Ing. Martin Cibulka





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE  
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

10.2



Č.j. KRPP-39594-1/ČJ-2017-031106-47

Plzeň 16.3.2017

Počet listů: 1

Přílohy: PD

PONTEX spol. s r.o.  
Ing. Marcel MIMRA  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

III/201 25 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice - stanovisko k PD pro územní řízení  
k č.j. Px 0860/2017/LPr ze dne 28.2.2017, doručené 10.3.2017

DI Plzeň- venkov souhlasí s předloženou PD a s vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice III/201 25 v místě předmětného mostu. V dalších stupních PD budou se zdejšími DI projednána konkrétní dopravní opatření k realizaci stavby.

PD vracíme žadateli.

npor. Bc. Milan BÁRTÍK

vedoucí DI

Z.r.

por. Ing. Jaroslav FRONĚK

dopravní inženýr DI



RR 134 40425 502

|                   |        |
|-------------------|--------|
| POI               | s.r.o. |
| 14                | IA 4   |
| Došlo: 20-03-2017 |        |
| Č.j.: 164/2014    |        |
| Přílohy: 4        |        |
| K vyřízení: MM    |        |
| Rozdělit: .....   |        |

Doručovací adresa: Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň  
Pracoviště: Slovanská alej 2046/26 Plzeň  
Zpracoval: por. Ing. Jaroslav Froněk  
Tel: +420 974 326 102  
Mob.: +420 724 536 140  
Email: jaroslav.fronek2@pcr.cz





AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVISTE  
STŘEDNÍ ČECHY

ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO KŘIVOKLÁTSKO  
270 24 Zbečno č. 5  
tel.: +420 313 251 180  
fax: +420 313 554 810  
e-mail: stredni.cechy@nature.cz  
www.nature.cz

Pontex s.r.o.  
Ing. Marcel Mimra  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

NAŠE SPIS. ZN.: SR/0444/SC/2017-2

VYŘIZUJE: MUTINSKÝ

DATUM: 15. 3. 2017

**Věc: III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice na pozemcích v k.ú. Milíčov a k.ú.Slatina - závazné stanovisko**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 a 3 písm. m) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti společnosti Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 01 Praha 4, ze dne 9. 3. 2017, o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice“ na pozemcích v k. ú. Milíčov a Slatina vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 správního řádu toto

#### **závazné stanovisko:**

podle ust. § 44 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona Správa CHKO Křivoklátsko

#### **souhlasí**

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice“ na pozemcích v k. ú. Milíčov a Slatina podle předložené dokumentace, kterou zpracovala společnost Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.  
Investor stavby: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5- Smíchov

#### **Odůvodnění:**

Společnost Pontex s.r.o. požádala Agenturu o udělení souhlasu k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice“ na pozemcích v k. ú. Milíčov a Slatina a tuto svou žádost doložila dokumentací stavby.

Z podkladů bylo zjištěno, že stavba je svou částí umístěna ve III. zóně CHKO – převáděná komunikace III/10125 tvoří hranici CHKO Křivoklátsko. Jedná se o kompletní výměnu mostu a úpravu navazující komunikace před a za mostem. Stavba sestává ze stavebních objektů SO 021 – Příprava území, SO 181 – Dopravně inženýrské opatření, SO 201 – Rekonstrukce mostu ev. č. 20125-1 přes potok Javornice, SO 801 – Vegetační úpravy. Řešení stavby bylo s Agenturou předjednáno dne 31. 1. 2017 a připomínky byly do předložené dokumentace zapracovány. Navržené řešení vychází z požadavků na výstavbu v CHKO Křivoklátsko a nemá negativní dopad na estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu. Navrhovaná stavba nemá nepříznivý dopad na zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Křivoklátsko, zřízené výnosem MK ČR ze dne 24. 11. 1978, č. j. 21 972/78.



### Poučení:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
regionální pracoviště Střední Čechy  
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti  
Křivoklátsko  
270 24 Zbečno 5

Platný podpis  
Digitálně podepsáno  
Jméno: RNDr.  
Jaroslav Obermajer  
Datum: 23.03.2017 19:21:10

( elektronicky podepsáno )

RNDr. Jaroslav Obermajer

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY  
AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

VI.3.

24. 3. 2017 

RR88145761 4CZ

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1653<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 27 -03- 2017 |
| Č.j.:   | 1286/2017    |
| Přílohy:  | 8            |
| K vyřízení:   | HOI          |
| Rozdělit: .....                                       |              |

PID:



MURAX00M3XVP

SPIS. ZN.: Výst./29055/2017/Ma

Č.J.: MURA/33482/2017

VYŘIZUJE: František Marvan

TEL.: 313 259 163

E-MAIL: fmarvan@murako.cz

DATUM: 12.6.2017

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku Výst./29055/2017/Ma.

## VYJÁDRĚNÍ

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 25.5.2017 podal:

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47**

**Ing. Marcel Mimra**

ve věci: III/20125 Milíčov, most ev. Číslo 20125-1 přes potok Javornice

na pozemcích p.č. 218, 240, 229, 277, 278, 249/1, 249/2, 217/9, 231, 230/3 v k.ú. Milíčov

### s d ě l u j e,

že: rekonstrukce mostu ev. č. 20125-1 v úseku katastrálního území Milíčov je z hlediska územního plánování v souladu s ustanovením §18 odst.5 zákona č. 183/2016 Sb. (Stavební zákon) v platném znění, tj. „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu .... Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umísťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.“ Obec Šípy, v jejímž správním území se nachází katastrální území Milíčov, nemá v současné době účinnou územně plánovací dokumentaci. Dne 9.6.2017 schválilo Zastupitelstvo obce Šípy Územní plán Šípy, který se vydává formou opatření obecné povahy, jenž nabyde účinnosti 15 den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Výše uvedený záměr není v rozporu se schváleným návrhem tohoto územního plánu.

### Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

František Marvan  
referent územního plánování a regionálního rozvoje

otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky

**Obdrží:**

doporučeně do vlastních rukou

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Ing. Marcel Mimra

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 13 -06- 2017 |
| Č.j.:   | 2484 / 2014  |
| Přílohy:  | 0            |
| K vyřízení:   | Mmi (LP)     |
| Rozdělit: .....                                       |              |
| Dat. sdělení  |              |

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Manětínská 493, Kralovice PSČ 331 41

15 - 1

VÁŠ DOPIS ZN.: Px0860/2017/Pr  
ZE DNE: 28.2.2017  
Č. J.: OZP/9631/17 Mach  
SZ.: OŽP/232/2017 Mach  
Vyřizuje: Machová  
TEL.: 373 300 256  
FAX: 373 300 212  
E-MAIL: machova.petra@kralovice.cz  
DATUM: 7. 6. 2017

PONTEX, spol. s r.o.  
Ing. Marcel Mimra  
Bezová 1658  
147 14 Praha

**Věc: Stanovisko ve věci „III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“**

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí vydává ve věci „III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“ na p.p.č. 866, 444/2, 442/2, 894, katastrální území Slatina u Chříče, projektant Ing. Marcel Mimra následující stanoviska:

Z hlediska odpadového hospodářství není k uvedené akci námitek. S odpady je nutno nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady, vzniklé při stavebních činnostech, je nutné třídit podle druhu a kategorie, které stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Vzniklé nebezpečné i ostatní odpady, lze předat pouze osobám oprávněným k převzetí takovýchto odpadů. Pokud bude při stavební činnosti vznikat výkopová zemina, tak není odpadem, jestliže splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 3 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že se zákon nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Jestliže nebude případná výkopová zemina takto použita, je nutné řídit se § 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu.

Z hlediska ochrany přírody k rekonstrukci mostu nemáme námitek, do toku a jeho nivy, jako významných krajinných prvků bude zasahováno ve správním území ORP Rakovník.

Z hlediska vodního hospodářství není k výše uvedené akci námitek. Rekonstrukce mostu a případný zásah do toku Javornice se nachází ve správním území ORP Rakovník.

### **Závazné stanovisko k řízení, jímž jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa**

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů, příslušný dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“), a jako místně příslušný úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), uděluje v řízení dle § 149 správního řádu souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona k územnímu řízení, jímž jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa p. č. dle KN 444/2 v k.ú. Slatina u Chříče a pozemky do vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. dle KN 444/1 v k.ú. Slatina u Chříče k výše uvedené stavbě.

#### **Souhlas se uděluje za těchto podmínek pro investora:**

- Investor požádá o odnětí nebo omezení pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa v souladu s lesním zákonem a vyhláškou č. 77/1996 Sb (jedná se o část pozemku p.č. dle KN 444/2 v k.ú. Slatina u Chříče).

Souhlas s řízením dle § 14 odst. 2 lesního zákona je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu, **není samostatným rozhodnutím** a je závazné pro výrok rozhodnutí správního orgánu rozhodujícím ve správním řízení (stavební úřad). Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem (stavebním úřadem). Proti tomuto závaznému stanovisku se **n e l z e odvolat**.

Z hlediska odboru životního prostředí, nemáme k uvedené akci námitek.



MVDr. Petr Pikeš  
vedoucí odboru životního prostředí  
MěÚ Kralovice

v. z.  
Iva Koudelová  
zástupce vedoucího odboru

*doručeno RR 2148841 9CZ*

|  |            |
|--|------------|
| PONTEX s.r.o.<br>Bozová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:   | 08-06-2017 |
| Č.j.:  | 2441/2017  |
| Přílohy:                                       |            |
| K vyřízení:                                    | MMi (LPr)  |
| Rozdělil:                                      |            |

PID:



MURAX00LZN3G

Spis. zn.: OD01/29326/2017/Prch

Č.j.: MURA/30060/2017

Vyřizuje: Michaela Prchalová

Tel.: 313259189

Email: mprchalova@murako.cz

V Rakovníku dne: 30.5.2017

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku.

Pontex, spol. s r.o.

IČO 40763439

Bezová č.p. 1658/1

147 00 Praha

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Rakovník, odbor dopravy (dále jen „odbor dopravy“), jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), k žádosti, kterou dne 25.5.2017 podal **Pontex, spol. s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha** vydává podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích závazné stanovisko k územnímu/stavebnímu řízení:

### Žádost o vyjádření - III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice

Stavba **je možná** za těchto podmínek:

1. Odbor dopravy bude ve výše uvedené věci speciálním stavebním úřadem. Odbor dopravy musí být písemně požádán o vydání stavebního povolení.
2. V případě užívání silnic e III/20125 jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (dále jen „zvláštní užívání“) musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení zvláštního užívání silnic.
3. Pokud bude nutná úplná nebo částečná uzavírka provozu na silnici III/20125, musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení uzavírky. K žádosti je nutné doložit vypracované dopravně inženýrské opatření (DIO) pro vyznačení uzavírky (umístění přechodného dopravního značení).
4. V případě omezení provozu v době výstavby mostu, musí být odbor dopravy písemně požádán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení).
5. Žádosti je nutné podat minimálně 30 dní před zahájením stavebních prací a jsou ke stažení na webových stránkách města Rakovník - <http://www.mesto-rakovnik.cz/servis-pro-obcany/dokumenty-ke-stazeni/>
6. Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán na tělesech silnice III/20125.
7. Stavební práce nebudou v silnici III/20125 prováděny v období od počátku listopadu do konce března (pokud nedojde k dohodě mezi vlastníkem komunikace a stavebníkem) z důvodu zajištění bezproblémové zimní údržby.
8. Stavbou nebude nadměrně znečišťována ani jinak znehodnocována silnice III/20125 a musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Michaela Prchalová  
referent silničního hospodářství  
odboru dopravy  
Městského úřadu Rakovník

Podle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve věci a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 30-05-2017 |
| Č.j.:   | 2290/2014  |
| Přílohy:  | 1          |
| K vyřízení:   | MMi (LP)   |
| .....   |            |
| Rozdělil:   | .....      |

Dot. nku'ne

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

**Praha:** 13. 06. 2017  
**Číslo jednací:** 066486/2017/KUSK  
**Spisová značka:** SZ\_066486/2017/KUSK  
**Vyřizuje:** Dana Hráská, I. 980  
**Značka:** OŽP/Hrás

**PONTEX spol. s r.o.**  
 Bezová 1658  
 147 14 Praha 4

## Vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125-1 přes potok Javornice - PD“

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 25. května 2017 Vaši žádost o vyjádření k záměru výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci ve stupni DÚR vypracovala firma Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4 v lednu 2017 pod číslem zakázky 16 284 00. Předmětem projektu je rekonstrukce mostu ev. č. 20125-1 přes potok Javornice mezi obcemi Milíčov a Slatina na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje. Umístění mostu se rekonstrukcí nezmění. Stávající most včetně založení bude kompletně odstraněn. Technické řešení drobně zvyšuje světlost otvoru pod mostem na 12 m. Most po rekonstrukci bude mít plnou zatížitelnost. Kategorie přemostěné komunikace se upravuje na normovou kategorii S 7,5.

**Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Vrnátová, I. 860):**

Orgán ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Středočeského kraje vyloučil významný vliv na území soustavy Natura 2000. Dále ve svém stanovisku upozorňuje, že se stavba nachází na území CHKO Křivoklátsko a částečně na území Plzeňského kraje. O stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je tedy třeba požádat také Správu CHKO Křivoklátsko a Krajský úřad Plzeňského kraje.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon), **upozorňuje** na § 4 odst. 1 písm. e) zákona, dle kterého stavby, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky



významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že uvedený záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí v případě, že ostatní příslušné orgány ochrany přírody a krajiny (Správa CHKO Křivoklátsko a Krajský úřad Plzeňského kraje) vyloučí významný vliv záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve své působnosti.

**Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Bc. Světlíková, l. 777):**

Předmětem navrhovaného záměru je kompletní výměna mostu a úprava navazující komunikace před a za mostem. Nový most zůstane na místě mostu původního, jeho rozpětí bude mírně zvýšeno. Komunikace na mostě a v oblastech před a za mostem bude rozšířena, aby šířkové uspořádání odpovídalo požadavku ČSN.

Stavba se nachází na území chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, část stavby současně zasahuje i na území Plzeňského kraje. Z tohoto důvodu je k vydání stanoviska kompetentní Agentura ochrany přírody a krajina ČR (dále jen AOPK ČR), Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko, se sídlem: č.p. 5, 270 24 – Zbečno a dále pak Krajský úřad Plzeňského kraje. *ne událo*

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., odst. 3 a následujících, tohoto ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) konstatuje, že **na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje**, z hlediska zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka a z hlediska regionálních a nadregionálních ÚSES nemáme žádných připomínek.

Na základě údajů zjištěných v nálezové databázi AOPK ČR, se v řešeném území navrhovaného záměru, na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, vyskytuje řuhák obecný (*Lanius collurio L.*). **Upozorňujeme Vás**, že je třeba dbát podmínek ochrany, které jsou uvedeny v ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb..

**Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti:**

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, v souladu s ust. §45i zákona č. 114/1992 Sb., **lze vyloučit významný vliv předloženého záměru „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes**

potok Javornice“ v kat. území Milíčov, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Zdůvodnění stanoviska: V řešeném území navrhovaného záměru (na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje) ani v jeho okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (dále jen CHKO Křivoklátsko) a částečně i na území Plzeňského kraje, je třeba požádat o stanovisko z hlediska §45i zákona č. 114/1992 Sb., AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Křivoklátsko, se sídlem: č.p. 5, 270 24 Zbečno a současně i Krajský úřad Plzeňského kraje.


**Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění (Ing. Hrobský, 1.778):**

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nové mostní konstrukce, která nahradí stávající most v této lokalitě, který je v nevyhovujícím stavu.

Jedná se o záměr, který je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy – CZ02. Výstavbu nové mostní konstrukce lze zařadit pod kód opatření AB3 - Odstraňování bodových problémů na komunikační síti.

Stavební činnost, která je spojená s výstavbou nového mostu může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM<sub>10</sub> a PM<sub>2,5</sub>), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM<sub>10</sub>.

Realizace některých opatření, která jsou uvedena v této metodice, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivu záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.



vedoucí odboru životního prostředí a  
zemědělství

Ing. Anna Preiszlerová  
odborný referent  
na úseku životního prostředí

RR 0033573 6 6 02

18 - 4

**PONTEX s.r.o.**

Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

Došlo: 15 -06- 2017

Č.j.: 2546 / 2014

Přílohy: .....

K vyřízení: MMi (LP)

Rozdělil: .....

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

19 - 1

Naše č. j.: ŽP/9012/17  
Spis. zn.: ZN/4/ŽP/17  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 1 paré  
Počet listů příloh:

Vyřizuje: Ing. Jiří Soutner  
Tel.: 377 195 597  
E-mail: jiri.soutner@plzensky-kraj.cz

Datum: 5. 6. 2017

*dovučeno RR 00300324 442*

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b> |                 |
| Bezová 1658          |                 |
| 147 14 PRAHA 4       |                 |
| Pontex, spol. s r.o. |                 |
| Ing. Marcel Mimra    | 0 6 - 06 - 2017 |
| Bezová 1658          |                 |
| 147 14 PRAHA 4       |                 |
| Č.j.:                | 8411 / 2017     |
| Přílohy:             |                 |
| K vyřízení:          | M4i (LPr)       |
| Rozdělit:            |                 |

### III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125 – 1 přes potok Javornice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí obdržel dne 25. 5. 2017 pod č.j.: ŽP/8559/17 žádost o vyjádření k územnímu řízení, na výše uvedený záměr.

Předložená dokumentace řeší kompletní výměnu mostu a úpravu navazující komunikace před a za mostem. Most se nachází mezi obcemi Milíčov a Slatina. Most zůstává na původním místě, rozpětí se mírně zvyšuje.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) podává k výše uvedené akci následující vyjádření:

- V rámci povolovacího procesu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydá z hlediska ochrany životního prostředí stanovisko MěÚ Kralovice, odbor životního prostředí.
- Z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší záměr neobsahuje zdroje znečišťování ovzduší, které podléhají povolovacímu procesu dle § 11 výše citovaného zákona u správního orgánu.
- Předmětný záměr není předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplnění.
- Z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů neobsahuje stavba žádné zařízení k nakládání s odpady, které je nutno povolit dle § 14 odst. 1 výše citovaného zákona o odpadech správním orgánem.
- Správní orgán upozorňuje, že pokud během realizace dojde k zásahu do toku je nutný předchozí souhlas oddělení ochrany přírody a krajiny správního orgánu.

- Z předložené dokumentace vyplývá, že uvedený záměr má být realizován mimo jiné na pozemku určeném k plnění funkcí lesa – lesní pozemek p.p.č. 444/2 v k.ú. Slatina u Chříče.

Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, *veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto (lesního) zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo ve veřejném zájmu.* Podle § 14 odst. 2 lesního zákona, *dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.*

Uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem – dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa. K řízením vedeným v dané věci správními úřady je proto nutné stanovisko orgánu státní správy lesů vydané podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Příslušným orgánem státní správy lesů k jeho vydání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v daném případě Městský úřad Kralovice.

Toto vyjádření **nenahrazuje** souhlasy nebo stanoviska dle zvláštních zákonů na úseku ochrany životního prostředí.

Toto vyjádření je zpracováno pouze na základě hledisek věcné působnosti správního orgánu a **nenahrazuje** stanoviska nebo rozhodnutí vydávaná správními orgány nižšího nebo vyššího stupně.



Mgr. Martin Plíhal  
vedoucí odboru životního prostředí



v z. Mgr. Jaroslav Nálevka  
vedoucí oddělení IPPC a EIA

Přílohy: 1x projektová dokumentace



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje  
krajské ředitelství

Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň



HZSPX0068E9J

Číslo jednací: HSPM- 2700-3/2017 ÚPP  
Datum: 5.6.2017  
Vyřizuje: kpt.Bc. Marie Jírovcová  
oddělení stavební prevence  
Tel.: 950 330 146  
E-mail: marie.jirovcova@hzspk.cz  
Počet listů: 1  
Přílohy: 0

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

### Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Vaše č.j.: Px0860/2017/LPr

Název stavby: III/20125 Miličov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice  
Místo stavby: Plzeňský kraj, Středočeský kraj  
Stavebník - investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 –  
Smíchov  
Předložený druh dokumentace: územní řízení

Odpovědná autorizovaná osoba Ing. Marcel Mimra, číslo ČKAIT 0004721, PD z ledna 2017

Dotčeným správním orgánem u výše uvedené stavby, která se má uskutečnit na území dvou (nebo více krajů), je dle ustanovení § 26, odst. 1 a ustanovení § 32 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského záchranného sboru, Kloknerova 26, 148 01 Praha.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje poskytl podklad pro vydání závazného stanoviska výše uvedenému dotčenému orgánu na úseku požární ochrany pro stavbu na území Plzeňského a Středočeského kraje.

|   |  |
|---|--|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |  |
| „otisk razítka“                                       |  |
| Došlo: 05-06-2017                                     |  |
| Č.j.: 2384/2017                                       |  |
| Přílohy: 8  |  |
| K vyřízení: MMi (LPr)                                 |  |
| Rozdělit: .....                                       |  |

kpt. Bc. Marie Jírovcová  
koordinátor-metodik  
oddělení stavební prevence

podepsáno elektronicky

Dat. schránka: p36ab6k  
ČNB Plzeň č. ú.: 7243881/0710

IČ: 70883378  
E-mail: podatelna@hzspk.cz

Fax: 950 330 201  
Internet: http://www.hzspk.cz

Elektronický podpis - 5.6.2017  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Bc. Marie Jírovcová  
Vydal: PostSignum Qualified C...  
Platnost do: 13.4.2018



(24) -1

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 30. 5. 2017

Č.j.: KHSPL/13870/21/2017

Vyřizuje: Pešková, DiS/377155254

PONTEX spol. s r. o..

Ing. Marcel Mimra

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

**VĚC: Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci: „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125 – 1 přes potok Javornice“**

Na základě žádosti pana Ing. Marcela Mimra, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (v zastoupení investora – KSÚS Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5), ze dne 25. 5. 2017 byla posouzena projektová dokumentace k územnímu řízení na akci: „III/20125 Milíčov, most ev. č. 20125 – 1 přes potok Javornice“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni dle §77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a §4 odst. 2 písm.a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění k výše uvedené projektové dokumentaci

### souhlasné závazné stanovisko

Odůvodnění :

Projektová dokumentace řeší kompletní výměnu mostu ev. č. 10125-1 a úpravu navazující komunikace před a za mostem. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost: PONTEX spol. s r. o., Ing. Marcel Mimra, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

Most ev. č. 10125 (most mezi obcemi Milíčov a Slatina) převádí komunikaci III/10125 přes potok Javornice. Nový most je navržen železobetonový. Komunikace na mostě a v jeho okolí bude rozšířena na 6,5 m (komunikace v kategorii S 7,5). Součástí stavby je opěrná úhlová zeď. Komunikace před a za mostem bude upravena v nezbytném rozsahu tak, aby bylo možno provést šířkové napojení.


Dešťové vody z nosné konstrukce budou odvedeny podél říms. Dešťové vody z komunikace se budou plynule vsakovat do násypového tělesa.

Navrženými úpravami se zvýší bezpečnost pohybu vozidel. Rekonstrukcí nedojde ke změně směrového vedení komunikace, není tudíž předpoklad navýšení dopravy a změny hlukového zatížení v daném území.

Protože při posouzení nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni k předložené dokumentaci souhlasné závazné stanovisko.

Příloha : lx PD

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
Skrétova 15, 303 22 PLZEŇ

  
**Ing. Andrea Zábranská – odborný rada**  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  
Plzeň – sever a Plzeň – jih

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Telefon (+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba (+420) 377 155 111

Telefax (+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299



|  |             |
|--|-------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1653<br>147 04 F. MYA 4 |             |
| Došlo:   | 01-06-2017  |
| Č.j.:  | 1338 / 6014 |
| Přílohy:   |             |
| K vyřízení:  | MHi (LP)    |
|  |             |
| Rozdělil:  |             |