

[illegible]

PODÉLNÝ ŘEZ - PO REKONSTRUKCI

1:100

DETAIL OŠETŘENÉ SPÁRY

1:10

STERKOPÍSEK

DOSYPÁVKA

Z NENAMRZ. ZEMINY

150 mm

VAR.

CEMENTOVÁ MALTA S DRÁŽENOU VLOŽKOU A IZOLACE

50 mm

PODKLADNÍ BETON

100 mm

PODKLADNÍ ŠTERKOPÍSEK

300 mm

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ (SO431)

ŠÍŘKA NÁJEZDOVÉ RAMPY=21300

ŠÍŘKA MEZI ZVÝŠENÝMI OBRUBAMI=15500

2900

2100

500

500

3500

3500

500

3500

3500

500

500

2100

300

250

250

1600

2.5%

DOPLNKOVÁ IZOLACE TĚSNÍCÍ FOLIE

2.0%

TYP B

OSA SILNICE

592

357

2660

270

260

20460

50

600

300

100

DOPLNKOVÁ DRENÁŽ RUBU

1.88%

NOVÝ SVRŠEK (SO 210)

PHS (SO 211)

1000

445

2715

1000

2605

960

395

1000

SANACE BET. POVRCHŮ A OBKLAD

OŠETŘENÍ SPÁR MEZI PREFABRIKÁTY

SPÁRA MEZI PREFABRIKÁTY

PROŠKRÁBNUTÍ A ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

LÍC NK

OBKLAD

LÍC PODCHODU

DETAIL OŠETŘENÉ SPÁRY

1:10

SPÁRA MEZI PREFABRIKÁTY

PROŠKRÁBNUTÍ A ZATĚSNĚNÍ
TRVALE PRUŽNÝM TMELEM

LČ NK

OBKLAD

LČ PODCHODU

The diagram shows a cross-section of a concrete joint repair. A vertical crack, labeled 'SPÁRA MEZI PREFABRIKÁTY', is shown in a concrete wall. The crack is filled with a repair material, labeled 'PROŠKRÁBNUTÍ A ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM'. The repair material is shown as a dark, textured area. The concrete wall is labeled 'LČ NK'. Below the wall is a horizontal layer labeled 'OBKLAD'. Below the 'OBKLAD' is another horizontal layer labeled 'LČ PODCHODU'. The drawing is a technical detail, showing the repair of a damaged joint.

STÁVAJÍCÍ STAV
NOVÝ STAV
DEMOLICE
SANACE

1) Popis sanací typ A a typ B viz příčný řez, výkres č.005

Akce:

II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe

Objednatel:


KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	18 031 01	HIP:	Ing. Jan KOMANEC
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096748, jkm@pontex.cz	Ing. Peter LIKO
Tech. kontrola:	Ing. Václav KVASNIČKA	Zodp. projektant:	Ing. Peter LIKO
		776619230, liko@pontex.cz	Ing. Peter LIKO
		776619230, liko@pontex.cz	



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 241096735 fax: +420 244461038

Objednatel: KSOS Středočeského kraje	Obec: Kolín	Kraj: Středočeský
Akce: II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe Část: D. Stavební část – SO 212 Příloha: Podélný řez	Datum	Stupeň
	03/2019	PDPS
	Souprava	Č. přílohy
		004