PŮDORYS
1:1000

KOLÍN - CENTRUM

VELKÝ OSEK



PODÉLNÝ ŘEZ
1:1000



ŘEZY V MÍSTĚ PODPĚR
1:250

OPĚRA 00





OPĚRA 10





OPĚRA 11





PODPĚRA P8



POZNÁNKY:

1) Výkres odvodnění slouží jako podklad pro VTD.
2) Odvodnění mostu musí být v souladu s TP 107 MD.
3) Pro odvodnění mostu platí detaily z VL4/2015 MD.
4) Odvodňovací systém bude proveden z materiálu HDPE (PE-HD).
5) Odvodnění komunikace ze zabezpečeno odvodňovači 300x500 mm bez lapače nečistot.
6) Při bourání otvorů (nebo vrtání) nesmí dojít k porušení příčného předpětí !!! Před provedením bouracích prací bude zaměřená poloha kabelů příčného předpětí.
7) Přerušená betonářská výztuž se nahradí (kus za kus) novou, vlepenou do drážky provedenou na povrchu nosné konstrukce (nebo se nahradí uhlíkovou lamelou nalepenou na horním povrchu nosná konstrukce před provedením vyrovnávající stěrky pod izolaci).
8) Poloha odvodňovačů a trubiček bude upřesněna v RDS.
9) Počet a polohu závěsů určí dodavatel odvodnění do VTD.
10) Všechny dilatační zařízení odvodnění (kompenzátory nebo hrnce) musí být elektricky odizolovány.
11) Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí vystavených povětrnosti musí odpovídat požadavkům TKP staveb pozemních komunikací – kapitolou 19 část B (stupeň korozní agresivity C4).

VÝKAZ ODVODŇOVAČŮ A TRUBIČEK

ODVODŇOVAČ	46 ks
TRUBIČKA	58 ks

VÝKAZ DILATAČNÍCH ZAŘÍZENÍ

POSUN 255 mm	3 ks
POSUN 168 mm	1 ks
POSUN 38 mm	2 ks

VÝKAZ POTRUBÍ Z HDPE

DN 200/250 mm	~600 m

PŘÍČNÝ ŘEZ-ODVODŇOVACÍ PROUŽEK
1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ-V MÍSTĚ ODVODŇOVAČU
1:25



PŘÍČNÝ ŘEZ-V MÍSTĚ ODVOD. TRUBIČKY
1:25



Akce:
II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe

Objednatel:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5

SÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 18 031 01	HIP:	Ing. Jan KOMANEC	PONTEX s.r.o.
	241096748, jkm@pontex.cz		
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Peter LIKO	
	776619230, lko@pontex.cz		Praha 4, Bezovů 1658, 147 14 tel: +420 241096735 fax: +420 244461328
Tech. kontrola: Ing. Václav KVASNIČKA	Vypracoval:	Ing. Peter LIKO	
	776619230, lko@pontex.cz		

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Kolín	Kraj: Středočeský	
Akce: II/125-034 Kolín, most ev. č. 125-034 přes Labe		Datum 03/2019	Stupeň PDPS
Část: D. Stavební část – SO 201		Souprava	Č. přílohy 406
Příloha: Odvodnění			