



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
→ → → →	POTRUBÍ VENKOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC
→ → → →	POTRUBÍ VENKOVNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE	PVC
————	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
————	NAVŘZENÉ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE	PVC KG-SYSTÉM
-----	NAVŘZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
S01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
D01 ↗	NAVŘZENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTÉM
LSS ⊖	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	PVC KG-SYSTÉM

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC OSMA KG-SYSTÉM. DEŠTOVÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI ROSENÍ.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP, ULOŽENO NA PÍSKOVÉ LOŽE A ZASYPÁNO ZA SOUČASNĚHO HUTNĚNÍ OBSYPU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU TABULKY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. DLE STANDARDŮ INVESTORA.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

CENTRUM CHOČERADY
REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

ADRESA	CHOČERADY, p.č. 244/10,11,12,13
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM
	HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST	D.1.4 ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE
OBJEKT	SO.02 ± 0,000 = 296,85 m n.m.
ZODP. PROJEKTANT	Ing. KAREL DOVRTĚL
	BRNĚNSKÁ 700/25, 50006 HRADEC KRÁLOVÉ
VYPRACOVAL	Ing. KAREL DOVRTĚL
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE
REVIZE	-

04/2015	DPS	ZT.07	1:50	8xA4	10 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMAT	DATUM