



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
----	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	PE
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-RCT
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	OCEL POŽINK.
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE	PP-RCT
----	TOPNÝ KABEL SAMOREGULAČNÍ	DODÁVKA ELEKTRO
V01	NAVŘZENÉ STOU PACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO P.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. ČÁSTEČNĚ V PODLAŽE V TEPELNÉ IZOLACI.
- POTRUBÍ VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU TABULKY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, RESP. DLE STANDARDŮ INVESTORA.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

CENTRUM CHO CERADY
REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

ADRESA	CHO CERADY, p.č. 244/10,11,12,13
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MU DR. BISKUPEM
HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE	
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST	D.1.4 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE
OBJEKT	SO.02 ± 0.000 = 296,85 m n.m.
ZODP. PROJEKTANT	Ing. KAREL DOVRTĚL
BRNĚNSKÁ 700/25, 50006 HRADEC KRÁLOVÉ	
VYPRACOVAL	Ing. KAREL DOVRTĚL
NAZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD
REVIZE	-

04/2015	DPS	ZT.05	1:50	8xA4	10 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMAT	DATUM