


- LEGENDA:**
1. POTRUBÍ
 2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ



CENTRUM CHOCERADY
REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

PROJEKT
 Ing. Karel Dovrtěl
 projekty TZB
 T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

ADRESA	CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM
	HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST	D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBJEKT	SO.02 ± 0,000 = 296,85 m n.m.
ZODP. PROJEKTANT	Ing. KAREL DOVRTĚL
	BRNĚNSKÁ 700/25, 50006 HRADEC KRÁLOVÉ
VYPRACOVAL	Ing. KAREL DOVRTĚL
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE
REVIZE	-

04/2015	DPS	ZT.12	1:100	2xA4	10 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM