

# SKLADBY KONSTRUKCÍ

## KERAMICKÁ DLAŽBA (VLHKÝ PROVOZ)

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	P1a	- KERAMICKÁ DLAŽBA	10mm
		- LEPICÍ TMEL SOLOFLEX	5mm
		- HYDROIZOLACE AQUAFIN	1mm
		- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + SÍŤ KARI Ø5x150/Ø5x150mm	50mm
		- PE FÓLIE SEPARAČNÍ	---
		- PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100Z TL. DLE MOŽNOSTÍ	---
		- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY	---
		- STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON VYSPRAVENÝ	---

## KERAMICKÁ DLAŽBA (VLHKÝ PROVOZ)

STÁVAJÍCÍ SKLADBA	P2a	- KERAMICKÁ DLAŽBA	10mm
		- LEPICÍ TMEL SOLOFLEX	5mm
		- HYDROIZOLACE AQUAFIN	1mm
		- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 + SÍŤ KARI Ø5x150/Ø5x150mm	50mm
		- PE FÓLIE SEPARAČNÍ	---
		- VYROVNÁNÍ A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁSYU KERAMICKÝM GRANULÁTEM LIAPOR (PŘÍP. POLYSTYRÉN EPS 100Z)	30mm
		- VYROVNÁVACÍ NÁSYP	---
		- STROPNÍ KONSTRUKCE	---

## POZNÁMKA

- PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SKLADEB MUSÍ BÝT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- PODLAHY S TEPELNOU NEBO KROČEJOVOU IZOLACÍ BUDOU PROVEDENY JAKO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ S DILATAČÍ PODÉL SVISLÝCH KONSTRUKCÍ A VE DVEŘÍCH
- SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ, NEBYLY PROVEDENY SONDY DO STÁVAJÍCÍCH PODLAH, PO ROZKRYTÍ ČÁSTI PODLAHY V JEDNOTLIVÝCH PATRECH MŮŽE DOJÍT K ÚPRAVĚ NAVRŽENÉ SKLADBY PODLAHY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH!

akce:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH V INTERNÁTNÍ BUDOVĚ SOU HUBÁLOV</b>	č. zakázky: 11/III 2019	
		<b>ING. PAVEL MAREK</b> projekční ateliér Kudrnáčova 1290, TURNOV email: p.marek@rejmon-marek.cz telefon: 481 325 185, 604 852 002	
místo:	LOUKOVEC, ST.PČ. 128/3, LOUKOVEC	datum: KVĚTEN 2019	
objednavatel:	SOU Hubálov 17, Hubálov 17, Loukovec 29411		
stav. úřad:	TURNOV	stupeň: DVZ	
investor:	SOU Hubálov 17, Hubálov 17, Loukovec 29411		
zodp. projektant:	ING. PAVEL MAREK	č. výkresu: <b>D1.0.6</b>	
vypracoval:	TOMÁŠ KROTIL, ING. PAVEL MAREK		
obsah:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY –SKLADBY KONSTRUKCÍ</b>	měřítko:	