

ČÁST A.3

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

ZBOROVSKÁ 81/11, 150 00 PRAHA 5



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Ing. Pavel SOBOTKA podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel SOBOTKA podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola: Ing. Martin KRÁL podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15 278 2
Místo stavby:	PSÁRY, k.ú. DOLNÍ JIRČANY	Číslo akce:	02 110
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Datum:	12/2016
Název stavby:	SOKP 512 "D1-JESENICE-VESTEC"	Formát:	3xA4
Část:	PSÁRY-PŘELOŽKA SILNICE II/105	Měřítko:	
Příloha:	BODY STÁTNÍCH BODOVÝCH POLÍ DOTČENÉ STAVBOU	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
		Číslo přílohy:	5

A.3.5 Stavbou dotčené body státních bodových polí

- Realizací stavby budou dotčeny tyto body (geodetické údaje viz. grafická příloha):
 - **nivelační bod č. 3, pořad Ib20**
 - **bude zničen,**
- **zhušťovací bod č. 241 (triangulační list č. 2216)**
 - **bezprostředně ohrožen rekultivací plochy v místě dnešní komunikace k Tondachu,**
 - **bod je nutné ochránit betonovou skruží DN1500**

Zničení nebo poškození uvedených bodů je investor / zhotovitel stavby povinen ohlásit Zeměměřickému úřadu, Pod sídlištěm 9/1800, 18211 Praha 8, Odbor geodetických základů, oddělení správy bodů, tel. 284041518.

Zeměměřický úřad provede nahrazení poškozených (zničených) bodů jinými na náklady investora / zhotovitele stavby.

V Praze 15. 12. 2016

Ing. Pavel Sobotka

NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: lb20 Babice-Krhanice

Předchozí bod	Nivelační bod	Délka v km		Nadmořská výška Bpv	Výška z roku
		oddílu	od počátku		
lb20-2	lb20-3	0.488	1.568	345.801 m	1989

Místopisný popis:

Dolní Jirčany, nivelační kámen

Místopis:

lb20-3

Stav a stáří objektu:

obetonovaný žulový hranol, normalizovaný do 0,2 m humus, do 1,1 m hlína

Poznámky:

Úz. jednotka:

321006002

Okres:

Praha - západ

Obec:

PSÁRY

Kat. území:

DOLNÍ JIRČANY

Vlastník/parc. č.:

/

ZM-50	12-42	SMO-5	Praha 5-9			
Druh zn.	Stupeň stab.	Stabilizoval	Druh bodu	Souřadnice v S-JTSK		
H III	3	GKP		Y	737960 m	dig.
	Druh stab.	Řezníček				
	NK	1985		X	1058609 m	
Zeměpisná délka		Zeměpisná šířka	Gs	Gn	Ba	
14° 31' 8,1"		49° 57' 18,8"	980985 mgal	981062 mgal	5 mgal	
Datum: 19.4.2016						

Vytvořeno pro web 31.03.2016


Stav k: 2007

TL	2216
ZM-50	12-42
SMO-5	060759

Číslo a název bodu		241		Cihlářská		241			
Bod	Druh	Y	X	Nadmořská výška					
				Bpv	vztahuje se na				
241	ZHB	738029.15	1058997.99	355.58	hranol				
ETRS-89 241		B 49 57 03.2419	L 14 31 03.4111	Helips 400.80	STATIC				
Orientace na body (v grádech) :									
Bod číslo :	Jižník	Délka strany	Bod číslo :	Jižník	Délka strany				
27	187.58690	1002.160	2221/ 31	130.87514	2820.212				
248	386.37466	321.946							
Bod určen :						metodou GPS			

Místopisný popis : Bod je na severozápadním okraji Dolních Jirčan, na jižní straně Cihlářské ulice, odbočující z hlavní silnice Dolní Jirčany–Jesenice k závodu pálených tašek TONDACH Jirčany.

Bod určen : 241 – GPS.

Bod		241							
Stab. údaje		0.00	žula 16x16x70	0.00		0.00		0.00	
		.90	žula 20x20x8						
Ochranný znak: (druh,rok)		OT-2007							
Kat.území Parcel.		Dolní Jirčany 697/11							

--	--	--	--

Bod		241			
Organizace, rok	Zřízen	2007 KÚ STČ kraj			
	Určení YX	2007			
	Určení výšky	2007			
	[Pře]Stabilizace	2007			
	Údržba	2007			
Rok	Obnova				

Poznámka :