



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Elektronický podpis - 24.2.2016

Certifikát autora podpisu:

Jméno : Jiří Katrnoška
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 2.12.2016

Č.j.: MUCB 4903/2016/OD/Ka

V Českém Brodě dne 24.2.2016

Č.j.: MUCB SPIS 947/2016

Oprávněná úřední osoba: Katrnoška

Tel.: 321 612 196

Fax: 321 612 203

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.1. 2016 podala:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

zast. METROPROJEKT Praha, a.s., IČO 45271895, Náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2, 120 00

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu **Oprava mostu ev.č. 10812-1 – most přes potok v obci Kšely**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. 1/1, 1/3, 104/1, 104/3, 105, 106, 735/5, 735/6, 735/14, 747/2, 766/1, 790/1, 805/1 v katastrálním území Kšely.

Stavba obsahuje : demolici stávajícího mostu, instalaci nového mostu. Délka přemostění je 7,000m, světlost rámu 7,000m, v rámci opravy mostu je navržena nová vozovka na mostě a v přilehlých úsecích před a za mostem, celková délka opravy vozovky činí 70,0 m. Na obou římsách je navrženo ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní městského typu. Úprava koryta bude provedena v celkové délce 20,180m, zpevnění komorovým kamenem do betonového lože bude provedeno v délce 13,850m. Odvodnění srážkové vody s povrchu vozovky v rámci mostu je zajištěno příčným spádem do odvodňovacích proužků.

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „Oprava mostu ev. č. 10812-1- most přes potok v obci Kšely“ vypracoval Ing. Jan Pešata, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0008416.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započátkem stavebních prací stavebník proveře platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) ve fázi po demolici stávajícího objektu a otevření stavební jámy – současně bude provedena kontrola základové spáry před realizací podkladních betonů a vrtaných pilot
 - b) před betonáží nosné konstrukce – kontrola a přejímka výztuže
 - c) po betonáži nosné konstrukce před provedením izolací – kontrola kvality povrchů betonů
 - d) kontrola po provedení izolací + jejich převzetí
 - e) kontrola provedení rubových drenáží a přechodových oblastí mostu
 - f) závěrečná kontrola po provedení kompletního vybavení včetně nové vozovky
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
 - 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
 - 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
 - 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
 - 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
 - 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
 - 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
 - 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
 - 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
 - 14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníkům nebyla způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor) povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
 - 15) Před započatím prací požádá zhotovitel stavby Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod o povolení uzavírky včetně návrhu objízdných tras dle § 24 zál.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Žádost bude podána minimálně 30 dní před zahájením prací, aby ve správním řízení mohla být projednána dopravní opatření.
 - 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 9.11. 2015 pod č.j. MUCB 29840/2015

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181): bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, **nemáme námitek.**

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. x. Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/

Nakládání s odpady- požadavky na investora).

Nakládání s odpady je v předložené PD zpracováno dostatečně.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek**. Investor – dodavatel provede při realizaci akce při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

Pozn.: (více info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství /Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na investora).

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Luboš Jeník, tel.: 321 612 185):

Upozorňujeme investora, že před vydáním stavebního povolení je nutné získat souhlas ke stavbám na pozemcích na kterých se nachází koryto vodního toku, který vydává MěÚ Český Brod, odbor ŽPa Z podle § 17, odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby. K vyplnění žádosti o vydání souhlasu je nutné přiložit stanovisko správce vodního toku.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Dle předložené projektové dokumentace bude na pozemcích náležejících k zemědělskému půdnímu fondu (dále jen ZPF), dočasně uložen materiál po dobu kratší než 1 rok, v tomto případě, podle § 9 Odst. 2 písm.d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek

- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 7.12.2015 pod č.j. PVZ/15/31113/Fa/0

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Při této akci požadujeme nenavyšovat stávající nivelitu terénu
- Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody
- Požadujeme zpracovat povodňový plán na dobu výstavby
- Požadujeme dodržet normy ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními a ČSN 736201 – Projektování mostních objektů.

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

- c) Z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Rekonstrukcí nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu mostu.
- Požadujeme, aby úprava koryta pod mostem, která je součástí mostu, byla v majetku stavebníka.
- Při úpravě profilu toku požadujeme zachovat plynulost nivelity tak, aby nemohlo dojít k zadržování vody na nátokové straně mostu ani pod mostem.
- Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů, musí být zabráněno napadání stavebního materiálu do koryta vodního toku. Případný napadený materiál musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
- Je nutné zabezpečit výkopový materiál tak, aby nedocházelo při deštích popřípadě při zvýšených povodňových průtocích k jeho splavování do toku.
- Požadujeme předložit prováděcí dokumentaci stavby a informovat o zahájení a ukončení prací. Tuto dokumentaci požadujeme předjednat a odsouhlasit s Povodím Labe, státní podnik, závod Střední Labe, provozní středisko Kostomlaty nad Labem, Ing. Malinová, tel. 724614016.

- d) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (po.p.č. 805/1, k.ú. Kšely), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe,s.p. a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení vedených k tomuto záměru podle vodního zákona nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou,činností) dotčeného majetku státu lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, st.p., závod Střední Labe, Teplého 2014,530 02 Pardubice, Ing. Staněk 466864419, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí

v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

- 18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.10.2015 pod č.j. 0100484400

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

Podzemní síť, Nadzemní síť, Stanice

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat spol. ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře /Činnost v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

- 19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s. ze dne 16.11.2015 pod č.j. VE 15005995

- Kolize se zařízením SEK : V zájmovém území stavby je umístěno podzemní a nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen "SEK") naší společnosti. V "ocelové chráničce" na straně stávající mostní konstrukce jsou umístěny metalické kabely 10XN0,8 a 5XN0,8, dále se v zájmovém území nachází nadzemní vedení a podpěrné body SEK (viz situační výkres příslušného vyjádření o existenci SEK). Veškerá zařízení v zájmovém území stavby jsou funkční, proto je nutné minimálně uvedené podzemní vedení SEK přeložit dle níže uvedených podmínek vynucených překládek SEK.
- Vynucená překládka zařízení SEK bude řešena samostatným projektem a realizována naší společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vynucená překládka zařízení SEK bude zapracována do PD stavby. Konkrétní způsob řešení vynucené překládky, včetně schválení PD a podepsání příslušných smluv, bude prokazatelně projednán se zaměstnancem naší společnosti Jan Šulc, tel. 724227906, e-mail : jan.sulc@cetin.cz před vydáním správního rozhodnutí. Vynucená překládka SEK bude provedena s ohledem na podmínky ochrany SEK stanovených v příslušném vyjádření o existenci SEK, dále s ohledem na ČSN 736005 (prostorová úprava vedení technického vybavení) a ČSN 332160 (ochrana sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN) tak, aby novou polohou zařízení SEK nebyla narušena ochranná pásma ostatních provozovatelů inženýrských sítí. Vynucená překládka musí být provedena v koordinaci s výstavbou ostatních inženýrských sítí před dokončením definitivních povrchů. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který překládku vyvolal.
- Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy, zpevněné plochy: Trasy vedení SEK nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení nebo pokud není uvedeno jinak), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný chodník nebo zpevněné plochy nad trasami SEK požadují provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Zařízení SEK musí být za obrubníky, nezabetonováno, v předepsaném krytí, nesmí být umístěno podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček

- PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 – 1 m na každou stran (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. V prostorech vjezdů nebo parkovacích stání (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu vedení SEK uložením do dělených chrániček PE110 s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadují pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). Dopravní značení požadují umístit v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. NN, VN, VO vedení (včetně skříní, stožárů a dalších zařízení) a inženýrské sítě (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požadují uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění, a tak, aby pásmo vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. V místech křížení požadují uložit (umístit) NN, VN, VO vedení a inženýrské sítě pod vedením SEK při dodržení výše uvedené normy. Upozorňuji, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby. Případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se mnou na místě stavby. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit. Neprovozované sítě, které nelze vytyčit jsou zrušené, a není třeba na ně brát ohled.
- Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupce společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeným ochranou sítě na email: vala.petr@cetin.cz. Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor, zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace, koordinační situace stavby). V průběhu stavby je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín je
 - Nutné dohodnout telefonicky min. 2 pracovní dny předem. Termín mi stavebník oznámí min. 2 dny předem na výše uvedený kontakt.
 - Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: vala.petr@cetin.cz.
Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby. Způsob provedení ochrany zařízení SEK bude zakreslen do situace stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0720008_15 a tyto dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK jsou jeho nedílnou součástí.
- 20) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21
zast. METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2, 120 00
Obec Kšely, Kšely 10, Český Brod, 282 01
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03

Odůvodnění:

Dne 12.1. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 9.11.2015 pod č.j. MUCB 30659/2015

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala

dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

HZS Stř. kraje, Územní pracoviště Kolín ze dne 20. 11. 2015, pod č.j.: KO-1344-2/2015/PD
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 9.11.2015, pod č.j.: KHSSC 50978/2015
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod závazné stanovisko ze dne 4.1.2016, pod č.j.: MUCB 60/2016 a vyjádření ze dne 9.11.2015 pod č.j. MUCB 29840/2015
Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 29.10.2015 pod č.j.: MUCB 29799/2015/OD/Ka
Obec Kšely ze dne 4.11.2015
Povodí Labe, s.p. ze dne 7.12.2015, pod č.j. PVZ/15/31113/Fa/0
Policie ČR KŘP Střed.kraje DI Kolín ze dne 9.11.2015 pod č.j. KRPS-372036-1/Čj-2015-010406-DOŽ
SITEL, spol. s r.o. ze dne 22.7.2015, pod č.j.: 1411501027
NET 4 Gas, s.r.o. ze dne 22.7.2015 pod č.j. 5181/15/OVP/N a ze dne 22.7.2015 pod č.j.: 1734/15/BRA/N
Vodafone Czech Republic a.s ze dne 15.7.2015
T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 1.6.2015, pod č.j. E11925/15
RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 9.3.2015, pod č.j.: 5001080611
ČR MO, Odbor územní správy majetku Pardubice ze dne 2.4.2015, pod č.j.: 40147/2015-8201-OÚZ-PCE
UNI Promotion s.r.o. ze dne 30.11.2015, č.j.: 111406118
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 28.1.2016 pod č.j.: AD 16000009 a ze dne 23.10.2015, pod č.j. 720008/15 a ze dne 16.11.2015 pod č.j.: VE15005995
ČEPRO, a.s., ze dne 20.11.2015, pod č.j.: 10927/15
České radiokomunikace a.s. ze dne 26.11.2015 pod č.j.: UPTS/OS/124851/2015
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.10.2015 pod č.j. 0100484400
ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 23.10.2015, pod č.j.: 0200374423
Dial Telecom, a.s. ze dne 23.10.2015, pod č.j.: CR349637
Mero ČR a.s. ze dne 30.10.2015 pod č.j.: 2015/000934/1
Pavel Solčanský, vodovody a kanalizace ze dne 5.11.2015
UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 2.11.2015
Ústav archeologické památkové péče ze dne 26.1.2016 pod č.j.: 249/2016,

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci sousedních pozemků, Vedralová Jarmila, Miroslav Kret, Radka Kret

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk kulatého razítka

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 15.1.2016

Obdrží:

Účastníci dle § 109 písm a) - (dodejky):

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, 150 21

zast. METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2, 120 00

Obec Kšely, Kšely 10, Český Brod, 282 01

Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03

Účastníci dle § 109 písm. e) stavebního zákona

Vedralová Jarmila, Kšely 19, Český Brod, 282 01

Miroslav Kret, Bezručova 1472/96, Říčany, 251 01

Radka Kret, Bezručova 1472/96, Říčany, 251 01

Dotčené správní orgány:

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

Ostatní:

Pavel Solčanský, Pionýrů 48, Poděbrady, 290 01

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02, IDDS: dz4aa73

Ústav archeologické památkové péče Stř. Čech, Nad Olšinami č.p. 3/448, Praha 10, 100 00

ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3-Žižkov, 130 00, IDDS: qa7425t

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 657 02