

Naše značka
Č.j. 184/2019

Vyřizuje:
Andrej Chalupník
tel.: 312 813 139

Místo odeslání a datum
Kladno 28. 11. 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č.134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách

na dodávku

„RFID vybavení a etiket dle níže uvedené specifikace pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, p.o.“

1. Identifikační údaje zadavatele:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace; ul. Gen. Klapálka 1641,
272 01 Kladno; telefon: 312813111; e-mail: library@svkkl.cz; IČO: 00069892
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr. vložka 1166
Zastoupená Ing. Tomášem Ondráškem, ředitel

2. Předmět plnění veřejné zakázky je:

Dodání:

- 7 x RFID pracovní stanice k PC,
- 1 x bezpečnostní brána RFID,
- 35 tis. ks. RFID čtvercových etiket pro knihy,
- 3 tis. ks. RFID průhledných etiket pro mapy a knihy,
- 10 tis. ks. RFID etiket pro CD,
- instalace a zaškolení.

Specifikace:

RFID etiketa

Samolepicí papírová etiketa s RFID čipem vhodná k nalepení do publikace.

- Pracovní frekvence 13,56 MHz.
- Bezpečnostní metoda Application Field Identifier (AFI).
- Odpovídá standardům ISO 15693 a ISO 18000-3.
- Dánský datový model, možnost přechodu na model ISO 28560.
- Paměť minimálně 1024 bitů.

- Přepisovatelnost nejméně 100000 cyklů.
- Záruka na uchování dat od posledního načtení min. 10 let.
- Technologie SLix.
- AFI podpora a EAS podpora.
- Rozměry samolepicí papírové etikety s RFID min. 48mm x 80mm.
- Kompatibilní s již instalovanými etiketami v SVK.

RFID etiketa pro CD

Samolepicí papírová etiketa s RFID čipem vhodná k nalepení na CD/DVD.

- Pracovní frekvence 13,56 MHz.
- Bezpečnostní metoda Application Field Identifier (AFI).
- Odpovídá standardům ISO 15693 a ISO 18000-3.
- Dánský datový model, možnost přechodu na model ISO 28560.
- Paměť minimálně 1024 bitů.
- Přepisovatelnost nejméně 100000 cyklů.
- Záruka na uchování dat od posledního načtení min. 10 let.
- Technologie SLix.
- AFI podpora a EAS podpora.
- Rozměry samolepicí papírové etikety s RFID - průměr max. 40mm.

RFID pracovní stanice k PC

Zařízení sestávající ze čtečky a antény připojené k počítači, které lze využívat jako výpůjční stanici i programovací stanici pro práci s RFID etiketami.

- Kompatibilní s USB 2.0 portem a vyšším.
- Plná kompatibilita s výše požadovanými RFID čipy.
- Podpora minimálně dánského datového modelu.
- Pracovní frekvence 13.56 MHz.
- Podporuje standardy ISO 15693, ISO 18000-3, EN 300330, CE, FCC.
- Odstíněná anténa - načítá pouze knihy položené na anténu a ne knihy z blízkého okolí kolem antény či pod ní.
- Anténa musí být přizpůsobena k umístění na pult.
- Velikost antény minimálně 32cm x 27cm.
- Čtecí výška minimálně 25 cm.
- Podpora zabezpečení prostřednictvím AFI.
- Dodávka včetně všech kabelů a případného dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení.
- Součástí dodávky pracovní stanice jsou aplikace na konverzi a cirkulaci plně integrované do knihovního informačního systému.
- SW kompatibilní s Windows 7, Windows 10.
- Záruka 24 měsíců.

Software dodaný k pracovní stanici:

- Ke každé pracovní stanici bude dodána aplikace pro zápis dat do čipu v souladu s dánským datovým modelem. Aplikace musí dovolit čtení obsahu čipu a úpravu uložených hodnot, zobrazování názvu právě zpracovávaného exempláře, nastavování statusu výpůjčky knihy, inicializace více etiket v rámci balíčku médií, kontrola zda čipovaný exemplář nebyl již vyřazen.
- Uživatelské prostředí v českém jazyce.
- Aplikace musí maximálně zjednodušit zápis dat na čip při přechodu z označení knih čárovým kódem, bez nutnosti obsluhy stisknout tlačítka na klávesnici.

- Každá pracovní stanice bude plně integrována do knihovního informačního systému a jednotlivých modulů pracujících s exempláři titulů. Plná integrace znamená, že obsluha nemusí provádět další úkony oproti provozu bez RFID a čtečka bude ovládána aplikací knihovního systému.
- Hromadné zpracování výpůjček a návratů v knihovním systému, tj. umožňuje položit několik knih na anténu a tyto současně vypůjčit nebo vrátit, přičemž se v čipu automaticky nastaví odpovídající stav AFI. V případě že knihovní systém odmítne vykonat transakci výpůjčky / návratu exempláře RFID systém nesmí změnit hodnotu AFI.
- Inicializace čipů přímo u přírůstkových exemplářů v knihovním informačním systému.
- Hromadné zpracování exemplářů v košíku knihovního informačního systému.
- Integrace do modulu inventarizace.
- Dodávka veškerého software nutného pro provoz a plné využití zařízení v ceně.

Bezpečnostní brána RFID

Zařízení bude nainstalované u východu z knihovny a v případě detekce průchodu zabezpečeného média způsobí poplach.

- Možnost vzdálenosti obou stojanů až 120 cm při detekci čipů ve všech směrech.
- Signalizace poplachu světelným a zvukovým alarmem.
- Možnost nastavení barvy světelného alarmu.
- Možnost nastavení hlasitosti akustického alarmu.
- Výška stojanu minimálně 175 cm.
- Zařízení detekuje RFID čipy 13,56 MHz dle standardu ISO 18000-3 a ISO 15693.
- Detekuje média zabezpečená volitelně AFI bytem nebo EAS bitem.
- Podpora čipů typu SLIX.
- Rozpoznání etikety ve všech směrech.
- Kompatibilní s již instalovanými etiketami v SVK.
- Obousměrné počítadlo průchodů, zobrazení stavu na displeji instalovaném v bráně.
- Úsporný režim pro snížení spotřeby energie v době, kdy bránou nikdo neprochází.
- Napájení: 230 V.
- LAN připojení do počítačové sítě.
- Splňuje standardy: CE, RCM, ETSI, FCC, IC, ADA, DDA, UL.
- Dodávka včetně softwaru na sledování alarmu bran.
- Záruka 24 měsíců.

Software dodaný k bezpečnostní bráně:

- Musí sledovat a zaznamenávat všechny alarmy.
- Musí zobrazovat označení brány, která alarm detekovala, zobrazovat čárový kód a název detekovaného média uvedený v knihovním systému. V případě, že k zobrazování názvu knihy je potřeba SIP2 licence, tato musí být součástí dodávky.
- Musí zobrazovat údaje z počítadla průchodů s možností vzdáleně je nulovat.

3. Místo plnění veřejné zakázky:

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.; ul. Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno.

4. Požadovaný termín plnění veřejné zakázky:

Plnění veřejné zakázky se uskuteční nejpozději do konce roku 2019.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 760 000,- korun včetně DPH.

6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a b) ZVZ. Dodavatel předloží kopie těchto dokladů nikoli starší 90 dnů:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 127 ZVZ nebo výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.

7. Způsob hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku.

8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny:

Dodavatel může podat jen jednu nabídku.

Nabídka:

- bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,
- bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky,
- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- bude obsahovat návrh Kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče,
- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
- bude obsahovat funkční vzorky od každého druhu poptávaných RFID etiket.

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy. Není-li uchazeč plátcem DPH, uvede v nabídce, že není plátcem DPH.

Nabídka bude podepsána uchazečem.

9. Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Faktury budou vystaveny po dodání zakázky a to tímto způsobem:

- 1. faktura: 3 tis. ks. RFID průhledných etiket pro mapy a knihy.
- 2. faktura: 35 tis. ks. RFID čtvercových etiket pro knihy; 10 tis. ks. RFID etiket pro CD.
- 3. faktura: 7 x RFID pracovní stanice k PC; 1 x bezpečnostní brána RFID; instalace a zaškolení.

Splatnost faktur je 14 dní od doručení.

Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

10. Uzavření smlouvy

Smlouvu k plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu uzavře zadavatel s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku.

Vybraný uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy. Návrh smlouvy bude podepsán uchazečem, tj. je-li uchazeč fyzickou osobou, bude podepsán jím nebo jím zmocněnou osobou, je-li právnickou osobou, bude podepsán jejím statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou. Bude-li smlouva podepsána zmocněnou osobou, je nutné k nabídce přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

11. Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání:

Lhůta pro podání nabídek končí dnem **10. 12. 2019 v 9:00 hodin**.

Jediným místem pro podání nabídek je podatelna Středočeské vědecké knihovny v Kladně, příspěvková organizace ul. Gen. Klapálka 1641 272 01 Kladno.

Nabídku je možné podat osobně v podatelně nebo zaslat poštou na uvedenou adresu tak, aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**RFID - NABÍDKA-NEOTEVÍRAT**“ a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek.

12. Kontaktní osoby zadavatele:

Ing. Tomáš Ondrášek, tel.: 312 813 156, e-mail: ondrasek@svkkl.cz

Mgr. Miluše Rolincová, tel.: 312 813 137, e-mail: rolincova@svkkl.cz

PhDr. Ivana Feldmanová, tel.: 312 813 157, e-mail: feldmanova@svkkl.cz

13. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv i bez udání důvodu.

Výše uvedená veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatelem zadávána v podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona.

V Kladně dne: 28. 11. 2019



Ing. Tomáš Ondrášek,
ředitel Středočeské vědecké knihovny
v Kladně, příspěvkové organizace

