













- VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ !
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE !
- BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED VÝROBOU/OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽENO K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ !
- VYBRANÉ INTERIÉROVÉ PRVKY JSOU PLATNÉ DLE TÉTO ČÁSTI, VČETNĚ UMYVADEL !



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv		
PROJEKT / PROJECT PŘÍSTAVBA BUDOVY GYMNÁZIA BENEŠOV na p.č. 427 a p.č. 415/1 k.ú. Benešov u Prahy 602191		
STAVEBNÍK / CLIENT Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing.arch. Ž. Linhartová	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing.arch. Ž. Linhartová		
HIP / HIP Ing. Vlastimil Štěpán	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT Ing. arch. Ž. Linhartová		
STUPEŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby	DATUM / DATE 02/2018	
	MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	
ČÁST / PART D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-54	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. D.1.1.1.b.1	KOPIE / COPY



OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/01	NÁZEV	SESTAVA JEDNODUCHÝCH ŠATNÍCH SKŘÍŇÍ S PŘEDSAZENOU LAVICÍ A PODNOŽÍM	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCE Z LAMINÁTU TL.18mm (LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S POVRCHEM MELAMIN) OPATŘENÉ SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY - HRANY OPATŘENY PRVKY ABS – KVALITNÍ PLASTOVÁ HRANA - SKŘÍŇKA OPATŘENA STŘÍŠKOU - ŠÍŘKA PŘEDSAZENÉ LAVICE - PODNOŽÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - SESTAVA 12 JEDNODUCHÝCH SKŘÍŇEK VYBAVENÍ SKŘÍŇKY : HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ, VELKOPLOŠNÉ RAMÍNKO A BATERIOVÝ OFFLINE ZÁMEK	
	ROZMĚR	ŠATNÍ SKŘÍŇKA : 300X500mm, VÝŠKA: 1580mm, VÝŠKA LAVICE 420mm ŠÍŘKA LAVICE : 300mm	
	BARVA	BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ , RAL 7024	
	POLOHA	1.06	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU 	
	FOTO	 	



OZN.	SPECIFIKACE	POČET
OST/02	NÁZEV SESTAVA JEDNODUCHÝCH ŠATNÍCH SKŘÍNÍ S PŘEDSAZENOU LAVICÍ A PODNOŽÍM	1
	POPIS – KONSTRUKCE Z LAMINÁTU TL.18mm (LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S POVRCHEM MELAMIN) OPATŘENÉ SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY – HRANY OPATŘENY PRVKY ABS – KVALITNÍ PLASTOVÁ HRANA – SKŘÍŇKA OPATŘENA STŘÍŠKOU – ŠÍŘKA PŘEDSAZENÉ LAVICE – PODNOŽÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ – SESTAVA 7 JEDNODUCHÝCH SKŘÍŇK VYBAVENÍ SKŘÍŇKY : HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ, VELKOPLOŠNÉ RAMÍNKO A BATERIOVÝ OFFLINE ZÁMEK	
	ROZMĚR ŠATNÍ SKŘÍŇKA : 300X500mm, VÝŠKA: 1580mm, VÝŠKA LAVICE 420mm ŠÍŘKA LAVICE : 300mm	
	BARVA BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ , RAL 7024	
	POLOHA 1.04	
	SCHÉMA VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU 	
	FOTO  	



OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/03	NÁZEV	SESTAVA JEDNODUCHÝCH ŠATNÍCH SKŘÍNÍ S PŘEDSAZENOU LAVICÍ A PODNOŽÍM	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KONSTRUKCE Z LAMINÁTU TL.18mm (LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S POVRCHEM MELAMIN) OPATŘENÉ SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY - HRANY OPATŘENY PRVKY ABS – KVALITNÍ PLASTOVÁ HRANA - SKŘÍŇKA OPATŘENA STŘÍŠKOU - ŠÍŘKA PŘEDSAZENÉ LAVICE - PODNOŽÍ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ - SESTAVA 17 JEDNODUCHÝCH SKŘÍŇEK VYBAVENÍ SKŘÍŇKY : HORNÍ POLIČKA, ŠATNÍ TYČ, VELKOPLOŠNÉ RAMÍNKO A BATERIOVÝ OFFLINE ZÁMEK	
	ROZMĚR	ŠATNÍ SKŘÍŇKA : 300X500mm, VÝŠKA: 1580mm, VÝŠKA LAVICE 420mm ŠÍŘKA LAVICE : 300mm	
	BARVA	BARVA : TMAVĚ ŠEDÁ , RAL 7024	
	POLOHA	1.04	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU 	
	FOTO	 	



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/04	NÁZEV	DÁVKOVAČ MÝDLA	14
	POPIS	– NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ MÝDLA – OBEJM : 175ml	
	ROZMĚR	VÝŠKA : 180mm, PRŮMĚR : 50mm	
	BARVA	MATERIÁL : CHROM	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13 , 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/05	NÁZEV	MÝDLENKA	9
	POPIS	– NÁSTĚNNÁ DRÁTĚNÁ POLÍČKA PRO ODLOŽENÍ VĚCÍ.	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA : 290mm VÝŠKA : 130mm, HLOUBKA : 92mm	
	BARVA	MATERIÁL : CHROM	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.18	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	 	


OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/06	NÁZEV	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	10
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR – ZAMYKATELNÝ (IMBUS) – NEPLASTOVÝ 	
	ROZMĚR	průměr : 265mm	
	BARVA	MATERIÁL : INOX, LESKLÝ	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13, 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/07	NÁZEV	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	11
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – NA 600 ks PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ – ZAMYKATELNÝ (IMBUS) – NEPLASTOVÝ 	
	ROZMĚR	261x342x133mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZ	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13 , 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/08	NÁZEV	ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY	10
	POPIS	– NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR – ZAMYKATELNÝ (IMBUS) – NEPLASTOVÝ	
	ROZMĚR	95 x 145mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : MATNÁ	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13, 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/09	NÁZEV	WC STĚTKA	10
	POPIS	– VOLNĚ STOJÍCÍ STĚTKA	
	ROZMĚR		
	BARVA	MATERIÁL : KOV, POVRCHOVÁ ÚPRAVA : CHROM	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13, 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/10	NÁZEV	ODPADKOVÝ KOŠ	17
	POPIS	– KULATÝ DESIGN	
	ROZMĚR	VÝŠKA : 170mm, ŠÍŘKA : 170mm , OBJEM : 3L	
	BARVA	MATERIÁL : CHROM, BARVA : MAT CHROM	
	POLOHA	1.04,1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13, 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/11	NÁZEV	ODPADKOVÝ KOŠ	7
	POPIS	– KULATÝ DESIGN	
	ROZMĚR	VÝŠKA : 250mm, ŠÍŘKA : 250mm , OBJEM : 12L	
	BARVA	MATERIÁL : CHROM, BARVA : MAT CHROM	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13, 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/12	NÁZEV	ZRCADLO	13
	POPIS	– ZRCADLO BUDE ZAPUŠTĚNÉ V KERAMICKÝM OBKLADU A KOTVENÉ NELEPNÍM NA STĚNU	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA : 500mm, VÝŠKA : 800mm	
	BARVA	/	
	POLOHA	1.05, 1.07, 1.08, 1.18, 2.07, 2.13 , 2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/13	NÁZEV	NÁSTĚNNÝ DVOJHÁČEK	22
	POPIS	– NÁSTĚNNÝ DVOJHÁČEK NA RUČNÍKY, OBLEČENÍ , ŽUPANY, OSUŠKY	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA : 150mm , HLOUBKA : 40mm , VÝŠKA : 20mm	
	BARVA	MATERIÁL : KOV, BARVA : MAT CHROM	
	POLOHA		
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/12	NÁZEV	PEVNÉ NÁSTĚNNÉ MADLO	1
	POPIS	– HLADKÉ, NEREZOVÉ MADLO S DRŽÁKEM NA TOALETNÍ PAPÍR	
	ROZMĚR	DÉLKA : 850mm, PRŮMĚR : 32mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZOVÁ OCEL , BARVA : STŘÍBRNÁ	
	POLOHA	1.12	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/13	NÁZEV	SKLOPNÉ MADLO	1
	POPIS	– HLADKÉ, SKLOPNÉ NEREZOVÉ MADLO	
	ROZMĚR	DÉLKA : 850mm, VÝŠKA : 153mm, PRŮMĚR : 32mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZOVÁ OCEL , BARVA : STŘÍBRNÁ	
	POLOHA	1.12	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/14	NÁZEV	PEVNÉ MADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – HLADKÉ, PEVNÉ SVISLÉ MADLO – SKRYTÉ UPEVNĚNÍ 	
	ROZMĚR	DÉLKA : 600mm, PRŮMĚR : 32mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZOVÁ OCEL , BARVA : STŘÍBRNÁ	
	POLOHA	1.12	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/15	NÁZEV	ODPADKOVÝ KOŠ	1
	POPIS	– ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA	
	ROZMĚR	370x430x150mm, OBJEM : 23,5 l	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZOVÁ OCEL , BARVA : STŘÍBRNÁ, MAT	
	POLOHA	1.12	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		




OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/16	NÁZEV	ZRCADLO VÝKLOPNÉ	1
	POPIS	– VÝKLOPNÉ ZRCADLO 0 90°	
	ROZMĚR	400x600mm	
	BARVA	MATERIÁL : NEREZOVÁ OCEL , BARVA : STŘÍBRNÁ	
	POLOHA	1.12	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/17	NÁZEV	LAVICE PEVNÁ DVOUMÍSTNÁ	24
	POPIS	– DVOULAVICE PEVNÁ JE VYROBENA Z LAMINOVANÉHO MDF SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRU S LITOU POLYERETANOVOU HRANOU V PŘÍRODNÍM BUKOVÉM DEZÉNU, VŠECHNY HRANY OBLÉ – KOVOVÁ KONSTRUKCE JE SVAŘENA Z PLOCHOVÁLNÝCH PROFILŮ 50x30x2mm, POVRCH JE UPRAVEN FOSFÁTOVÁNÍM A NÁSLEDNĚ OŠETŘENA PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU. – PO STRANÁCH LAVICE JSOU UMÍSTĚNY KOVOVÉ HRÁČKY, POD LAVICÍ JE UPEVNĚNO KOVOVÉ SÍTO JAKO ODKLÁDACÍ PROSTOR	
	ROZMĚR	1300x500mm	
	BARVA	MATERIÁL : KOV, DŘEVO, BARVA : ŽLUTÁ, PŘÍRODNÍ BUK	
	POLOHA	2.09, 2.11	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		





OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/18	NÁZEV	PEVNÁ ŽIDLE	48
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – SEDÁK A OPĚRÁK ŠKOLNÍ ŽIDLE JE VYROBEN ZE 7–VRSTVÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY S PROLISEM – POVRCH JE UPRAVEN POLYURETANOVÝM LAKEM – KOVOVÁ KONSTRUKCE JE TVOŘENA Z PLOCHOVÁLNÝCH PROFILŮ (38x20x1,5mm) , NA KONCI JE OPATŘENA PLASTOVÝMI KONCOVKAMI 	
	ROZMĚR	/	
	BARVA	MATERIÁL : KOV, DŘEVO, BARVA : ŽLUTÁ	
	POLOHA	2.09, 2.11	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/19	NÁZEV	UČITELSKÝ PRACOVNÍ STŮL	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – UČITELSKÝ STŮL JE VYROBEN Z ODOLNÝCH OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK, KTERÉ CHRÁNÍ HRANY ABS – PRAVOU ČÁST STOLU DOPLŇUJE ÚLOŽNÝ PROSTOR KRYTÝ DVÍŘKY A VYBAVENÝ V HORNÍ ČÁSTI ZAMYKATELNOU ZÁSUVKOU – PŘEDNÍ ČÁST STOLU KRYJE ŠIROKÁ DESKA 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA : 1600mm, VÝŠKA : 760mm, HLOUBKA : 600mm	
	BARVA	PŘÍRODNÍ BUK	
	POLOHA	2.09, 2.11	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		



OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/20	NÁZEV	UČITELSKÁ PEVNÁ ŽIDLE	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – PRACOVNÍ ŽIDLE SE SKLÁDÁ Z DŘEVĚNÉHO KORPUSU A KOVOVÉ KONSTRUKCE – KORPUS ŽIDLE JE VYROBEN Z 11–VRSTVÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY , OPATŘEN POLYURETANOVÝM LAKEM V KOMBINACI S ČALOUNĚNOU VYPLNÍ – V HORNÍ ČÁSTI OPĚRÁKU JE PRAKTICKÝ ÚCHYT 	
	ROZMĚR	VÝŠKA SEDÁKU : 460mm	
	BARVA	MATERIÁL : KOV, DŘEVO, LÁTKA , BARVA : ŽLUTÁ, PŘÍRODNÍ BUK	
	POLOHA	2.09, 2.11	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/21	NÁZEV	INTERAKTIVNÍ TABULE	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – INTERAKTIVNÍ TABULE S MULTIDOTYKEM – ZAPISOVACÍ METODA : PRST, UKAZOVÁTKO, PERO – POVRCH : MATNÝ, MAGNETICKÝ, POPISOVATELNÝ NA SUCHO – UMÍSTĚNÍ NA STOJAN S PYLONOVÝM POJEZDEM 	
	ROZMĚR	2000x1200mm	
	BARVA	/	
	POLOHA	2.09, 2.11	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		

OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/22	NÁZEV	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ	4
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÁ UZAVÍRATELNÁ SKŘÍŇ VYROBENA Z DŘEVOTŘISKY (STLAČENA NA HUSTOTU E1) - HRANY DESKY JSOU OPATŘENY ABS HRANOU TL. 2mm 	
	ROZMĚR	DÉLKA : 800mm, VÝŠKA : 1835mm, ŠÍŘKA : 600mm	
	BARVA	MATERIÁL : DŘEVO, BARVA : PŘÍRODNÍ DUB	
	POLOHA	2.10	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/23	NÁZEV	KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ VYROBENA Z DŘEVOTŘISKY (STLAČENA NA HUSTOTU E1) - HRANY DESKY JSOU OPATŘENY ABS HRANOU TL. 2mm - VRCHNÍ ČÁST OTEVŘENÉ POLIČKY - SPODNÍ ČÁST UZAVÍRATELNÁ 	
	ROZMĚR	DÉLKA : 800mm, VÝŠKA : 1835mm, ŠÍŘKA : 600mm	
	BARVA	MATERIÁL : DŘEVO, BARVA : PŘÍRODNÍ DUB	
	POLOHA	2.10	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		


OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/24	NÁZEV	KANCELÁŘSKÝ STŮL	4
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÝ STŮL JE VYROBEN Z DŘEVOTŘÍSKY (STLAČENA NA HUSTOTU E1) - PŘÍPRAVA PRO KABELOVÉ PRŮCHODY 2x - HRANY JSOU OPATŘENY ABS HRANOU PROTI ODĚRU 	
	ROZMĚR	DÉLKA : 1600mm, VÝŠKA : 760mm, ŠÍŘKA : 700mm	
	BARVA	MATERIÁL : DŘEVO, BARVA : PŘÍRODNÍ DUB	
	POLOHA	2.10	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/25	NÁZEV	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER	4
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER JE VYROBEN Z DŘEVOTŘÍSKY (STLAČENA NA HUSTOTU E1) - 4x ŠUPLÍK, POSLEDNÍ ŠUPLÍK JE UZAMYKATELNÝ - KONTEJNER JE OPATŘEN KOLEČKY PRO SNADNÉ MANIPULACI - HRANY JSOU OPATŘENY ABS HRANOU PROTI ODĚRU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA : 426mm, VÝŠKA : 732mm, HLOUBKA : 495mm	
	BARVA	MATERIÁL : DŘEVO, BARVA : PŘÍRODNÍ DUB	
	POLOHA	2.10	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		

OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/26	NÁZEV	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	4
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A SÍŤOVÝM OPĚRÁKEM - STAVITELNÉ PODRUČKY S MĚKKOU DOTYKOVOU PLOCHOU - ŽIDLE JE VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, POMOCÍ PLYNOVÉHO PÍSTU - VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ BEDERNÍ OPĚRKA - MECHANISMUS ŽIDLE JE HOUPACÍ S MOŽNOSTÍ ARETACE V ZÁKLADNÍ POLOZE, NASTAVITELNÉ SÍLY PROTIVÁHY 	
	ROZMĚR	NOSNOT : 120 KG	
	BARVA	BARVA : ŠEDÁ / ČERNÁ	
	POLOHA	2.10	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO		
OST/27	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	2
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm - UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO - DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL - SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, BOK DESKY ŠÍŘKY : 200mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 2250mm	
	BARVA	BARVA : 2.13 RAL 7024 2.07 RAL 1018	
	POLOHA	2.07, 2.13	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	  <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	

OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/28	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm – UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO – DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL – SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 1425mm	
	BARVA	BARVA : RAL 7024	
	POLOHA	2.14	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	  <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	
OST/29	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm – UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO – DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL – SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, BOK DESKY ŠÍŘKY : 200mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 2515mm	
	BARVA	BARVA : RAL 7024	
	POLOHA	1.07	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	  <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	

OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/30	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm – UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO – DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL – SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, BOK DESKY ŠÍŘKY : 200mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 2400mm	
	BARVA	BARVA : RAL 1018	
	POLOHA	1.05	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	 <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	
OST/31	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm – UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO – DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL – SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 950mm	
	BARVA	BARVA : RAL 1018	
	POLOHA	1.08	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	 <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	

OZN. SPECIFIKACE			POČET
OST/32	NÁZEV	UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO	1
	POPIS	<ul style="list-style-type: none"> – VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL. 10mm – UMYVADLOVÁ DESKA POD UMYVADLO – DESKY JSOU NA STĚNU ZAVĚŠENY POMOCÍ SPECIÁLNÍCH SKRYTÝCH HLINÍKOVÝ KONZOL – SPODNÍ HRANA DESKY JE OPATŘENA ODKAPÁVACÍ SILIKONOVOU HRANOU , KTERÁ ZAMEZÍ ZATÉKÁNÍ VODY POD DESKU 	
	ROZMĚR	ŠÍŘKA DESKY : 600mm, BOK DESKY ŠÍŘKY : 200mm, ČELNÍ STRANA DESKA ŠÍŘKY 200mm, DÉLKA DESKY : 1350mm	
	BARVA	BARVA : RAL 1018	
	POLOHA	1.18	
	SCHÉMA	VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES INTERIÉRU	
	FOTO	<div>   </div> <p>UMYVADLA KRUHOVÁ NA DESKU – SOUČÁSTÍ VÝPISU ZTI TYP UMYVADLA PLATNÝ DLE TOHOTO VÝPISU !!</p>	

OZN.	SPECIFIKACE		POČET
OST/33	NÁZEV	NÁPIS	1
	POPIS	NÁPIS " SPORTOVNÍ HALA GYMNÁZIA BENEŠOV ", SAMOSTATNÁ PÍSMENA, FONT "BANK GOTHIC Lt BT™"	
	ROZMĚR	VÝŠKA PÍSMEN – 200mm NÁPIS VČETNĚ LOGA MOHOU BÝT ZVĚTŠENY JEN PROPORCIONÁLNĚ!	
	MATERIÁL	PLEXI	
	POVRCH	PLEXI V BÍLÉ BARVĚ	
	POLOHA	SEVERNÍ FASÁDA	
	KOTVENÍ	SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ DLE DODAVATELE PÍSMENA A LOGO JEDNOTLIVĚ KOTVENA CHEMICKÝMI KOTVAMI POMOCÍ DISTANČNÍKŮ 30 mm DO OBVODOVÉHO ZDIVA	
	SCHÉMA	REF FOTO: 	
	POZNÁMKA		