

**PŘEHLED KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ:**

**BETON**

- ROZNAŠECÍ DESKA 30/37–XF2
- ROZNAŠECÍ PRAH 30/37–XF2


**OCEL**

**BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B**

**KRYTÍ VÝZTUŽE:**

- MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm
- JMENOVITÉ KRYTÍ 45 mm

- VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA VNĚJŠÍ POVRCH
- ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE SE PROVEDE DLE NORMY ČSN EN 1192-1-1, ČL. 8.3



**TABULKA VÝZTUŽE**

Číslo položky	Průměr [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Celková délka dle průměru [m]				
				10	12	14	16	18
1	18	4,51	21					94,7
2	14	2,91	39			113,5		
3	14	4,36	21			91,6		
4	14	2,91	35			101,9		
5	10	1,19	42	50,0				
6	10	1,13	62	70,1				
7	12	1,17	28		32,8			
8	10	1,00	42	42,0				
Délka celkem [m]:				162,0	32,8	306,9	0,0	94,7
Hmotnost 1m' [kg]:				0,617	0,888	1,208	1,578	1,998
Celk. hm. dle průměru [kg]:				99,9	29,1	370,9	0,0	189,2
Hmotnost celkem [kg]:								<b>689</b>



Akce: **III/12519 KÁCOV – PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – PD**

Objednatel: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5



Souřadnicový systém: S–JTSK  
Výškový systém: Bpv

**ČÁST B**

Číslo zakázky: 17 321 00	HIP: Ing. David DVORÁČEK 720951172, ddv@pontex.cz	
Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL 244462219, vhw@pontex.cz	Zodp. projektant: Ing. Roman VRZAL 377259512, vrzal@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Václav HONZÍK 377259512, honzik@pontex.cz		
Vyracoval: Ing. Roman VRZAL 377259512, vrzal@pontex.cz		

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje	Obec: Kácov, Polipsy	Kraj: Středočeský
Akce: III/12519 KÁCOV – PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE – PD	Datum: 8/2018	Stupeň: PDPS
Objekt: <b>SO 101 – PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE</b>	Souprava: Č. přílohy	<b>B.1.7</b>
Příloha: <b>ROZNAŠECÍ ŽB DESKA NAD PROPUSTKEM V KM 0,264 19</b>		