


KONSTRUKCE VOZOVKY


ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POŠTRÍK	PS-E	0.35kg/m ² *	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POŠTRÍK	PS-E	0.70kg/m ² *	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22+ 50/70	90 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POŠTRÍK	PI-E	0.70kg/m ² *	ČSN 73 6129
ŠTERKODŘT	SD _A 0/32 GE	200 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285
ŠTERKODŘT	SD _A 0/32 GE	min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min.540 mm	

* POŠTRÍKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA

TP 170
Třída dopravního zatížení – III

OBJEDNATEL: PD

	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje příspěvková organizace Zborovská 11 150 21 Praha 5
---	--

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBAŠKA 1014/20, 160 00 PRAHA 6 MČ ČZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
Bc. Martin Karda	Bc. Martin Karda	Ing. Jan HRACHOVEC	Ing. Jan HRACHOVEC		
AKCE			ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB		
III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky C – Stavební část			ČÍSLO ZAKÁZKY 1-0585-00/0		
			DOKUMENTACE DPS/DPDS		
			MĚŘITKO 1:50		
			DATUM 11.2018		
OBSAH PŘÍLOHY			POČET FORMÁTŮ 5xA4		
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SILNICE III/00719			ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
			C	4.1	
KÓD					