

změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum




AKCE:

III/1016 Strančice - Kunice, PD

ZADAVATEL SO 010, 101, 102, 180, 190, 301, 402, 801: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Zborovská 81/11 150 00 Praha 5 Česká republika	ZADAVATEL SO 110.1, 401.1, 402: Obec Kunice Na Návsi 92 251 63 Kunice	ZADAVATEL SO 110.2, 401.2: Obec Strančice Revoluční 383 251 63 Strančice
---	--	---

JTSK

Bpv

ZHOTOVITEL : Novák  Partner	vypracoval	Ing. Michael Kudera		investor	KSÚS, Kunice, Strančice
	zodp. projektant	Ing. Petr Peštál			
	hlavní inženýr	Ing. Pavel Kaštánek		datum	10/2019
	tech. kontrola	Ing. Vladimír Engler		stupeň	PDPS
	obsah:				měřítka
Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. V Olšinách 2300/75 100 00, Praha 10	příloha: A. Průvodní zpráva			č.přílohy:	paré :
				A	

OBSAH:

OBSAH:	2
A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
a) Název stavby	3
b) Místo stavby	3
c) Předmět dokumentace	3
A.1.2. Údaje o stavebníkovi	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	4
A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	4
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4
a) Geodetické podklady	4
b) Geologické podklady	4
c) Ostatní	4
PŘÍLOHY	5

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

A) NÁZEV STAVBY

III/1016 Strančice - Kunice, PD

B) MÍSTO STAVBY

Středočeský kraj,
k. ú. Strančice [756067]
k. ú. Všechromy [787094]
k. ú. Kunice u Říčan [677230]
k. ú. Dolní Lomnice u Kunic [677213]

C) PŘEDMĚT DOKUMENTACE

Návrh rekonstrukce silnice III/1016 v úseku mezi provozním staničením km 0,03 a km 2,02, tj. mezi křižovatkou s III/1015 ve Strančicích a křižovatkou s ulicí Sportovní v Kunicích. Bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku od Strančic k autobusovým zastávkám Kunice, U Dálnice bude uložena odvodňovací drenáž, od této zastávky k mostu přes Kunický potok bude uložena dešťová kanalizace. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,99 km. Součástí PDPS je také výstavba chodníku a veřejného osvětlení mezi obcemi Strančice (obchodní centrum Strančice) a Kunice (Na Návsi) v délce 1,1 km. PDPS obsahuje návrh dopravně inženýrských opatření.

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

pro stavební objekty SO 010, 101, 102, 180, 190, 301, 801:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská /8111, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

pro stavební objekty SO 110.1, 401.1:
Obec Kunice
Na Návsi 92
251 63 Kunice

pro stavební objekty SO 110.2, 401.2:
Obec Strančice
Revoluční 383
251 63 Strančice

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

pro stavební objekty SO 010, 101, 102, 180, 190, 301, 801:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

V Olšinách 2300/75
100 00, Praha 10

pro stavební objekty SO 110.1, 401.1 a 110.2, 401.2:
Atelier PROMIKA s.r.o.,

Muchova 9, 160 00 Praha 6, Telefon: +420 233 081 261

Email: promika@promika.cz, Datová schránka: teynx2V

IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

Vypracoval: Ing. Michael Kudera,

Ing. Petr Peštál, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,

ČKAIT 0013113

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Objekty přípravy staveniště:

- SO 010 Příprava území

Objekty pozemních komunikací:

- SO 101 Rekonstrukce III/1016, úsek Strančice - Kunice
- SO 101.1 Rekonstrukce III/1016 - odvodnění
- SO 102 Rekonstrukce III/1016, úsek Na Návsí - Sportovní
- SO 110.1 Chodníky Kunice
- SO 110.2 Chodníky Strančice
- SO 180 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
- SO 190 Stálé dopravní značení

Objekty vodohospodářské

- SO 301 Dešťová kanalizace

Objekty elektro a sdělovací

- SO 401.1 Veřejné osvětlení Kunice
- SO 401.2 Veřejné osvětlení Strančice

Objekty úpravy území

- SO 801 Náhradní výsadba

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A) GEODETICKÉ PODKLADY

- III/1016 Strančice - Kunice, polohopisná a výškopisná mapa, souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv, 09/2018, Michal Kříž - geodetické práce, Ing. Michal Kříž

B) GEOLOGICKÉ PODKLADY

- Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci komunikace III/1016 Strančice-Kunice, 01/2019, Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

C) OSTATNÍ

- Průzkum projektanta - místní šetření
- Fotografická dokumentace pořízená projektantem, 09/2018
- Dendrologický průzkum, 11/2018, Zahradní architektura Ing. Ivan Marek

- Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice III/1016 Strančice – Kunice, 03/2019
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
- Orientační zakres stávajících inženýrských sítí dle podkladů příslušných správců
- Webový portál ČÚZK
- Závěry konzultací a připomínek z uskutečněných jednání v průběhu zpracování dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců inženýrských sítí
- Platné zákony a vyhlášky
- Platné normy, technické předpisy, vzorové listy, technické kvalitativní podmínky, zejména:
 - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006 + Změna Z1, 2010 + Oprava 1, 2012,
 - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2018,
 - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK, 2013
 - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2013,
 - Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 2017.

PŘÍLOHY

1. Zpráva o zpracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - PŘÍLOHA Č. 1

Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

Stanovisko projektanta komentuje a vysvětluje plnění připomínek a podmínek vztahujících se k projektové dokumentaci.

Stanoviska dotčených orgánů:	2
A.1 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, úz. odbor Kolín	2
A.2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze	2
A.3 Policie České republiky, KŘPSK, územní odbor Praha venkov JIH	2
A.4 NIPI bezbariérové prostředí	4
A.5 Ústav archeologické památkové péče středních Čech	4
A.6 Město Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	4
A.7 Město Říčany, Odbor životního prostředí	4
A.8 Město Říčany, Odbor správních agend a dopravy, silniční správní úřad	8
A.9 Obec Strančice	8
A.10 Ministerstvo dopravy (silniční správní úřad)	8
A.11 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství	9
A.12 Ředitelství silnic a dálnic ČR	9
A.13 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	10
A.14 Lesy České republiky, Správa toků	10
A.15 Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava	11
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:	13
B.1 1. SČV	13
B.2 CEFIL	13
B.3 ČEPRO	13
B.4 Česká telekomunikační infrastruktura	13
B.5 České radiokomunikace	13
B.6 GasNet zastoupená společností GridServices	13
B.7 I.T.V. CZ	14
B.8 Osvětlení Týnec	15
B.9 T-Mobile Czech Republic	15
B.10 ÚVT Internet	15
B.11 Vodafone Czech Republic	15
B.12 VODOS	15
B.13 ČEZ Distribuce	16
B.14 Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha	18
B.15 NET4GAS	18
B.16 Služby Kunice	18
B.17 Státní pozemkový úřad	19
B.18 Telco Pro Services	19
B.19 ČEZ ICT Services	19
B.20 Želivská provozní	19
Požadavky vlastníků dotčených pozemků:	20
C.1 Obchodní centrum Strančice	20

Stanoviska dotčených orgánů:

A.1 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, úz. odbor Kolín

souhlasné závazné stanovisko při splnění podmínek:

- V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. – informace pro zhotovitele; zhotovitel musí staveniště uzpůsobit tak ,aby byl tento požadavek splněn
- Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem. – informace pro investora
- Upozorňujeme, že předložená dokumentace - není opatřena autorizačním razítkem projektanta, který je oprávněn v rozsahu svého oboru, popřípadě specializace pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. – dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem projektanta při předložení stavebnímu úřadu se žádostí o vydání společného povolení

A.2 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

souhlasné závazné stanovisko při splnění podmínek:

- Zvýšení úrovně hluku při provádění rekonstrukce bude eliminováno vhodnými technickými opatřeními (stavebními clonami). – informace pro zhotovitele
- Z hlediska vlivu na obyvatele území stavby bude po dobu rekonstrukce silnice největší zátěží hluk při odstraňování krytu vozovky. Tyto práce však budou prováděny pouze po časově omezenou dobu tak, aby nebyl překročen denní limit hlukové zátěže. – informace pro zhotovitele
- Dodavatel stavby zaručí, že při stavbě hluk ze stavební činnosti nepřekročí hygienické limity dané Nařízením v chráněném venkovním prostoru. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Vzhledem k tomu, že nejde technicky zabezpečit, aby stavební práce byly prováděny bezhlučně, je třeba upozornit obyvatele okolní obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. – informace pro zhotovitele

A.3 Policie České republiky, KŘPSK, územní odbor Praha venkov JIH

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“. – požadavek v souladu s PD
- Připojení rekonstruované komunikace ke stávající silnicím bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“. – splněno
- Chodník bude řešen jako bezbariérový a bude vybaven prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených, projekt a provedení stavby bude odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně

normových šířek a odstupů od komunikace (extravilán obce). Případně jiné řešení zabezpečení chodců. - bezbariérové užívání stavby je navrženo v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. s výjimkou maximálního podélného sklonu chodníku, který je dán stávajícím výškovým průběhem komunikace III/1016 a je v úseku km 0,92 až km 1,16 vyšší než 8,33 %. Vzhledem ke sklonu chodníku přesahujícího v tomto úseku 10 % a nemožnosti upravit původní podélný sklon komunikace není možné v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. navrhnout na úseku chodníku odpočívadla o délce nejméně 1 500 mm po 200m úsecích. Dále není v podjezdu dálnice D1 (v délce 30 m) dodržena požadovaná šířka chodníku. Z důvodu zachování minimální šířky vozovky a funkčního odvodňovacího zařízení dálnice není možné navrhnout chodník v požadované šířce bez nákladné přestavby dálničního podjezdu.

- Inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.. – požadavek je v souladu s PD – nové či překládané inženýrské sítě budou v souladu s § 36 odst. 4 podélně uloženy v chodnících a přilehlých zelených pásích, dešťová kanalizace, která je zřízena pro potřeby komunikace, bude uložena do vozovky (v souladu s § 36 odst. 2)
- Na přechodech pro chodce a místech pro přecházení bude dodržena podmínka dostatečného rozhledu (chodec x vozidlo a opačně) – v rámci PD jsou navržena nová místa pro přecházení splňující současné normové požadavky na rozhled, ve stávajícím stavu se v úseku nacházejí přechody nebo místa pro přecházení, u kterých není možné zajistit současné normové požadavky na rozhled, tato místa budou řešena pouze jako místa pro překonání vozovky
- Po realizaci stavby je nutné doložit kvalitu osvětlení dopravního prostoru měřícím protokolem prokazující splnění normy ČSN EN 13201 o osvětlení pozemních komunikací – informace pro investora
- Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení. – při výstavbě dojde k omezení silničního provozu, předběžný návrh DIO je součástí této PD; před samotnou realizací uzavírky (cca 30 dní před začátkem akce) předloží investor žádost o vyjádření k aktualizovanému návrhu DIO, který bude přizpůsoben a upraven výše uvedeným požadavkům, aktuální dopravní situaci v místě a aktuálním právním normám a technickým předpisům.
- Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžádají naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. – informace pro investora
- K autobusovým zastávkám v křižovatce silnice III/1016 a III/1015 u OD Billa v obci Strančice sdělujeme, že autobusová zastávka ve směru jízdy od obce Kunice do obce Strančice se nachází v blízkosti křižovatky předmětných komunikací. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a možnosti tvorby kolizních situací je nutné tuto přesunout do jiného místa. – poloha zastávky byla změněna dle požadavku PČR
- Na základě minulých jednání naše součást preferovala do obce Strančice provést zklidňující opatření jako je např. vjezdová brána. – předpokládá se, že zklidňující opatření budou provedena v rámci jiné akce, která bude řešit přestavbu křižovatky III/1016 a III/1015; umístění vjezdové brány by si vyžádalo zábor soukromých pozemků a kácení několika stromů; přitom vzdálenost mezi koncem obce Kunice a začátkem obce Strančice je pouze zhruba 400 m, po realizaci chodníku a veřejného osvětlení bude na řidiče komunikace působit

dojmem intravilánu, navíc šířka zpevnění vozovky je pouze 5,5 m – zklidňující opatření dle názoru projektanta nejsou nezbytně nutná

- Dále se jeví jako vhodné realizovat dopravní opatření např. VDZ v prostoru křižovatky III/1016 a III/1015. Tímto opatření dojde k usměrnění jízdy vozidel. - předpokládá se, že přestavbu křižovatky III/1016 a III/1015 bude řešeno v rámci jiné akce
- Místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude projednána v dostatečném předstihu před zahájením kolaudačního řízení k předmětné stavbě. – informace pro investora

A.4 NIPI bezbariérové prostředí

souhlasné stanovisko:

- K předložené dokumentaci nemáme žádné další připomínky. Veškeré připomínky, týkající se vodicího pásu přechodu v km 0,85, stávajících úprav pro nevidomé u zastávky v km 1,25 a u čp. 9 a další dotazy byly zapracovány a zodpovězeny v rámci e-mailové komunikace. – PD byla upravena dle veškerých požadavků NIPI; přechod pro chodce v km 0,85 přes ulici K Bytovkám byl z PD odebrán

A.5 Ústav archeologické památkové péče středních Čech

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona. – informace pro zhotovitele a investora
- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. – informace pro zhotovitele a investora
- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče. – informace pro zhotovitele a investora
- Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu. – v PD je požadavek na provedení základního archeologického výzkumu uveden; archeologický průzkum je položkou v soupisu prací ve stupni PDPS

A.6 Město Říčany, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

závazné stanovisko – záměr je přípustný po splnění podmínek:

- Záměr bude proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

A.7 Město Říčany, Odbor životního prostředí

A) stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu - bez připomínek

B) stanovisko orgánu státní správy lesů - bez připomínek

C) stanovisko orgánu státní správy myslivosti - bez připomínek

D) stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny – podmínky:

- 1. Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. – informace pro zhotovitele
- 2. V průběhu stavby budou ponechané dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci akce bude postupováno dle ČSN DIN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. – informace pro zhotovitele
- 3. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně. – informace pro zhotovitele
- 4. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována pojižděním a odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením chemickým (látky škodlivé pro půdu nebo rostliny) i mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.). – informace pro zhotovitele
- 5. Stavební výkopy nesmí zůstat dlouhodobě odkryté a výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebudou přikrčovány ke kmenům. Výkopy v blízkosti kořenového systému nebudou prováděny v období mrazů. – informace pro zhotovitele
- 6. Pokud bude pro výše uvedenou stavbu nutné provést kácení dřevin rostoucích mimo les, upozorňujeme, že s platností od 1. 1. 2018 dle § 8, odst. (6) citovaného zákona ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin (příslušný OÚ). Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Projektová dokumentace stavby musí proto obsahovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. – požadované závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin zajišťuje obec Strančice
- 7. Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů u památných dřevin vydal MěÚ v Říčanech, OŽP dne 12.6.2019 pod č.j.: 176016/2019-MURI/OŽP-00085. – konstatování (viz A.7 J))
- 8. Odvedení dešťových vod do koryta vodního toku (pokud se jedná o nové vyústění včetně opevnění, případně navýšení stávajícího opevnění koryta) bude projednáno dle ust. §4 odst.2 zákona - vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. – PD neobsahuje žádné nové vyústění dešťových vod, ani opravu opevnění vyústění a ani zásah do koryta vodního toku
- 9. Kácení dřevin v nezastavitelném území, s o hledem k doplnění náhradní výsadby za pokácené dřeviny (viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto

vyjádření), nepožadujeme projednat dle ust. §12 odst. 2 zákona – vydání závazného stanoviska k zásahu do krajinného rázu. – konstatování

E) stanovisko orgánu odpadového hospodářství – podmínky:

- Upozorňujeme především na § 10, § 12 a § 16 zákona o odpadech. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů a § 12 odst. 4 - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna – je provozovatelem řádně schváleného zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadů. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. – informace pro zhotovitele
- Vyprodukovaný odpad je třeba maximálně recyklovat po vytřídění případných nebezpečných složek a nakládat s ním pouze v zařízeních k tomu určených dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Neupravený (do podoby recyklátu – výrobku řádně schváleným zařízením k nakládání s odpady) stavební a demoliční odpad nelze využít k terénním úpravám pro komunikace, pod budoucí objekty apod. – informace pro zhotovitele
- K terénním úpravám, zásypům, obsypům apod. nebudou využity žádné odpady – především výše zmíněné neupravené stavební a demoliční odpady, dále komunální odpad, obalové a izolační odpady, plasty, kabely, trubky, keramika nebo jakékoliv jiné druhy odpadů. – informace pro zhotovitele
- V rámci stavebních prací vyloučit odstranění odpadů pálením na staveništi v otevřených ohništích nebo ve stacionárních zdrojích. – informace pro zhotovitele
- Vznikající odpady klasifikovat podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovat je odděleně podle druhů. – informace pro zhotovitele
- V průběhu stavby vést evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. – informace pro zhotovitele

F) stanovisko orgánu ochrany ovzduší – podmínky:

- V průběhu stavebních prací budou prováděna opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhotovitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna. – informace pro zhotovitele

G) vyjádření vodoprávního úřadu k žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (...) sděluje, že nebude ve věci zahajovat řízení

H) souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu při splnění podmínky:

- 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené vodoprávnímu úřadu, kterou vypracovala NOVÁK PARTNER, s.r.o., IČO: 48585955, zodpovědný projektant Ing. Michal Chramosta, IČO: 45258155, autorizace ČKAIT: 647 — obor: IE01, vypracováno 10/2018, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. – informace pro investora a zhotovitele

- 2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. – informace pro investora a zhotovitele
- 3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: a) uložení sítí před záhozem b) závěrečná – informace pro investora a zhotovitele
- 4. Budou splněny podmínky správce toku Lesy České republiky, s.p., Správa toků — oblast povodí Vltavy ze dne 20.5.2019, čj. LCR954/001728/2019 – viz A.14
- 5. Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, ze dne 19.11.2018 zn. 61903/2018-242-Se: viz A.15
- 6. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Vodoprávní úřad bude pozván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. – informace pro investora
- 7. Doba platnosti tohoto závazného stanoviska je 2 roky od jeho vydání. – informace pro investora

I) stanovisko vodoprávního úřadu k žádosti o závazné stanovisko pro stavební objekt SO 101.1 Rekonstrukce III/1016 - odvodnění:

- Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad (...) sděluje, že nebude vydávat závazné stanovisko

J) souhlasné stanovisko včetně povolení výjimky ze zákazu u 2 památných stromů při splnění podmínek:

- Rekonstrukce komunikace bude provedena dle předložené PD, tzn. odstranění stávajícího asfaltového povrchu (cca 15 cm), pokládka nového asfaltového povrchu. Práce budou prováděny nejblíže ve vzdálenostech 2,5m a 5,6m od osy kmene památných dřevin — viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. – informace pro zhotovitele
- Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními stroji. – požadavek v souladu s PD; informace pro zhotovitele
- Ochranné pásmo památných stromů nebude znečištěno látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. oleji, barvami, rozpouštědly, apod. - informace pro zhotovitele
- V prostoru ochranného pásma památných stromů nebudou zřizovány mezideponie stavebního materiálu, asfaltového obruš apod. – informace pro zhotovitele
- Záměrem nedojde k redukci korun památných lip. – požadavek v souladu s PD – žádný zásah do jakékoliv části památných stromů není navržen; informace pro zhotovitele
- Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností. – informace pro zhotovitele
- V případě, že přes veškerá učiněná opatření dojde k poškození památných dřevin, bude po dohodě s orgánem ochrany přírody přizvána odborná firma, která provede ošetření na náklady organizace, která za případné poškození bude odpovědná. – informace pro investora a zhotovitele

K) souhlasné závazné stanovisko - odnětí pozemku ze ZPF při splnění podmínek:

- Za odnětí půdy ze ZPF pro uvedení do souladu se skutečným stavem – obslužná komunikace k rodinným domům nebude stanoven odvod souladu s § 11a odst.(1) písm. b) zákona. – informace pro investora
- Podmínky stanovené v tomto souhlasu v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu musí být obsaženy v územním rozhodnutí nebo stavebním povolení, které bude v této věci vydáno. – informace pro investora
- Tento souhlas k odnětí půdy ze ZPF nečiní výše uvedené pozemky stavebními a nenahrazuje stanoviska ostatních orgánů státní správy.

A.8 Město Říčany, Odbor správních agend a dopravy, silniční správní úřad

stanovisko – připomínky:

- Pro výstavbu nových pozemních komunikací požadujeme dodržovat platné normy a technické podmínky, zejména ust. § 9 a § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. – PD splňuje požadavky platných norem a technických podmínek
- Podle § 124 odst. 6 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádáte o stanovení místní úpravy silničního provozu na nově budované pozemní komunikaci a přilehlých pozemních komunikacích (svislé a vodorovné dopravní značení) odsouhlasené Policií ČR DI Praha - venkov - jih a to nejpozději 30 dní před kolaudačním řízením. – o stanovení místní úpravy provozu požádá investor nebo zhotovitel; PD obsahuje návrh stálého dopravního značení
- V případě, že stavba ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte také návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha – venkov - jih. – PD obsahuje návrh stálého dopravního značení a návrh DIO během výstavby, PD byla zaslána k vyjádření Policii ČR DI Praha – venkov – jih, která vydala souhlasné stanovisko (viz bod A.3)
- Projektová dokumentace stavby musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. - PD byla vypracována dle přílohy 11 vyhlášky 499/2006 Sb. jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky 146/2008 Sb.

A.9 Obec Strančice

souhlasné stanovisko

A.10 Ministerstvo dopravy (silniční správní úřad)

povolení zvláštního užívání dálnice D1 při splnění podmínek:

- 1. Zvláštní užívání dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí) se povoluje na dobu životnosti inženýrských sítí. – informace pro investora
- 2. Stavba bude umístěna dle předložené projektové dokumentace „III/1016 Strančice — Kunice“ (NOVÁK & PARTNER, s.r.o. a Atelier PROMIKA s.r.o., 10/2018). – informace pro investora a zhotovitele
- 3. Na dálnici, silničním pomocném pozemku či v silničním ochranném pásmu nebude v souvislosti se stavbou jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice. – informace pro investora a zhotovitele

- 4. Za průběh zvláštního užívání dálnice zodpovídá společnost obec Kunice, IČO 00240401, se sídlem Na Návsi 92, 251 63 Kunice. – informace pro investora

A.11 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

stanovisko:

- Záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu.
- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. je záměr v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy — CZ02. Stavební práce lze zařadit pod kód opatření AB3 — Odstraňování bodových problémů na komunikační síti, AB14 — Podpora pěší dopravy a AB15 — Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu. Stavební činnost, která je spojená s tímto projektem, může být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM₁₀ a PM_{2,5}), proto je nutné při provádění stavebních činností uplatnit taková opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀ a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy — CZ02 v opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti. – informace pro zhotovitele
- Realizace některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀ a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy — CZ02, povede k omezení prašnosti v místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.
- Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů - z projektové dokumentace vyplývá, že dojde k záboru ZPF. Pro trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF je nutné získat před vydáním rozhodnutí dle stavebního zákona souhlas příslušného orgánu ochrany ZPF podle ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF. – o souhlas bylo požádáno a souhlas byl vydán dne 5. 4. 2019 (viz A.7 K)

A.12 Ředitelství silnic a dálnic ČR

souhlasné stanovisko k DÚSP při splnění podmínek:

- Stavba bude provedena dle dokumentace schválené ŘSD ČR, všechny změny budou vždy předloženy ke schválení.
- Stavba bude stavebně-technicky zajištěna tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele stavby požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice. – požadavek je v souladu s PD; informace pro investora a zhotovitele
- Staveniště musí být zajištěno tak, aby v žádném případě nebyla stavební činností ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. – požadavek je v souladu s PD; informace pro investora a zhotovitele

- Prováděnou činností nesmí dojít k poškození součástí ani příslušenství dálnice a sítí ve správě ŘSD ČR. V případě jakéhokoli poškození požadujeme uvedení do původního stavu na náklady investora. – informace pro investora a zhotovitele
- Investor požádá dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, o povolení stavby v ochranném pásmu dálnice a o povolení zvláštního užívání dálnice silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy. – povolení zvláštního užívání bylo vydáno Ministerstvem dopravy ČR dne 29. 8. 2019 (viz A.10)
- Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Tyto smlouvy za ŘSD ČR uzavírá paní Mgr. Petra Hutařová, tel. 284 009 419, e-mail: Petra.Hutarova@rsd.cz – informace pro investora a zhotovitele
- Do 30 dnů po ukončení prací, nejpozději však při kolaudaci stavby, předá zhotovitel stavby na ŘSD ČR - provozní úsek situaci se zakreslením skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby v rozsahu ochranného pásma dálnice. Geodetická dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR a to zejména dle směrnice B2 a C1. Předepsaným formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na internetových stránkách www.rsd.cz. – informace pro zhotovitele
- Zahájení a ukončení stavby nahlásí investor minimálně 5 dnů předem vedoucímu SSÚD č. 1 Mirošovice, tel. 323 656 123-5. – informace pro investora a zhotovitele

souhlasné stanovisko k PD části SO 401 (veřejné osvětlení) při splnění podmínek:

- Osvětlení podjezdu a veškeré jeho příslušenství zůstane ve správě investora. – informace pro investora
- Před zahájením stavby je nutné projednat a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění osvětlení. Tyto smlouvy uzavírá za ŘSD ČR Mgr. Petra Hutařová, tel. 284 009 419, e-mail: Petra.Hutarova@rsd.cz – informace pro investora a zhotovitele

A.13 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

souhlasné stanovisko:

- Veškeré připomínky byly průběžně zpracovány v rámci výrobních výborů.

A.14 Lesy České republiky, Správa toků

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků. – splněno; PD byla projednána se všemi dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí; souhlasy vlastníků byly získány
- Akce bude projednána s příslušným vodoprávním úřadem. – souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu bylo vydáno dne 20. 8. 2019 (viz A.7 H))
- Nově zbudované a opravené objekty budou udržovány v provozuschopném stavu a pravidelně čištěny od naplavenin ze silnice. – informace pro investora
- Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů nad nezbytnou míru, zejména zvýšeným odtokem z území a následným vlivem na koryto vodního toku. – PD je v souladu s požadavkem; informace pro investora a ve fázi výstavby pro zhotovitele
- Správci toku bude umožněna po předchozím projednání kontrola dodržování uvedených podmínek. – informace pro investora a zhotovitele

- Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků v naší správě. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. – informace pro investora a zhotovitele
- Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, nám bude neprodleně oznámena. Kontakty: vedoucí Správy toků - OPV, Ing. Mojmíra Hillermanová., tel: 606 756 226, Správce toků — Miroslav Vašíček, 724 524 649. – informace pro investora a zhotovitele
- V blízkosti toků nebude skladován žádný výkopový, stavební ani jiný inertní materiál. – informace pro zhotovitele
- Průtočný profil toku nebude zmenšen. – PD je v souladu s požadavkem – koryto toku není navrženo k žádným úpravám; informace pro investora a zhotovitele
- Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci během výstavby i při trvalém provozu. - informace pro investora a zhotovitele
- Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce. – informace pro investora
- Před dokončením akce bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce. - informace pro investora a zhotovitele
- Po dokončení akce budou uvedeny pozemky do původního stavu. - informace pro investora a zhotovitele
- Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude předem projednáno se správcem toku.

A.15 Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava

stanovisko:

- záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu

souhlas se záměrem při splnění podmínek:

- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění vodního toku a břehů výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. Veškerá mechanizace používaná na stavbě bude mít ekologické provozní náplně. – v PD je požadavek uveden; informace pro zhotovitele a investora
- V blízkosti vodního toku (v inundačním, záplavovém území) nebude skladován odplavitelný stavební a výkopový materiál. – informace pro zhotovitele
- Pro realizaci prací platí ČSN 752130 — Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a vedeními. Vzhledem k tomu, že místem stavby je území, které může být v době povodní zaplaveno, je třeba této skutečnosti stavbu přizpůsobit, tzn. citlivé části stavby zabezpečit proti vniknutí vody. – informace pro zhotovitele a investora
- Při stavbě bude respektován § 49, odst. 3, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který se týká umožnění vstupu správce vodního toku na pozemky sousedící s korytem vodního toku, při výkonu jeho správy. – informace pro zhotovitele a investora

- Stavební technika bude přejíždět koryta vodních toků pouze na místech k tomu určených — silničních mostech. Stavební technika nebude parkovat v blízkosti vodních toků a nebude tankována v místech inundace. — informace pro zhotovitele
- Záměr bude projednán se státním podnikem Lesy ČR. — PD byla projednána a souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 20. 5. 2019 (viz A.14)
- Pro stavbu doporučujeme vypracovat jednoduchý povodňový plán. — informace pro investora a zhotovitele

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:

B.1 1. SČV

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.2 CEFIL

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.3 ČEPRO

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.4 Česká telekomunikační infrastruktura

souhlasné stanovisko k DÚSP a k PD části SO 402 (veřejné osvětlení) – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací – souhlas při dodržení podmínek:

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezdové plochy. – nad trasou kabelových vedení nejsou v PD navrženy žádné nové pojezdové plochy
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy. – nad trasou kabelových vedení nejsou v PD navrženy žádné nové pojezdové plochy
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. – splněno v PD
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. – v PD není navrženo žádné parkovací stání; chodník, ve kterém bude v prostoru dálničního podjezdu uloženo kabelové vedení, bude z betonové dlažby
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. – nový chodník, ve kterém bude v prostoru dálničního podjezdu uloženo kabelové vedení, bude z betonové dlažby; původní asfaltové zpevněné plochy zůstanou zachovány s asfaltovým krytem
- Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. – přeložka sdělovacího kabelu je součástí DÚSP jako SO 402
- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky. – informace pro investora
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala. – žádost o společné povolení byla podána včetně přeložky sdělovacího kabelu SO 402
- Kontaktujte POS (zaměstnanec CETIN pověřený ochranou sítě) pro vypracování cenového a technického návrhu přeložky. – informace pro investora
- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření

B.5 České radiokomunikace

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.6 GasNet zastoupená společností GridServices

stanovisko – dojde ke střetu s plynárenským zařízením (PZ) – souhlas při dodržení podmínek:

- Požadujeme provést kontrolu dodržení podmínek tohoto stanoviska pracovníkem GridServices, s.r.o. – informace pro investora a zhotovitele
- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1. – plynovod je veden pod stávající komunikací, která bude rekonstruována, v úseku SO 101 dojde k navýšení nivelety o průměrně 10 mm, v úseku SO 102 zůstane niveleta zachována, hloubka uložení tak zůstane shodná nebo bude zvětšena; informace pro zhotovitele;
- Požadujeme, aby práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem. – informace pro zhotovitele
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. – informace pro investora a zhotovitele
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m. – zhotovitel po vytyčení trasy plynárenského zařízení v případě nedostatečné vzdálenosti PZ od navrženého svislého značení upraví jeho polohu po dohodě s projektantem; svislé značení P4 v ul. Nad Rybníkem bude z tohoto důvodu montováno na výložník ukotvený v blízkosti oplocení
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany. - splněno
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). – informace pro zhotovitele
- Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje. – v PD splněno; zhotovitel po vytyčení trasy plynárenského zařízení v případě nedostatečné vzdálenosti PZ od navržené uliční vpusti upraví polohu vpusti po dohodě s projektantem
- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. – v PD splněno; zhotovitel po vytyčení trasy plynárenského zařízení v případě nedostatečné vzdálenosti PZ od navrženého stožáru upraví jeho polohu po dohodě s projektantem
- Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005) – v PD splněno; zhotovitel po vytyčení trasy plynárenského zařízení v případě nedostatečné vzdálenosti PZ od navrženého kabelu VO upraví trasu kabelu VO po dohodě s projektantem
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. – informace pro zhotovitele a investora
- Zhotovitel dodrží obecné podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 26. 4. 2019

B.7 I.T.V. CZ

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- v místě křížení budou výkopy prováděny ručně a kabely budou uloženy v chráničce – požadavek je v souladu s PD; informace pro zhotovitele

B.8 Osvětlení Týnec

souhlasné stanovisko k DÚSP při splnění všeobecných podmínek, které jsou uvedeny ve stanovisku ze dne 4. 10. 2018

souhlasné stanovisko k PD části SO 401 (veřejné osvětlení) při splnění podmínek:

- Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1. – konstrukční prvky a další podmínky. – parametry výrobků dle PDPS jsou v souladu s tímto požadavkem
- Požádejte prosím o vytýčení na tel. č. 724 242 487 - p. Kostka. – informace pro zhotovitele a investora – o vytýčení bude požádáno před zahájením realizačních prací
- Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě Osvětlení Týnec, k.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. (stanovisko ze dne 6. 11. 2018)

B.9 T-Mobile Czech Republic

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.10 ÚVT Internet

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.11 Vodafone Czech Republic

souhlasné stanovisko při splnění podmínky:

- Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší základnové stanice či jinému zásahu do zařízení základnové stanice. – požadavek v souladu s PD; informace pro zhotovitele

B.12 VODOS

souhlasné stanovisko při splnění podmínky:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. Pro vytýčení vodovodních řadů kontaktujte - pro vytýčení kanalizačních stok kontaktujte - V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122) (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem). – informace pro zhotovitele
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce. – informace pro zhotovitele
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. -V Kolíně (p. Konývka, tel. 603 557 122) – informace pro zhotovitele; dle zákresů

poskytnutých správcem nedojde při výstavbě k zásahu do ochranného pásma sítí ve správě VODOS, s.r.o.

- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. – informace pro zhotovitele; dle zákresů poskytnutých správcem nedojde při výstavbě k zásahu do ochranného pásma sítí ve správě VODOS, s.r.o.
- Křížení je nutno řešit kolmá. – informace pro zhotovitele
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů. – informace pro zhotovitele
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření. – informace pro zhotovitele

B.13 ČEZ Distribuce

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně dodržení ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. Všechna zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být respektována, včetně dodržení předepsaných vzdáleností uvedených v technických normách. U všech druhů energetického zařízení, kromě nadzemního vedení NN (nemá ochranné pásmo), je nutné respektovat i ochranné pásmo dle zákona č.458/2000 Sb. – požadavek v souladu s PD; informace pro zhotovitele
- Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytyčeny. Vytyčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a zákaznické linky tel. 800 850 860. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytyčení. - informace pro zhotovitele
- Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. - informace pro zhotovitele
- U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů, poškozeno uzemnění a dodržena norma PNE 33 3302. - informace pro zhotovitele
- V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku na tel. 800 850 860. - informace pro zhotovitele
- U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení, je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy. K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a s umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. je nutné současné předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení. Výpis je nutné seřadit podle katastrálních území a u čísel pozemků uvést, o jaký druh energetického zařízení se jedná. Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu ČEZ Distribuce, a.s. Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň (zákaznická linka 800 850 860, email:

info@cezdistribuce.cz a web www.cezdistribuce.cz). – souhlas s činností zasahující do ochranného pásma byl společností ČEZ Distribuce vydán dne 10. 6. 2019 (viz následující odstavec)

souhlas s činností zasahující do ochranného pásma při splnění podmínek:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. – sdělení o existenci energetického zařízení bylo vydáno dne 4. 10. 2018 s platností 6 měsíců, následně bylo vydáno vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ke společnému územnímu a stavebnímu řízení ze dne 30. 4. 2019; před zahájením činnosti si o platné sdělení o existenci energetického zařízení musí zažádat investor nebo zhotovitel stavby
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050. – požadavek je v souladu s PD; informace pro zhotovitele
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou Novák & Partner s.r.o. číslo zakázky 14-NO-0-013 , datum 10/2018. – informace pro investora a zhotovitele
- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov, provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. – informace pro investora a zhotovitele
- Základy všech doplňkových stavebních objektů (dopravní značení, stožáry VO atd.) musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů. – požadavek v souladu s PD; zhotovitel po vytyčení trasy zařízení správce v případě nedostatečné vzdálenosti od navrženého objektu po dohodě s projektantem upraví jeho polohu
- Při pokládce kabelu VO v místě souběhu a křížení dodržet minimální vzdálenost 0,05 m od nejbližšího kabelu NN0,4kV a 0,2m od kabelů VN22kV. – požadavek v souladu s PD; informace pro zhotovitele
- V prostoru rekonstrukce komunikace musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. – požadavek v souladu s PD; informace pro zhotovitele
- Upozorňujeme tímto, že i stávající nadzemní vedení NN 0,4kV, které nemá ochranné pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. a podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302. – informace pro zhotovitele

- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR — ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. – informace pro zhotovitele
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. – informace pro investora a zhotovitele
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. – požadavek v souladu s PD; informace pro investora a zhotovitele
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů VN a 3m od vodičů VVN (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. CSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. – informace pro investora a zhotovitele
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. – informace pro zhotovitele
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. – informace pro investora a zhotovitele
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu zařízení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. – informace pro zhotovitele
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. – informace pro investora a zhotovitele
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. – informace pro investora a zhotovitele
- Výjimka z ochranného pásma se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. – dle stanovisek Telco Pro Services a ČEZ ICT Services nemají správci v zájmovém území žádná vedení či zařízení
- Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí. – informace pro investora a zhotovitele

B.14 Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů Praha
souhlasné stanovisko

B.15 NET4GAS
stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.16 Služby Kunice
souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržet vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005. – v PD je splněno; informace pro zhotovitele
- Dále dbát na přesném výškovém osazení kanalizačních poklopů v niveletě nového asfaltového povrchu. – informace pro zhotovitele
- Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Umístění kanalizační sítě Vám doloží provozovatel potvrzenou situací skutečného provedení. – informace pro investora a zhotovitele
- Před záhozem vyzvat zástupce provozovatele k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. – informace pro investora a zhotovitele

B.17 Státní pozemkový úřad

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení, dle dostupných podkladů se v zájmovém území nacházejí stavby podrobného odvodňovacího zařízení (POZ), které jsou příslušenstvím pozemků – při jejich narušení je třeba provést opravu tak, aby funkce systému zůstala zachována a nedocházelo k zamokřování okolních pozemků – informace pro zhotovitele

B.18 Telco Pro Services

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.19 ČEZ ICT Services

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

B.20 Želivská provozní

stanovisko – správce nemá v zájmovém území žádná vedení či zařízení

Požadavky vlastníků dotčených pozemků:

C.1 Obchodní centrum Strančice

souhlasné stanovisko při splnění podmínek:

- požadujeme dostatečně předem ohlásit termíny provádění a jednotlivých uzavírek (a to minimálně 3 měsíce dopředu), včetně doložení harmonogramu, zvláště s ohledem na omezení našeho výjezdu – informace pro investora a zhotovitele
- požadujeme maximálně eliminovat omezení našeho výjezdu, a toto i zapracovat do PD – PD byla doplněna o následující popis: „Při realizaci etapy, při které budou stavební práce omezovat provoz na sjezdu OC Strančice, bude postupováno tak, aby byl umožněn výjezd z parkoviště směrem na Strančice po maximální možné dobu – při krátkodobé uzavírce bude provedeno frézování, odfrézovaný povrch bude možné v mezidobí pojíždět. Při provádění recyklace za studena na místě a při pokládce asfaltových vrstev krytu vozovky bude rovněž výjezd uzavřen.“
- vedení veřejného osvětlení (VO) pod naší komunikací výjezdu lze provést jen protlakem - tedy bez zásahu do povrchů vozovky – požadavek v souladu s PD: informace pro investora a zhotovitele
- pozemek nebo stavby při jejich dotčení, budou uvedeny do původního bezvadného stavu, a to včetně sadových úprav - informace pro investora a zhotovitele
- požadujeme v předstihu, tj. před podáním jakékoliv žádosti o povolení, předložit a oboustranně odsouhlasit smlouvu na služebnost k umístění rozvaděčů VO na našem pozemku 125/46, v případě neodsouhlasení podmínek smlouvy budou tyto rozvaděče přemístěny mimo náš pozemek. – umístění rozvaděčů VO bylo upřesněno – rozvaděče nezasahují do pozemku 125/46