



Městský úřad Dobříš

odbor výstavby a životního prostředí

oddělení výstavby

úsek dopravy a silničního hospodářství

SPIS. ZN.: MDOB/6966/2018/VŽP
Č.J.: MDOB 42219/2018/Ská
VYŘIZUJE: Skálová Zuzana
TEL.: 318 533 388
E-MAIL: skalova@mestodobris.cz
DATUM: 21.8.2018

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 22.6.2018 podal

Město Dobříš, IČO 00242098, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnic - II. etapa
Dobříš**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 63/36, 298, 303/13, 303/14, 327/8, 327/11, 350/2, 350/3, 774/6, 774/35, 774/36, 2452/3, 2452/4, 2452/5, 2452/43, 2452/44, 2452/46, 2452/64, 2452/65, 2452/66, 2452/67, 2452/71, 2452/78, 2453/1, 2453/4, 2453/13, 2453/14, 2453/15, 2453/16, 2454, 2455/2, 2456/1, 2456/2, 2456/4, 2456/5, 2470/1, 2515/2, 2526/28, 2526/30, 2527, 2553/1, 2553/2, 3097 v katastrálním území Dobříš.

Stavba obsahuje:

- *SO 104 – SO 106 - komunikace, chodníky, parkovací plochy* – úprava stávajících komunikací a souvisejících ploch, vybudování nových konstrukcí vozovek. Začátek úseku je na Mírovém náměstí

v oblasti křižovatky Pražská – Plk. B. Petroviče, komunikace pokračuje přes Mírové náměstí do ulice Příbramská až po křižovatku s ulicemi Fričova – Františka Průši. Součástí je řešení křižovatky v oblasti Tyršova náměstí s ulicí Bezručova. Oproti současnému stavu dojde ke změně jednosměrnosti ulice Bezručova. V rámci stavby je navrženo celkem 10 přechodů a míst pro přecházení, které jsou vybaveny prvky pro zvýšení bezpečnosti chodců. Přechod u ul. Františka Průši se upravuje a vybavuje se středovým ostrůvkem. Poblíž Tyršova náměstí se zřizuje nové místo pro přecházení přes ul. Příbramskou, které je rovněž vybaveno středovým ostrůvkem. Povrch vozovky bude asfaltový se sníženou hlučností. Povrch chodníků je navržen převážně z mozaikové dlažby, pouze na konci úseku je část z betonové dlažby. Komunikace bude vybavena svislým a vodorovným dopravním značením.

- V souvislosti s výstavbou nových komunikací a chodníků dojde k úpravě parkovacích ploch. V rámci stavby budou zřízena parkovací stání: ul. Příbramská - 1 podélné stání, prostor Tyršova náměstí - 3 šikmá a 3 kolmá parkovací stání, prostor Mírového náměstí - 19 podélných parkovacích stání. Povrch parkovacích stání je navržen z drobných žulových dlažebních kostek.
- SO 302 – dešťová kanalizace – odvodnění zpevněných ploch je řešeno napojením nových uličních vpustí na dešťovou kanalizaci.
- SO 403 – světelné signalizační zařízení – provoz v křižovatce ulic Pražská - Plk. B. Petroviče bude řízen novým světelným signalizačním zařízením. Stávající SSZ bude demontováno a nahrazeno novým.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala Ing. Jana Břicháčová (ČKAIT 0008209); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Před zahájením zemních prací je nutno, aby stavebník vytyčil podzemní zařízení nacházející se v prostoru staveniště a v případě jejich existence dbal na to, aby nedošlo k jejich porušení.
4. Při stavbě budou dodrženy příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“, ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. Provádění stavby musí vyhovovat usnesení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
5. Stavební práce budou probíhat po jednotlivých úsecích. Před zahájením stavebních prací bude požádán příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby – úsek dopravy a silničního hospodářství) o stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení) v době provádění stavebních prací na dotčených komunikacích.
6. Po dobu výstavby musí být umožněn příjezd k parkovišti a prodejně Penny Market.
7. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění ani poškození stávajících komunikací.
8. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o umístění stavby vydaného Městským úřadem Dobříš, stavebním úřadem pod sp. zn.: MDOB/12888/2017/VŽP ze dne 12.3.2018 a rozhodnutí opravy zřejmých nesprávností č.j.: MDOB 28745/2018/Mly ze dne 18.6.2018.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:
 - a) Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – společné vyjádření ke stavebnímu řízení č.j.: MDOB 36830/2018/Ben ze dne 3.8.2018:
 - Výše uvedený záměr se nachází v prostředí nemovité kulturní památky chráněné státem ve smyslu zákona o státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 15178/2-2409, proto je nutné k jakýmkoliv stavebním změnám či úpravám si předem, ve smyslu zákona o státní památkové péči, vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 19.12.2017 pod č.j. MDOB 54962/2017/Moch.
 - Podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), konstatujeme, že během stavby budou vznikat především stavební odpady. Původce odpadů musí splňovat povinnosti dané zákonem o odpadech, zejména povinnosti původců odpadů dle §16 tohoto zákona. Při nakládání s odpady je dále nutné

dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle § 9a a pokud je to v souladu s platnou legislativou, vzniklé odpady přednostně recyklovat či je jinak využívat. Výkopová zemina vzniklá během stavebních prací může být využita v místě stavby. Jinak je nutné s ní dále nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady musí být během stavby shromažďovány tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení či poškození životního prostředí. Odpady, které nemohou být jinak využity v rámci platné legislativy, musí být předány oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.

- Z hlediska zájmů chráněných zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), požadujeme, aby byly při realizaci stavby splněny tyto podmínky:
- **V žádném případě nesmí dojít ke kácení dřevin v rozporu s platnými předpisy.**
- Nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by způsobily **obnažení či zasypání kořenových náběhů či báze kmene stávajících dřevin, jež jsou součástí historického stromořadí na Mírovém náměstí.**
- V případě vzrostlé lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) nacházející se v západní části řešeného území na p.p.č. 2452/46 v k.ú. Dobříš, dle předložené projektové dokumentace označena inventarizačním číslem 67, **požadujeme minimálně zachovat stávající velikost nezadlážděné plochy okolo kmene stromu.**
- **Veškerá plánovaná údržba stávajících dřevin (řez) musí být důsledně realizována v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) A 02 002:2015 Řez stromů,** vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
- **Orgán ochrany přírody požaduje předložit technické řešení, postup prací a ochrany stávajících stromů při instalaci pochozích litinových mříží,** a to z důvodu **zamezení a negativního ovlivnění kořenových systémů a kmenů stromů.**
- **Vyžadujeme uvést místo, kam je navrhováno přesadit dva stromy druhu trnovník akát (*Robinia pseudacacia*),** dle předložené projektové dokumentace označeny inventarizačním číslem 1 a 30. Předběžně navrhujeme využít prázdná místa - proluky v řešeném akátovém stromořadí.
- Dále je nutné **respektovat ochranu dřevin** ve smyslu ust. § 7 ZOPK, kdy veškeré výkopové práce probíhající v blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu (SPPK) 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jehož součástí je též ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích, tj.
 - a) Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
 - b) K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Plot by měl být asi 2 m vysoký, stabilní, postavený s odstupem 1,5 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
 - c) Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochanné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
 - d) V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - e) V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
 - f) V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem.
 - g) Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥ 2 cm. Poraněním se má zabráňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

- h) Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
- b) Policie ČR KŘ Středočeského kraje č.j.: KRPS-157954-1/ČJ-2018-011106 ze dne 20.6.2018:
- V místech pro přecházení musí být hmatová slepecká dlažba provedena v souladu s ČSN 73 6110/Z1, tj. signální pás musí být odsazen od varovného pásu o 0,3 – 0,5 m. Odsazení musí být kontrastní hmatově i vizuálně.
 - Před otevřením dokončené stavby pro provoz vozidel je nutné upozornit řidiče přechodným DZ IP 22 na změnu místní úpravy, kterým bude nově otočení směru jízdy jednosměrnou komunikací – ul. Bezručovy. DZ IP 22 požadujeme umístit na dobu cca 60 dní.
- c) ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1094788324/2017 ze dne 25.9.2017, zn.: 0100929646 ze dne 24.5.2018:
- v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu podzemní vedení vysokého napětí VN 22 kV a podzemní vedení nízkého napětí NN 0,4 kV. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu.
- d) GridServices, s.r.o., zn.: 5001729216 ze dne 13.6.2018:
- v zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovodní zařízení /PE/d63, d50, d40, d32/Ocel/DN200, DN50, DN25, plyn. zařízení/PED32.
 - před zahájením stavby bude provedeno přesné vytyčení pz, viz.odst.3 tohoto stanoviska. Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou. Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí plynárenského zařízení nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené v tomto vyjádření.
- e) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j: 621555/18 ze dne 25.5.2018:
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ve vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl Stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
 - Stavebník nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je uveden ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
10. Plochy zařízení staveniště budou řádně zajištěny. Budou mít vyznačené hranice např. zábranami nebo výstražnou páskou, apod.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem – název a sídlo stavebního podnikatele budou oznámeny speciálnímu stavebnímu úřadu 15 dní před zahájením stavebních prací.
12. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby a to v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.
13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 1

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

C+R Projekt spol. s r.o., Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4-Michle

Odůvodnění:

Dne 22.6.2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu vydal Městský úřad Dobříš, oddělení výstavby, stavební úřad dne 12.3.2018 pod sp. zn.: MDOB/12888/2017/VŽP územní rozhodnutí o umístění stavby a dne 18.6.2018 rozhodnutí opravy zřejmých nesprávností.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí – společné vyjádření ke stavebnímu řízení č.j. MDOB 36830/2018/Ben ze dne 3.8.2018.
- Policie ČR KŘ Středočeského kraje č.j.: KRPS-157954-1/ČJ-2018-011106 ze dne 20.6.2018.
- Městský úřad Dobříš, oddělení výstavby, stavební úřad dne 12.3.2018 pod sp. zn.: MDOB/12888/2017/VŽP územní rozhodnutí o umístění stavby a dne 18.6.2018 rozhodnutí opravy zřejmých nesprávností, souhlas se stavbou dle § 15 stavebního zákona.
- Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. č.j. 188/17 ze dne 9.10.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1094788324/2017 ze dne 25.9.2017, zn.: 0100929646 ze dne 24.5.2018.
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení zn.: 0200757566 ze dne 24.5.2018.
- GridServices, s.r.o., zn.: 5001729216 ze dne 13.6.2018.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j: 621555/18 ze dne 25.5.2018.
- MTH- Kolín s.r.o. – vyjádření ze dne 11.6.2018.
- DOKAS Dobříš, s.r.o. – vyjádření ze dne 17.10.2017.
- Česká spořitelna, a.s. - souhlas se stavbou.
- C+R Projekt spol. s r.o. – souhlas se stavbou.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace – Smlouva o spolupráci č. S-0858/DOP/2017 mezi Středočeským krajem a Městem Dobříš

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 12/1, 15, 16, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 27/1, 28/1, 30, 31, 32/1, 33/1, 34/2, 35, 36/1, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 43/3, 47, 48, 49, 234, 235/1, 236, 237, 604, 714, 841, 3084, 3388, 3911, parc. č. 59, 279/26, 279/27, 283, 285/29, 285/30, 285/31, 303/3, 303/4, 303/7, 303/15, 350/1, 774/5, 2452/90, 2452/94, 2452/95, 2453/25, 2456/3, 2513/3, 3208 v katastrálním území Dobříš

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dobříš č.p. 31, č.p. 37, č.p. 202, č.p. 190, č.p. 39, č.p. 223, č.p. 40, č.p. 332, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 79, č.p. 203, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 244, č.p. 1585, č.p. 48, č.p. 2006, č.p. 49, č.p. 268, č.p. 187,

č.p. 50, č.p. 1594, č.p. 10, č.p. 184, č.p. 51, č.p. 1717, č.p. 54, č.p. 200, č.p. 1661, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 516, č.p. 631, č.p. 782, č.p. 1602 a č.p. 1725

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Skálová Zuzana
referent oddělení výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Dobříš.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení (dodejky)

1. Město Dobříš, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš 1
2. Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
3. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
4. C+R Projekt spol. s r.o., IDDS: ndsws7k
sídlo: Budějovická č.p. 1518/13a, 140 00 Praha 4-Michle

Ostatním účastníkům se doručuje dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou.

dotčené orgány (doporučeně)

5. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
6. Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, stavební úřad, Mírové náměstí č.p. 119, 263 01 Dobříš
7. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516