

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

odbor - Stavební úřad

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

SPIS. ZN.: 47983/2016/Ma  
Č.J.: 58347/2016-MURI/OSÚ/00029  
VYŘIZUJE: Marková  
TEL.: 323 618 174  
E-MAIL: marie.markova@ricany.cz  
DATUM: 1.11.2016

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90 a 111 stavebního zákona a podle § 40 odst.4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společné rozhodnutí"), kterou dne 9.9.2016 podal:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha,  
kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IČO 40763439,  
Bezová 1658/1, 147 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu

### rozhodnutí o umístění stavby

na stavbu:

### III/00323 Jažlovice-most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 330/40 (ostatní plocha), parc. č. 330/41 (ostatní plocha), parc. č. 330/42 (ostatní plocha), parc. č. 330/45 (ostatní plocha), parc. č. 330/46 (ostatní plocha), parc. č. 330/47 (ostatní plocha), parc. č. 331/1 (ostatní plocha), parc. č. 331/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Jažlovice.

Popis stavby:

- na místě odstraněného mostu bude realizován most nový na šírkové uspořádání dálnice D1 po její opravě, jedná se o trvalý spojitý dvoupolový předpjatý betonový most z tyčových prefabrikátů, 4 prefabrikované nosníky na příčný řez, spřahující deska, most vetknutý do pilíře a na opérách uložený na ložiska, založení je plošné, plnostěnný pilíř založený plošně, směrově v přímé, niveleta stoupá na Předboř
- délka přemostění: 48,5 m
- délka mostu: 74,65 m
- délka nosné konstrukce: 51,5 m
- rozpětí šikmé: 25,0+25,0 m
- kolmé 22,282+22,282 m
- šikmost: pravá 60.0000g
- šířka mostu mezi římsami: 6,5 m

- šířka vozovky: 6,5 m
- volná šířka mostu: 6,5 m
- šířka říms 0,8 + 0,8 m
- šířka chodníku: -
- šířka mostu: 8,10 m
- volná výška na mostě: neomezená
- výška mostu nad terénem: 6,6 m
- stavební výška: proměnná 0,98 až 1,68 m
- plocha nosné konstrukce  $51,5 \times 7,5 = 386,25 \text{ m}^2$
- zatížitelnost mostu  $V_n=32\text{t}$ ,  $V_r=80\text{t}$

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Most bude umístěn na místě původního mostu, který byl demolován - v km. 13,626 D1, u hřbitova mezi obcemi Jažlovice a Předboř.
3. Parametry mostu budou jako u původního, pouze niveleta nad středním pilířem je zdvihnutá o 0,2 m. Šířkové uspořádání vychází z původního mostu, šířka vozovky je 6,5 m. Celková délka úpravy komunikace na mostě a předpolích je 110 m.
4. Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nebyly negativně ovlivněny odtokové poměry v lokalitě.

- III. **Vydává** podle § 40 odst. 4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle § 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, § 94a odst. 5 a § 115 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního rádu

### **s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

### **III/00323 Jažlovice-most ev.č.00323-1a přes dálnici D1, 2.etapa**

na pozemku parc. č. 330/40, 330/41, 330/42, 330/45, 330/46, 330/47, 331/1, 331/2 v katastrálním území Jažlovice.

Stavba obsahuje:

- Na místě odstraněného mostu bude realizován most nový na šířkové usporádání dálnice D1 po její opravě, jedná se o trvalý spojitý dvoupolový předpjatý betonový most z tyčových prefabrikátů, 4 prefabrikované nosníky na příčný řez, spřahující deska, most větknutý do pilíře a na opěrách uložený na ložiska, založení je plošné, plnostenný pilíř založený plošně, směrově v přímé, niveleta stoupá na Předboř. Podélní sklon nosné konstrukce je proměnný, most se nachází ve vrcholovém oblouku. Příčný sklon je střechovitý a konstantní 2,5%, Šířkové usporádání je konstantní. Zádržný systém bude ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní s úrovní zadržení H2. Na koncích nosné konstrukce budou osazeny povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry.
- Mostní odvodňovače budou umístěny před spodní mostní závěr u opěry 1. Voda z odvodňovačů bude svedena svislým svodem k patě opěry a zaústěna přes vývařiště do dálničního příkopu. Voda z předpolí mostu bude svedena kaskádovými skluzy přes vývařiště do dálničního příkopu.
- Svahy pod mostem a podél křídel budou opatřeny dlažbou z lomového kamene do betonu. Na příjezdové straně u opěr bude zhotoveno obslužné schodiště. Za křídly a SDP je provedena zámková dlažba do betonu.
- Skladba vozovky na mostě, celkové tloušťky 80 mm:

- obrusná vrstva ACO 11, tloušťky 40 mm
- postřik spojovací asfaltový, 0,40 kg/m<sup>2</sup>
- ochrana izolace MA 11IV, tloušťky 35 mm
- izolace z celoplošně natavené AIP, tloušťky 5 mm
- kotevně impregnační nátěr.
- Navazující vozovka mimo most bude ve skladbě:
- obrusná vrstva ACO 11, tloušťky 40 mm
- postřik spojovací asfaltový, 0,4 kg/m<sup>2</sup>
- podkladní vrstva ACP 16+, tloušťky 70 mm
- infiltráční postřik min. 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- štěrkodrť ŠD<sub>A</sub> 0-32, tloušťky 150 mm
- štěrkodrť ŠD<sub>B</sub> 0-32, tloušťky 150 mm

#### **IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spol. PONTEX s.r.o. IČO 40763439, Ing. Jan Gajzler ČKAIT 0010265; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Vytýčení stavby.
  - b) 30 dní před úplným dokončením stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do kolaudace stavby.
6. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou dle výběrového řízení.
8. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména NV č. 591/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, které upravují požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy – zejména jejich závazné části.
11. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých správců sítí.
12. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, případně nadzemních sítí budou respektována veškerá ochranná pásmá a příslušná ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ v Říčanech, odboru správních agend a dopravy:
  - Stavebník nejpozději 30 dní před zahájením stavebních prací požádá příslušný silniční správní úřad o vydání zvláštního užívání silnice podle ust. § 25 odst.6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst.5 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost je nutno doložit stanoviskem Policie ČR DI Praha–venkov-jih.
  - V případě, že zvláštní užívání komunikace ovlivní bezpečnost a plynulost silničního provozu, předložíte také návrh dopravního řešení odsouhlaseného Policií ČR DI Praha-venkov-jih.
  - Podle § 124 odst.6 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádáte o stanovení místní úpravy silničního provozu na dotčených pozemních

- komunikacích (svislé a vodorovné dopravní značení) odsouhlasené Policií ČR DI Praha-venkov-jih a to nejpozději 30 dní před kolaudačním řízením.
- Projektové dokumentace stavby musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
14. Havarijní plán stavby bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu. Žádost o schválení havarijního plánu bude doložena stanoviskem správce povodí – Povodí Vltavy s.p.
15. Budou splněny podmínky Ministerstva vnitra:
- Přechodné dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
16. Budou splněny podmínky Policie ČR DI Praha-venkov-jih:
- Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  - Veškeré prováděné práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.
  - Jestliže by došlo v souvislosti s výstavbou k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požadujeme v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrského opatření k odsouhlasení.
17. Budou splněny podmínky závazného stanoviska HZS Stč. kraje:
- Zástupce Hasičského záchranného sboru bude přizván k řízení o povolení užívání stavby.
  - V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objízďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.
  - Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem.
18. Budou splněny podmínky Ministerstva dopravy:
- Budoucí podoba mostu nebude žádným způsobem omezovat standartní šířku vozovky a bude v souladu s její kategorií. Dokumentace bude s ohledem na uvedené odsouhlasena majetkovým správcem dálnice D1, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Odborem správy dálnic.
  - MD OPK požaduje, aby v rámci budoucích jednání k přechodné úpravě provozu byla připuštěna varianta vedení dopravy v průběhu etapy 2.2 a 2.3 v režimu tří pomocných pruhů v obou směrech, tj. v režimu 3+2+1. Tato původně domluvená varianta není obsahem přílohy č. C1 SO 181 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, přičemž MD OPK tuto variantu dosud nezamílilo.
19. Při vlastní realizaci stavby budou plněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. Doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti budou předloženy ke kolaudaci stavby.
20. V průběhu stavebních prací budou prováděny opatření k minimalizaci prašnosti v okolí stavby (kropení apod.). Zhотовitel stavby zajistí, aby vozidla před vjezdem ze stanoviště na veřejnou komunikaci byla řádně očištěna.
21. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
22. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. zpevnit štěrkem nebo panely.
23. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Stavebník nebude provádět stavební činnosti, které způsobují nadměrný hluk, prašnost či jiným způsobem obtěžují okolí v pozdních večerních hodinách, o nedělích, ve dnech státem uznaných svátků atd.
24. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Doklady o provedených zkouškách a doklad o likvidaci odpadů doloží k závěrečné kontrolní prohlídce.

25. Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápis y o stavbě osobou pověřenou.
26. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba užívána. Žádost o kolaudační souhlas bude podána na předepsaném formuláři - příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve výcech stavebního rádu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

#### **Odůvodnění:**

Dne 9.9.2016 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místo a ústního jednání, protože jsou mu dobré známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Město Říčany ze dne 2.2.2016 č.j. 67613/2015-MURI/OSM
- ŘSD ze dne 21.12.2015 č.j. 1415/15-12110
- ŘSD ze dne 28.12.2015 č.j. PEM-2501-2/15110/2015
- KSÚS ze dne 15.12.2015
- Policie ČR ze dne 30.12.2015 č.j. KRPS-415418/Čj-2015-01001T
- MO-SEM Praha ze dne 16.12.2015 č.j. ÚP-83-1658-2015 (na situaci)
- ČEZ Distribuce ze dne 9.12.2015 č.j. 0100502531
- ČEZ ICT Services ze dne 9.12.2015 č.j. 0200389928
- PPD ze dne 17.12.-2015 (na situaci)
- RWE ze dne 9.12.2015 č.j. 5001224914
- 1.SčV ze dne 11.12.2015 č.j. TÚŘ/O15800022324/15
- CETIN ze dne 9.12.2015 č.j. 754878/15
- Vodafone ze dne 14.12.2015 (na situaci)
- T-Mobile ze dne 9.12.2015 č.j. E27464/15
- České radiokomunikace ze dne 23.12.2015 č.j. UPTS/OS/127238/2015
- KSÚS ze dne 19.7.2016 č.j. 29658/2016-KSUS
- MěÚ v Říčanech, OSAD ze dne 8.8.2016 č.j. 41435/2016-MURI/OSAD
- MěÚ v Říčanech, OSAD ze dne 20.6.2016 č.j. 33628/2016-MURI/OSAD
- MěÚ v Říčanech, OŽP ze dne 8.8.2016 č.j. 38681/2016-MURI/OŽP/00354
- Ministerstvo vnitra ze dne 12.8.2016 č.j. MV-88444-4/OBP-2016
- Policie ČR DI Praha venkov-JIH ze dne 5.8.2016 č.j. KRPS-249013-2/ČJ-2016-011406
- HZS ze dne 4.8.2016 Ev.č. KO-1154-2/2016/PD
- KHS ze dne 19.8.2016 č.j. KHSSC 37329/2014
- Ministerstvo obrany ze dne 18.8.2016 sp.zn. 89269/2016-8201-OÚZ-PHA

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení podle §85 odst.1 stavebního zákona žadatele a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, podle § 85 odst.2 a podle § 109 stavebního zákona stavební úřad zahrnul mezi účastníky řízení osoby, jejíž vlastnické právo či jiné právo k sousedním stavbám či pozemkům může být spojeným územním a stavebním rozhodnutím přímo dotčeno

Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 85 odst.1 a 2 stavebního zákona:

Pavel Dvořák, Ing. Pavel Dvořák, Ing. Petr Dvořák, Město Říčany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Římskokatolická farnost Říčany u Prahy, Jiří Hanuš, Milan Hanuš, Karolína Müllerová, Josef Kšíř, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 109 stavebního zákona:

Pavel Dvořák, Ing. Pavel Dvořák, Ing. Petr Dvořák, Město Říčany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Římskokatolická farnost Říčany u Prahy, Jiří Hanuš, Milan Hanuš, Karolína Müllerová, Josef Kšíř, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsíš, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopsis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašeď žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašeď vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Marie Marková, oč.29-opatřeno elektronickým ověřeným podpisem  
oprávněná úřední osoba  
otisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, celkem 30000 Kč byl zaplacen dne 7.10.2016.

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

Pavel Dvořák, Na Skále č.p. 540/10, 392 01 Soběslav III

Ing. Pavel Dvořák, Na lhotech č.p. 1300/15, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Ing. Petr Dvořák, Nad Vernerákem č.p. 1578/1, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Město Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53/40, 251 01 Říčany u Prahy

Ředitelství silnic a dální ČR, IDDS: zjq4rhz

Římskokatolická farnost Říčany u Prahy, Masarykovo nám. č.p. 70/23, 251 01 Říčany u Prahy

Jiří Hanuš, Míru č.p. 53, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany

Milan Hanuš, Poznaňská č.p. 436/31, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81

Karolína Müllerová, náměstí Interbrigády č.p. 977/1, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Josef Kšíř, Boháčova č.p. 867/2, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací a územního plánu, IDDS: n75aaau3

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov-JIH, IDDS: 2dtai5u

MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, Komenského náměstí č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

MěÚ v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, Komenského náměstí č.p. 1619/2, 251 01 Říčany u Prahy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu  
Ověřuji pod pořadovým číslem 90737263-87534-161107111715, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

dokumentu, jenoz převedením vzniká.  
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.11.2016 v 11:17:39. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 07.11.2016 10:00:48. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 90 07**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p.** [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) **Marie Marková, referent, SU, 29, Město Říčany** [IČ 00240702]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.11.2016 v 11:17:39. Údaje o časovém razítku: datum a čas **03.11.2016 07:39:50**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p.** [IČ 47114983].

Vystavil: Městská část Praha 4

**Pracoviště: JC Dominikánský dvůr**

V Praze dne 07.11.2016

**Vložte jméno osoby, která autorizovanou kopírovací dokumentu provedla:**

### Jméno, příjmení a pohlaví

#### **Otisk úvodního razítka:**

A circular library stamp with a decorative floral or leaf pattern in the center. The text "NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY" is written in a circle around the center, and "PRAHA" is at the bottom.




90737263-87534-161107111715

---

*Poznámka*

*Poznámka:* Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200



# MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

## odbor - Stavební úřad

Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211

---

SPIS. ZN.: 47983/2016/Ma

Č.J.: 103854/2016-MURI/OSÚ/00029

VYŘIZUJE: Marková

TEL.: 323 618 174

E-MAIL: marie.markova@ricany.cz

DATUM: 19.12.2016

## SDĚLENÍ

Stavební odbor Městského úřadu Říčany, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. 58347/2016-MURI/OSÚ/00029, spis.zn. 47983/2016/Ma ze dne 1.11.2016

### nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 6.12.2016** a je vykonatelné.

Marie Marková, oč.29- opatřeno elektronickým ověřeným podpisem  
oprávněná úřední osoba  
otisk úředního razítka

### Obdrží:

účastníci (doručenky)

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

## Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **92624070-87534-170106104812**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.01.2017 v 10:48:23. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 06.01.2017 10:30:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 90 07**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Marie Marková, referent, SU, 29, Město Ríčany [IČ 00240702]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razitkem.

Vystavil: **Městská část Praha 4**


Pracoviště: **IC Dominikánský dvůr**

**V Praze dne 06.01.2017**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**

Svatava Kobercová

**Otisk úředního razítka:**



92624070-87534-170106104812

---

### Poznámka:

*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 1E 90 07, do provedení autorizované konverze dokumentu mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

*Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresu <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*