

## VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 1200

**Technical Drawing: Cross-section of a manhole (POTRUBÍ)**

**Dimensions (mm):**

- Overall height: 1900
- Height from ground level to top of manhole: 300
- Height of manhole body: 1200
- Height from bottom of manhole to base of concrete seat: 150
- Height of concrete seat: 525
- Radius of manhole body: 1200
- Radius of concrete seat: 1750
- Radius of manhole body (inner): 1200
- Radius of concrete seat (inner): 1750
- Radius of manhole body (outer): 1450
- Radius of concrete seat (outer): 2000

**Labels and Components:**


- KÓTA KOMINIKACE**: Communication level
- Vrstvy vozovky**: Road layers
- Původní zemina**: Original soil
- Zásep rýhy**: Trench backfill
- Betonová trouba**: Concrete pipe
- Železobetonová trouba**: Reinforced concrete pipe
- D > 95%**: Material composition
- Pažení po dobu výstavby**: Shoring during construction
- Svislá stěna rýhy**: Vertical trench wall
- Obsyp hlinitopíštěnou zeminou max. velikost zrna 32 mm**: Backfill with silty sand, max. grain size 32 mm
- D > 95%**: Material composition
- KÓTA DŇA POTRUBÍ**: Manhole bottom level
- KÓTA DŇA RÝHY**: Trench bottom level
- Betonové sedlo B15**: B15 concrete seat
- Podkladní betonový prázec**: Base concrete slab

## VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 1000

## VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 800

[illegible]

Číslo zakázky:	07 165 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. J. ČAMROVÁ
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUDERT		
737947774, mne@pontex.cz			



Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038

**PONTEx S.R.O.®**  
Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038

Číslo zakázky:		<p>projekce • voda • kanalizace • plyn</p> <p>Pivovarská 62, 250 65 Bořanovice tel./fax. 283981122</p>
	Zodp. projektant: <b>Ing. Marie Matějková</b> 602584481, ingmatejkova@seznam.cz	
Tech. kontrola:	Vypracoval: <b>Ing. Marie Matějková</b> 602584481, ingmatejkova@seznam.cz	

**provokap**  
S.T.O.  
projekce • voda • kanalizace • plyn  
Ivovarská 62, 250 65 Bořanovice  
tel/fax. 283981122

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Lysá nad Labem	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH			Datum	Stupeň
Část:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY			09/2018	DSP+PDPS
Objekt	SO 302 – JEDNOTNÁ KANALIZACE			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				6