

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - PVC
- 2 PÍSKOVÉ HUTNĚNÉ LOŽE
- 3 OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU PO VRSTVÁCH 150 MM
- 4 OBSYP PŘIMO NAD POTRUBÍM NESMÍ BÝT HUTNĚN
- 5 ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 300 MM
- 6 PRACOVNÍ DRENÁŽ DN 100
- 7 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 8 PAŽENÍ

NÁZEV STAVBY:		MÍSTO STAVBY:	
DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI		HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		OBJEDNATEL DOKUMENTACE:	
		UŽIVATEL:	
		ČÍSLO ZAKAZKY:	
SIEBERTTALAŠ		STŘEDOČESKÝ KRAJ	
PROJEKTANT ČÁSTI:		STŘEDOČESKÝ KRAJ	
STUPEŇ DOKUMENTACE:		ČÍSLO ZAKAZKY:	
DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ		2019_010_CZ_11_DJP	
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI:		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:		Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5	
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU:		TEL/FAX: +420 226 216 603	
D.1.0301 VSAKOVACÍ OBJEKT		WWW.SIEBERTTALAS.COM	
NÁZEV PŘÍLOHY:		ING. J. CHMELKA – ŠUPR	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Osadní 12a, 170 00 Praha 5	
DATUM: 09/2019		TEL: +420 603 416 129	
MĚŘÍTKO: -		www.chmelka-supr.cz	
FORMÁT: 2 x A4		ČÍSLO PARÉ:	
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE:			
2019_010_1_CZ_11_DJP_00D_0301_D.1.0301_081_001			