

















Označení	Ze zóny č.	Do zóny č.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr (mm)		Orientace	Vzduchový útlum (dB)	Požární odolnost	Specifikace	Povrchová úprava	Zámek	Kování	Typ zárubně	Tl. Zdiva (mm)	Materiál dveřního křídla	Poznámky	Práh	Doplňkové kování	Stav při rekonstrukci
				Výška	Šířka														
D01	001	---		2500	1100	P			Vsupní jednokřídle, otevíravé dveře plné částečné prosklené úzkým pruhem uprostřed s nadsvětlíkem v. 400 mm součinitel přestupu tepla U=1,2 W/m2.K	systém lazurovacího nátěru do venkovního prostředí	S	PH/MA	systémová dřevěná rámová, kotvená do zdiva		Dveřní křídlo dřevěné, částečné prosklené úzkými pruhy uprostřed. Sklo mléčné, bezpečnostní netřítlivé	Práh součást zárubně	DR	B	Nové
D02	006	001		1970	900	L			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VAL	WC, MA/MA	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		PL		Nové
D03	001	004		1970	900	P			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	S	KL/KL	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava lokované odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné	Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DR	B	Nové
D04	001	003		1970	800	L			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KL/KL	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		DR		Nové
D05	015	003		1970	700	L			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	WC	WC/KL	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		PL		Nové
D06	001	002		1970	900	L			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	S	KL/KL	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné	Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DR		Nové





Označení	Ze zóny č.	Do zóny č.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr (mm)		Orientace	Vzduchový útlum (dB)	Požární odolnost	Specifikace	Povrchová úprava	Zámek	Kování	Typ zárubně	Tl. Zdiva (mm)	Materiál dveřního křídla	Poznámky	Práh	Doplňkové kování	Stav při rekonstrukci
				Výška	Šířka														
D07	005	.001		1970	900	L			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	S	KL/KL	kovová rámová pro zapuštěné dveře; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo dřevěné	Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DŘ	A	Nové
D08	.007	.008		1970	800	L			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KO/KL	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo dřevěné		PL	B	Nové
D09	.009	.007		1970	900	P			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	S	KL/KL	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	0,115	<Nedefinováno>	Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DŘ	A	Nové
D10	.010	.007		2400	800	L			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky, s nadsvětlékem v.350 mm	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KL/KO	kovová pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné zasklení nadsvětléku mléčné, bezpečnostní netříštivé sklo		PL	B	Nové
D11	.011	.007		1970	700	L			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KL/KO	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		PL		Nové
D12	.012	.007		1970	700	P			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	WC	WC/KL	kovová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikoroziční nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné				Nové



Označení	Ze zóny č.	Do zóny č.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr (mm)		Orientace	Vzduchový útlum (dB)	Požární odolnost	Specifikace	Povrchová úprava	Zámek	Kování	Typ zárubně	Tl. Zdiva (mm)	Materiál dveřního křídla	Poznámky	Práh	Doplňkové kování	Stav při rekonstrukci
				Výška	Šířka														
D13	013	---		1360	740	L			Atypické venkovní jednokřídlé, otevíravé dveře plné s polodrážkou, sučinitel přestupu tepla U=3,5 W/m2.K	Lakovaná - 1x základní, antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KL/KO	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro dveře s polodrážkou; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo kovové zateplené		DŘ		Nové
D14	014	---		1360	740	P			Atypické venkovní jednokřídlé, otevíravé dveře plné s polodrážkou, sučinitel přestupu tepla U=3,5 W/m2.K	Lakovaná - 1x základní, antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KL/KO	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro dveře s polodrážkou; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo kovové zateplené		DŘ		Nové
D15	---	---		2800	1200	L			NEOBSAZENO										Nové
D20	101	.102		1970	800	P			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	ϯ	KL/KL	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo dřevěné	Systémový zámek. Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DŘ		Nové
D21	101	.103		1970	800	P			interiérové dveře plné, jednokřídlé, otočné, zapuštěné bez polodrážky, dělené vodorovně do dvou částí.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	ϯ	KL/KL	kovová rámová se třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010		Dveřní křídlo dřevěné	Systémový zámek. Uzavírání musí umožňovat samostané otevření horní poloviny dveří při zavené spodní.	DŘ		Nové
D22	101	104		1970	800	PM			interiérové dveře plné, jednokřídlé, šoupací, zapuštěné kapsy ve zdivu.	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	ϯ	MI/MI	systémová zárubeň, viditelné části lakované. 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné	Dveře vybavit typovým systémovým zámkem, aby šly zamknout.	ϯ		Nové



Označení	Ze zóny č.	Do zóny č.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr (mm)		Orientace	Vzduchový útlum (dB)	Požární odolnost	Specifikace	Povrchová úprava	Zámek	Kování	Typ zárubně	Tl. Zdiva (mm)	Materiál dveřního křídla	Poznámky	Práh	Doplňkové kování	Stav při rekonstrukci
				Výška	Šířka														
D23	101	105		1970	800	P			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	VLN	KO/KL	kovováse třemi montovatelnými závěsy pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		PL		Nové
D24	101	106		1970	800	P			interiérové dveře plné, jednokřídle, otočné, zapuštěné bez polodrážky	Lakovaná - 1x základní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr barevný odstín lomená bílá RAL 9010	WC	KL/WC	kovová pro zapuštěné dveře do zdiva; povrchová úprava: 1x základní antikorozní nátěr a 2x vrchní vodou ředitelný nátěr odstín lomená bílá, RAL 9010	150	Dveřní křídlo dřevěné		PL		Nové