

Balance materiálů

Balance zemin

		Odkopávky pro spodní stavbu, obecné	Hloubení jam	Hloubení rýh	Hloubení šachet	Výkop koryt	Zemina z vrtu pilot - VHODNÁ do násypů	Výkop podmíněně vhodný	Výkop koryt - nevhodný	Výkop nevod. zeminy pro zpětné použití	Zemina z vrtů pilot NEVHODNÁ	Výkoy a odkopy na konci stavby	Výkop nepoužitelný do násypů	Výkop celkem	Násypy	Zemní krajnice	Zemní hrázky	Zásypy	Násyp celkem	Přebytek / Nedostatek VÝKOPU V TRASE vhodného	Sejmutí HUMUSU	Rozproštění HUMUSU	Přebytek / Nedostatek HUMUSU V TRASE
		VÝKOPY V TRASE										NÁSYPY ZE ZEMIN Z VÝKOPŮ								ORNICE			
SO	Popis	V [m³]	Vj [m³]	Vr [m³]	Vš [m³]	Vk [m³]	Vpil [m³]	V pcelk. [m³]	Vkn [m³]	Vn [m³]	Vnpil [m³]	Vnep [m³]	Vnevc. [m³]	V celk. [m³]	N [m³]	Nzk [m³]	Nzh [m³]	Z [m³]	N celk. [m³]	P/Ne [m³]	SO [m³]	RO [m³]	P/Ne [m³]
SO 001	Demolice mostu ev.č. 272-006		1 637,3					1 637,3					0,0	1 637,3					0,0	1 637,3			0,0
SO 101	Úprava silnice II/272							0,0		141,1			141,1	141,1					0,0	0,0	22,1	22,1	0,0
SO 104	Účelová staveništní komunikace							0,0		1 269,9			1 269,9	1 269,9					0,0	0,0	80,6		80,6
SO 201	Most ev.č. 272-006		507,6					507,6		656,5			656,5	1 164,2					0,0	507,6		196,5	-196,5
SO 202	Opěrné zdi - směr Litol - sanace			59,5				59,5		694,9			694,9	754,4				59,5	59,5	0,0			0,0
SO 203	Opěrné zdi - směr Lysá - sanace			39,7				39,7		378,8			378,8	418,6				36,9	36,9	2,9			0,0
Celkem za stavební objekty		0,0	2 145,0	99,3	0,0	0,0	0,0	2 244,2	0,0	3 141,3	0,0	0,0	3 141,3	5 385,5	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4	2 147,8	102,7	218,6	-115,9

Bilance materiálů

Nakupovaná zemina

		Násyp z nakup. zem	Násy AZ z nakup. materiálu	Dosypávky z nakup. zem ZK	Obsypy z nakup. zem	Sanační vrstva	Výplň za opěrami z kam drčeného	Násyp z nakupované zeminy celkem
NAKUPOVANÁ ZEMINA								
SO	Popis	Nn [m³]	N AZ [m³]	Nd ZK [m³]	Ob [m³]	San [m³]	Nvypl [m³]	N celk. [m³]
SO 001	Demolice mostu ev.č. 272-006							0,0
SO 101	Úprava silnice II/272	93,5						93,5
SO 104	Účelová staveništní komunikace		805,7					805,7
SO 201	Most ev.č. 272-006				640,8		239,6	880,4
SO 202	Opěrné zdi - směr Litol - sanace				577,2			577,2
SO 203	Opěrné zdi - směr Lysá - sanace				321,5			321,5
Celkem za stavební objekty		93,5	805,7	0,0	1 539,4	0,0	239,6	2 678,2