




VÝKRES TVARU DŘÍKŮ PILÍŘŮ P4, P7




VÝKRES TVARU DŘÍKU PILÍŘŮ P5, P6



VÝKRES TVARU DŘÍKU PILÍŘŮ P2, P9



VÝKRES TVARU DŘÍKU PILÍŘŮ P3, P8



MATERIÁLY:

BETONY:

ZAKLADY PILÍŘŮ:
C 30/37 - XC2+XF1+XA1

DŘÍK PILÍŘE:
C 35/45 - XF4+XD3
LOŽISKOVÉ BLOKY:
C 35/45 - XF4+XD3

POZN.: ZNAČENÍ BETONŮ DLE ČSN EN 206

ČÁST B SO 201

ČISTOPIS

Objednatel stavby:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001		Rozliko, datum, podpis:	
Souladníkový systém S-JTSK, Výškový systém Bvz					
PRAGOPROJEKT, a.s. – K Rybáře 1609/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 228 066 111, Fax 228 066 116, e-mail: malbon@pragoprojekt.cz		Zhotovitel:			
Návrh/paragraf: Martin HODEK podpis:		Základní projektant: Ing. Jan SYKORA podpis:		Výškový řešitel: Ing. Jiří SALVA podpis:	
Technická kontrola: Ing. Jiří SALVA podpis:		Kontrola stavby projekt: Ing. Jan SYKORA podpis:			
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Číslo zadávk: 15-542-2-000			
Okres: LYSÁ NAD LABEM		Číslo dílu: 15-542			
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.		Datum: 11/2016			
Množství: III/272, Lysá nad Labem – most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK SO 201 – most ev.č. 272-006		Formát: 15x44			
Objekt: SO 201 – most ev.č. 272-006		Měřítko: 1:50			
Příloha: VÝKRES TVARU DŘÍKŮ PODPĚR P2-P9		Stupeň: PDPS		Souprava:	
		Číslo přílohy: 4.2			