



MATERIÁLY :

BETONY :

ŘÍMSY, DOBETONÁVKY DZ:
C 30/37 - XF4+XD3
PODKLADNÍ BETON (POD ŘÍMSY):
C 12/15 - XA1
PODKLADNÍ BETON (POD OBRUBNÍKY):
C 25/30 - XD1+XF2
POZN.: ZNAČENÍ BETONŮ DLE ČSN EN 206

POZNÁMKY :

-TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY DLE VL 4 402.21
-TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY DLE VL 4 402.22
-KOTVENÍ KAMENNÉHO OBRUBNÍKU DLE VL 4 402.32

ČÁST B SO 202 ČISTOPIS

Objednatel stavby:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21 Praha 5, IČ: 000 66 001		Rozřka, datum, podpis:	
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv					
PRAGOPROJEKT, a.s. - K Rybáře 1668/16, 147 54 Praha 4 - Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz		Zodpovědný projektant: Ing. Jan SYKORA podpis:		Výkres řešitel: Ing. Jiří SALVA podpis:	
Návrh/úprava: Martin HODEK podpis:		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan SYKORA podpis:		Zhotovitel: 	
Technická kontrola: Ing. Jiří SALVA podpis:					
Kraj: STŘEDOČESKÝ		Číslo zakázky: 15-542-2-000			
Obec: LYSÁ NAD LABEM		Číslo okce: 15-542			
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.		Datum: 11/2016			
Alce: II/272, Lysá nad Labem - most ev.č. 272-006 přes trať ČD Kolín-Všetaty a přes MK		Formát: 12x44			
Objekt: SO 202 - Opěrné zdi - směr Litol - sanace		Měřítko: 1:25,100			
Příloha: VÝKRES TVARU ŘÍMS		Souprava: PDPS			
		Číslo přílohy: 5.2			