

KUPNÍ SMLOUVA

Kupující: ev. č. 0014/61388939/2020

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Školab s.r.o

Sídlo: Víta Nejedlého 1161/1b, 500 03 Hradec Králové
Korespondenční adresa: L. Mašínové 1930 (areál Itadeco), 509 01 Nová Paka
IČ: 64791793
DIČ: CZ64791793
zapsána v Or: KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9707
bankovní spojení: 
zastoupený: Mgr. Jana Krejčí

(dále jen „prodávající“)

a

Název zadavatele: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668
Sídlo zadavatele: Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ: 61388939
Oprávněná osoba: PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy
Bankovní spojení: 
tel.: 
Kontaktní osoba: Ing. Renata Gabrielová
tel.: 
e-mail:

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku části veřejné zakázky na dodávky s názvem:
„Část 2: Modernizace a rekonstrukce fyzikálního areálu školy – dodávky vybavení a nábytku“,
(dále jen „veřejná zakázka“), zadané mimo režim dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s Položkovým

soupisem dodávek, který prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabytí vlastnické právo k němu (dále jen „zboží“ nebo „výrobky“ nebo „výrobek“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 - Položkový soupis dodávek, této smlouvy.
- 1.2. Prodávající je v rámci plnění této smlouvy povinen provést rovněž instalaci zboží v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (včetně jejích příloh) a pokynů kupujícího, uvedení do provozu.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.4. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.
- 1.5. Účel užití zboží kupujícím bude zajištění výuky odborných předmětů v sídle zadavatele.
- 1.6. Prodávající se zavazuje dodat zboží v souladu se zadávací dokumentací kupujícího.

II.

Doba a místo dodání

- 2.1 Předmět smlouvy bude dodán **nejpozději do 31. 1. 2020**, přičemž na samotnou dodávku bude mít prodávající **2 kalendářní měsíce** od předání místa dodání kupujícím prodávajícímu.

K převzetí místa dodání kupující písemně emailem vyzve prodávajícího, prostřednictvím pověřeného zástupce prodávajícího, nejpozději **14 dní** před samotným jeho předáním.

Prodávající zahájí dodávku předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po předání místa dodání kupujícím.

O konkrétním termínu a času dokončení dodání zboží musí prodávající informovat pověřeného pracovníka kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a pověřenou osobou na straně kupujícího.

Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Mgr. Jana Krejčí, tel.: +420 739 653 983, email: skolab@skolab.cz,

Pověřený zástupce kupujícího:

Ing. Renata Gabrielová,



Místo dodání zboží:

Místem dodání zboží je Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668, příspěvková organizace, Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

2.2 Za řádné předání zboží se považuje:

- a) jeho dodání na místo specifikované v předchozím odstavci 2. 1. této smlouvy; a
- b) montáž, instalace, ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
- c) podpis Předávacího protokolu o řádném předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce, a
- d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání dodávaného zboží, a které osvědčují splnění technických požadavků, jako např. návod k použití v českém jazyce (případně i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration)

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.3. Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.4. Prodávající se zavazuje a je povinen zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.5. Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy.
- 2.6. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží je 2 320 147 Kč bez DPH, sazba 21% DPH, DPH činí 487 230,87 Kč, tj. 2 807 377,87 včetně DPH.
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží a uvedení do provozu.
- 3.3 Kupní cena je uhrazena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (souhrnné faktury či několika dílčích faktur). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
- identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
 - soupis příloh nebo dodacích listů
 - číslo akce: 5297 0 10905-2018 s názvem „Modernizace a rekonstrukce fyzikálního areálu školy“

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit po řádném předání veškerého zboží nebo jeho části, tvořící funkční celek, způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy.

- 3.5 V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6 Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7 Vystavená faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 3.8 Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, zejména účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 3.9 V případě, že účet prodávajícího uvedený ve faktuře se ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.10 Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášeních uvedených v předchozím odstavci a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy, což je podpisem Předávacího protokolu.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady včetně vad právních, které zboží má v době jeho předání kupujícímu, vady zjištěné v období mezi předáním zboží kupujícímu a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl kupující prohlídku zboží po jeho převzetí a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud kupující oznámil vadu v záruční době dle této smlouvy. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu či množství, jakož i vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití. Záruční doba za jakost dodaného zboží, tj. funkčnost zboží jako celku na celý předmět plnění dle této smlouvy činí **24 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly zboží apod.).

- 5.2. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
- 5.3. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 5.4. Požadavek na odstranění vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemně, nebo na e-mail prodávajícího skolab@skolab.cz (dále jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.

V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na zboží nejméně podruhé nebo vznikne-li na jednom výrobku v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou.

- 5.5. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího postupem dle odstavce 5. 4. této smlouvy.
- 5.6. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, pokud to stav a okolnosti v místě budou vyžadovat, že poskytne kupujícímu nejpozději 30 od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.
- 5.7. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně náhradní zboží, nejpozději však do 4 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodaný výrobek, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.8. I v případech, kde prodávající reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuznává, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.9. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí

osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

- 5.10. Proávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.11. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména § 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.12. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Proávající je povinen k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Proávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.
- 6.3. Proávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Proávající je povinen k náhradě újmy způsobené činnostmi svých poddodavatelů.
- 6.5. Proávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. Proávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.
- 6.7. Náklady na pojištění nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 6.8. Proávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.3. Kupující se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu 0,2% úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Ukončení smlouvy

- 8.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4 této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **30 kalendářní dnů**;
 - b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **30 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 8.3. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího k úhradě.
- 8.4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

IX.

Zvláštní ustanovení

- 9.1. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran. Změna smlouvy jinou formou než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.
- 9.2. Písemnou formou uzavření smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí pouze písemnost v listinné podobě opatřená za podmínek uvedených v § 561 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podpisy osob jednajících za smluvní strany. Možnost uzavření smlouvy formou dle § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.
- 9.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 9.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 9.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 9.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 9.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu nebo doporučenou poštou nebo emailem, popř. prostřednictvím datové schránky. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě

stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.

- 9.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla jednání ke smírnému vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. Originál smlouvy obdrží každá ze smluvních stran.
- 9.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.
- 9.12. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 9.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Položkový soupis dodávek vč. technické specifikace zboží
- Příloha č. 2 – Vzor Předávacího protokolu.

Prodávající:

Mgr. Jana Krejčí,

jednatelka společnosti Školab s.r.o.

**Mgr. Jana
Krejčí**

Digitálně podepsal
Mgr. Jana Krejčí
Datum: 2020.04.02
09:01:42 +02'00'

Kupující:

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka
školy

Gymnázium J. S. Machara, Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668

**PhDr. Ing.
Miroslava
Zachariášová**

Digitálně podepsal
PhDr. Ing. Miroslava
Zachariášová
Datum: 2020.04.06
12:56:33 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY – VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:		
Zástupce kupujícího:		
Název zboží / výrobce	Počet kusů	Zjištěné vady ANO / NE

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

Seznam proškolených osob na straně kupujícího:

Seznam předané dokumentace ze strany prodávajícího:

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího
(jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího
(jméno, razítko a podpis)

Položkový rozpočet

Zakázka: Učebna fyziky na Gy Machara Brandýs nad Labem

**Objednatel: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Bo
Královická 668/23
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem**

**IČ: 61388939
DIČ:**

Zhotovitel:

**IČ:
DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 169 110,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 169 110,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 169 110,00 CZK
Základní DPH	21 %	245 513,10 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 414 623,10 CZK

v

dne

02.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Všechny položky jsou včetně dopravy a montáže.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	ŽÁKOVSKÉ PRACOVISTĚ	HSV			571 200,00
2	UČITELSKÉ DEMONSTRAČNÍ PRACOVISTĚ	HSV			106 870,00
3	UČITELSKÉ AUDIOVIZUÁLNÍ PRACOVISTĚ	HSV			12 700,00
4	UČITELSKÉ MYCÍ PRACOVISTĚ	HSV			17 400,00
5	TECHNICKÁ VÝBAVA ŽÁKOVSKÉHO PRACOVISTĚ	HSV			453 440,00
6	MOBILNÍ TABULE PRO HANDIKEPOVANÉHO ŽÁKA	HSV			7 500,00
Cena celkem					1 169 110,00

Položkový rozpočet

S:	Učebna fyziky na Gy Machara Brandýs nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	ŽÁKOVSKÉ PRACOVÍŠTĚ				571 200,00
1	1	Žákovské atypové pracoviště cca š3661xhl600xv760, s odolnou pracovní plochou Žákovské pracoviště atypové na krajích zkosené, viz. půdorys včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů. Kovová nebo dřevěná konstrukce stolu kotvená do podlahy ., (u kovu povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky) otvory pro upevnění do podlahy Pracovní deska spárovka např. buková apod. nebo kompak apod. ABS hrany 2 mm na prac. plochu LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm Položka je včetně dopravy a montáže	ks	8,00000	29 850,00	238 800,00
2	1b	Žákovské atyp pracoviště š2000xhl600xv760, s odolnou pracovní plochou Žákovské pracoviště atypové na krajích zkosené, viz. půdorys včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů. Kovová nebo dřevěná konstrukce stolu kotvená do podlahy ., (u kovu povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky) otvory pro upevnění do podlahy Pracovní deska spárovka např. buková apod. nebo kompak apod. ABS hrany 2 mm na prac. plochu LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm Položka je včetně dopravy a montáže	ks	4,00000	22 500,00	90 000,00
3	1c	Žák. bezbariérové atypové mobilní pracoviště , š1088xhl700xv800 s odolnou pracovní plochou Žákovské atypové bezbariérové pracoviště zkosené na kolečkách Pracovní deska spárovka např. buková apod. nebo kompak apod. ABS hrany 2 mm LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
4	2	Lavice na sezení pro žáky se zadní opěrkou, rozměr cca 3661x400x450mm Kovová nebo dřevěná konstrukce kotvená do podlahy ., (u kovu povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky) otvory pro upevnění do podlahy Sedák spárovka nebo vrstevná buková lakovaná překližka, opěrák např. překližka apod.	ks	8,00000	19 800,00	158 400,00
5	2b	Lavice na sezení pro žáky se zadní opěrkou, rozměr cca 2000x400x450mm Kovová nebo dřevěná konstrukce kotvená do podlahy ., (u kovu povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky) otvory pro upevnění do podlahy Sedák spárovka nebo vrstevná buková lakovaná překližka, opěrák např. překližka apod.	ks	4,00000	18 000,00	72 000,00
Díl:	2	UČITELSKÉ DEMONSTRAČNÍ PRACOVÍŠTĚ				106 870,00
6	3	Demonstrační učitel. pracoviště š2000xhl700xv900, s odolným pracovním povrchem Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů, odklopu v pracovní desce, otvoru pro osazení el. panelu. Kovová nebo celodřevěná konstrukce stolu kotvená do podlahy Odklop v pracovní desce na elektro zámek (dodávka vč. elektrozámku) Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením nebo kompak 12mm apod. mechanicky odolý povrch LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm kostra na uchycení demonstračních panelů a externích zdrojů Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
7	3a	Rozvaděč učitele pro provádění pokusů s MN Rozvaděč učitele (RU): Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby v zapojení bude demonstrováný obvod funkční. RU bude obsahovat 6 okruhů: 1. Hlavní vypínač	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00

		2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše 3. Ovládání vývodů USB 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W 5. Nouzové tlačítko STOP 6. Samostatné prvky, např.: zatemnění,.. □ Parametry RU: Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 16A, (obvod 1 a 2) + 6A, (obvod 3) Maximální výstupní výkon: Okruh O2 - 1380W / 6A; Jistič 6A B Okruh O3 - 460W / 2A; Jistič 2A B Okruh O4 - 460W / 2A; Jistič 2A B Okruh O6 - 920W / 4A;				
8	3b	Skříňka do učitelského stolu na rozvaděč, zámek "1" klíč	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00
		Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm Ve skřínce bude umístěn rozvaděč. Položka vč. dopravy a montáže				
9	3c	Skříňka do učitelského stolu policová, dvířka, zámek "1" klíč	ks	2,00000	3 700,00	7 400,00
		Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na "1" klíč ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm Police 1ks Položka vč. dopravy a montáže				
10	3d	Skříňka do učitelského stolu 4 zásuvky, centrální zámek	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na centrální zámek ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm V zásuvce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv. Položka vč. dopravy a montáže				
11	3e	Demonstrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení pracoviště	ks	1,00000	24 000,00	24 000,00
		Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdírek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: 1x Bzučák 3-24V AC/DC 2x Kondenzátor 100n / 50V 2x Kondenzátor 1M0 / 50V 1x Kondenzátor 470n / 50V 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V 2x Dioda 1A 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx 2x Cívka 100uH / 1A 2x Cívka 470uH / 0,5A 2x LED (zelená) 2x LED (rudá) 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP 2x Tranzistor NPN / 80V / 1A 2x Tranzistor PNP / 80V / 1A 1x Pojistka 5x20mm s krytkou 2x Potenciometr 10k/N 2x Přepínač jednoduchý				

		2x Rezistor R100R / 2W 2x Rezistor R1K0 / 2W 2x Rezistor R470R / 2W 1x Relé 12 - 24V AC/DC 2x Tlačítko 1x Termistor NTC 10k/25°C 1x Usměrňovač můstkový 1A 2x Vypínač páčkový 4x Žárovka / objímka E10				
		vč. rámu, krytu a osazení				
12	3f	Sada měřících kabelů pro žáky a učitele, sada 8ks o délce 0,5m	ks	1,00000	320,00	320,00
13	3g	Sada měřících kabelů, sada obsahuje 10ks kabelů o délce 1m	ks	1,00000	450,00	450,00
14	3f	Elektrický otočný panel s vestavěným zdrojem, a dálkovým ovládáním Elektrický otočný panel (EOP) Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku EOP bude obsahovat: o 2x zásuvky 230V o 1x zásuvku USB o 1x zásuvku LAN RJ45 o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdílkami MN	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
		Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. □				
		Parametry EOP: "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem osazen spoj s dálkovým ovládáním				
		položka vč. dopravy a montáže				
15	3g	Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro , fyzikální pokusy 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
		vč. montáže				
Díl:	3	UČITELSKÉ AUDIOVIZUÁLNÍ PRACOVIŠTĚ				12 700,00
16	5	Audiovizuální učitel. pracoviště š700x700x760mm, vč. uzamykatelné skříňky na PC tower Stůl pro PC s skřínkou Opláštění LDT 18mm a pracovní deska - LDT 2x18mm tl. ABS 2mm na prac. pochu, na korpus 0,5mm 1x uzamykatelná skříňka na PC tower 1x výjezd na klávesnici Položka vč. dopravy a montáže	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00
17	6	Židle učitelská čalouněná, na pístu, polohovatelná pojízdňá, na kolečkách, plynový píst, kovový kříž, polohovatelný sedák a opěrák, vysoký opěrák bez područek	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

		položka vč. dopravy a montáže				
Díl:	4	UČITELSKÉ MYCÍ PRACOVISTĚ				17 400,00
18	4	Mycí učitel. pracoviště š700xh1700xv900, s odolnou pracovní plochou Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy Pracovní deska z ultratenké celoplošné dlažby tl. 5mm s podlepením, nebo kompak 12mm či jiný mech. odolný povrch LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm Dvířka uzamykatelná. Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00
19	4a	Laboratorní polypropylenový dřez se sifonem, a příslušenstvím Součástí dodávky je sifon a příslušenství. K dřezu se též prodává výtokové ramínko. Technické parametry dřezu: Délka, šířka, výška Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
20	4b	Laboratorní kohoutková baterie Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření. Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. Výška 250mm.	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
Díl:	5	TECHNICKÁ VÝBAVA ŽÁKOVSKÉHO PRACOVISTĚ				453 440,00
21	1g	Elektrický otočný panel s vestavěným zdrojem, a dálkovým ovládáním Elektrický otočný panel (EOP) Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku EOP bude obsahovat: - o 2x zásuvky 230V - o 2x zásuvku USB - o 2x zásuvku LAN RJ45 - o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdílkami MN Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. □ Parametry EOP: "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem osazen spoj s dálkovým ovládáním	ks	32,00000	6 900,00	220 800,00
22	1h	položka vč. dopravy a montáže Zdroje pro fyzikální pokusy 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA vč. montáže	ks	32,00000	6 500,00	208 000,00

23	1e	Sada měřících kabelů pro žáky a učitele, sada 8ks o délce 0,5m	ks	32,00000	320,00	10 240,00
24	1f	Sada měřících kabelů, sada obsahuje 10ks kabelů o délce 1m	ks	32,00000	450,00	14 400,00
Díl:	6	MOBILNÍ TABULE PRO HANDIKEPOVANÉHO ŽÁKA				7 500,00
25	8	Pojízdná keramická tabule pro popis fixem, pro handicap. žáka; rozměr cca:750x1000mm Standardní barva povrchu: bílá Standardní barva rastru: černá Tabule je otočná okolo horizontální osy. Stojan z oválného ocelového profilu, stříbrná barva. Elegantní a stabilní konstrukce. Tloušťka tabule 22 mm, sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00

26	1 169 110,00
----	--------------



Položkový rozpočet

Zakázka: Laboratoř fyziky na Gy Machara Brandýs nad Labem

**Objednatel: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Bo
Královická 668/23
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem**

IČ: 61388939

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			865 337,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			865 337,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	865 337,00 CZK
Základní DPH	21 %	181 720,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 047 057,77 CZK

v

dne

02.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Všechny položky jsou včetně dopravy a montáže.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ	HSV			22 407,00
2	ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ - LABORATORNÍ ČÁST	HSV			114 500,00
3	MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ PODÉL OKNA	HSV			51 000,00
4	TECHNICKÉ VYBAVENÍ LAB. STOLŮ	HSV			362 380,00
5	ŽIDLE	HSV			33 550,00
6	PROSTORY NA ULOŽENÍ POMŮCEK	HSV			255 700,00
7	LABOR. VOZÍK	HSV			25 800,00
Cena celkem					865 337,00

Položkový rozpočet

S:	Laboratoř fyziky na Gy Machara Brandýs nad Labem
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ				22 407,00
1	3	Učitelské pracoviště š1720-1800xh1700xv760, s kompak. pracovní plochou, odklop na el. zámek Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů a odklopu v pracovní desce. Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy Odklop v pracovní desce na elektro zámek (dodávka vč. elektrozámku) Pracovní deska z kompaktní desky tl. 12mm ABS hrany 2 mm LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm kostra pro uchycení demonstračních panelů a externích zdrojů Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	16 855,00	16 855,00
2	3a	Skříňka do učitelského stolu na rozvaděč Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm V e skříňce bude umístěn rozvaděč, kvalitní výsuv. Položka vč. dopravy a montáže	ks	1,00000	5 552,00	5 552,00
Díl:	2	ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ - LABORATORNÍ ČÁST				114 500,00
3	1	Žákovské dem. pracoviště š2400xh1860-900xv760, s kompak. pracovní plochou, odklop na el. zámek Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů a odklopu v pracovní desce. Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy 2x odklop v pracovní desce na elektro zámek (dodávka vč. 2 ks elektrozámku) Pracovní deska z kompaktní desky tl. 12mm ABS hrany 2 mm LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm kostra pro uchycení demonstračních panelů a externích zdrojů šuplík pod pracovní deskou stolu na uložení notebooků - šuplík uzamykatelný na klíč Položka je včetně dopravy a montáže	ks	4,00000	24 000,00	96 000,00
4	1b	Žákovské labor.pracoviště š1720-1800xh1700xv760, s kompak. pracovní plochou, odklop na el. zámek Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů a odklopu v pracovní desce. Kovová konstrukce stolu kotvená do podlahy (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky, otvory pro upevnění do podlahy 1x odklop v pracovní desce na elektro zámek (dodávka vč. elektrozámku) Pracovní deska z kompaktní desky tl. 4mm, lisováno, DTD 22mm , protitah, chemická a mechanická odolnost; odolnost vůči vodě a vlhkosti ABS hrany 2 mm LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm kostra pro uchycení demonstračních panelů a externích zdrojů šuplík pod pracovní deskou stolu na uložení notebooků - šuplík uzamykatelný na klíč Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00
Díl:	3	MOBILNÍ PRACOVIŠTĚ PODÉL OKNA				51 000,00
5	1c	Žákovské mobilní pracoviště š1200xh1550xv760, s posfrming. pracovní plochou Žákovské pracoviště podél okna Kovová konstrukce stolu (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky Pracovní deska z posfrmingu tl. 28-38mm ABS hrany 2 mm Položka je včetně dopravy a montáže	ks	5,00000	8 500,00	42 500,00
6	1c	Žákovské mobilní pracoviště š1200xh1550xv760, pro handikepovaného žáka; s postfor. prac. plochou Žákovské pracoviště podél okna	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00

		Kovová konstrukce stolu (jekl 40 x 20 mm); nebo 40x40 mm apod., povrchová úprava komaxit, výškově stavitelné nožky Pracovní deska z posfrmingu tl. 28-38mm ABS hrany 2 mm Položka je včetně dopravy a montáže				
Díl:	4	TECHNICKÉ VYBAVENÍ LAB. STOLŮ				362 380,00
7	1.3A	Demonstrační zkratuvzdorný panel pro fyzikální pokusy; technické vybavení pracoviště Demonstrační panel zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy je součástí dodávky nábytku Demonstrační panel je sestaven z výměnných bloků. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý blok představuje elektrotechnickou, (elektronickou), součástku nebo obvod. Blok je v demonstračním panelu zasunut do drážkovaného profilu. Připojení bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdídek 4mm. Z bloků je možné sestavit, (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. Demonstrační panel obsahuje moduly pro pokusy: 1x Bzučák 3-24V AC/DC 1x Kondenzátor 100n / 50V 1x Kondenzátor 1M0 / 50V 1x Kondenzátor 470n / 50V 1x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V 2x Dioda 1A 1x Fotorezistor 50-100k / 10Ix 1x Cívka 100uH / 1A 1x Cívka 470uH / 0,5A 1x LED (zelená) 1x LED (rudá) 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A 1x Pojistka 5x20mm s krytkou 1x Potenciometr 10k/N 2x Přepínač jednoduchý 2x Rezistor R100R / 2W 2x Rezistor R1K0 / 2W 1x Rezistor R470R / 2W 1x Relé 12 - 24V AC/DC 1x Tlačítko 1x Termistor NTC 10k/25°C 1x Usměrňovač můstkový 1A 1x Vypínač páčkový 2x Žárovka / objímka E10 vč. rámu, krytu, kolejnice a osazení vč. montáže	ks	10,00000	20 638,00	206 380,00
8	1.3B	Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro , fyzikální pokusy 1x Zdroj stabilizovaný 12 V/100mA, pevný 1x Zdroj stabilizovaný 0,6-15V/3-0,1A, zdroj s proudovým omezením 1x Zdroj stabilizovaný 3-24V/100mA umístění pod odklop včetně montáže a osazení	ks	10,00000	6 500,00	65 000,00
9	1.3C	Rozvaděč učitele pro provádění pokusů s NN Rozvaděč učitele (RU): Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby v zapojení bude demonstrován obvod funkční. RU bude obsahovat 6 okruhů:	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00

		1. Hlavní vypínač 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše 3. Ovládání vývodů USB 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W 5. Nouzové tlačítko STOP 6. Samostatné prvky, např.: zatemnění,.. ☐ Parametry RU: Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 16A, (obvod 1 a 2) + 6A, (obvod 3) Maximální výstupní výkon: Okruh O2 - 1380W / 6A; Jistič 6A B Okruh O3 - 460W / 2A; Jistič 2A B Okruh O4 - 460W / 2A; Jistič 2A B Okruh O6 - 920W / 4A;				
10	1.3E	Sada měřících kabelů pro žáky a učitele, sada 10ks měřících kabelů (1m)	ks	10,00000	450,00	4 500,00
11	1.3F	Panel elektrický s 2 vestavěnými zdroji 0-24 V , , 2xRJ45,2x230V, 2xUSB, Elektrický otočný panel (EOP)	ks	4,00000	8 500,00	34 000,00
		Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napětovými řídicími signály z rozvaděče učitele. *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely) * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku EOP bude obsahovat: - o 2x zásuvky 230V - o 2x zásuvku USB - o 2x zásuvku LAN RJ45 - o 2x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdífkami MN ☐ Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. ☐ Parametry EOP: "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem osazen spoj s dálkovým ovládáním položka vč. dopravy a montáže položka vč. dopravy a montáže				
12	1.3F	Panel elektrický s 1 vestavěnými zdrojem 0-24 V , , 1xRJ45,2x230V,1xUSB, Elektrický otočný panel (EOP)	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00
		Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napětovými řídicími signály z rozvaděče učitele. *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely) * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku EOP bude obsahovat: - o 2x zásuvky 230V - o 1x zásuvku USB - o 1x zásuvku LAN RJ45 - o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdífkami MN ☐ Panel bude obsahovat také bezpečnostní přepážku oddělující část MN a NN. ☐				

		Parametry EOP: "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" Krytí: IP 30 Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem osazen spoj s dálkovým ovládáním položka vč. dopravy a montáže položka vč. dopravy a montáže				
13	1.3G	Sada měřících kabelů pro žáky a učitele, sada 8ks kabelů o délce 0,5m	ks	10,00000	450,00	4 500,00
Díl:	5	ŽIDLE				33 550,00
14	2	Židle výškově stavitelná, CPL laminát plochoová (38x20 mm, tl. stěny 1,5 mm) bez krempy / s krepou - dle volby zákazníka CPL laminát na sedadlo i opěrák velikost 5-7 položka vč. dopravy a montáže	ks	23,00000	1 350,00	31 050,00
15	4	Učitelská židle s plastovým čalouněným, sedákem, otočná, s kluzáky/kolečka Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. provedení: plastový sedák - čalouněný, na kříži s pístem, kluzáky	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	6	PROSTORY NA ULOŽENÍ POMŮCEK				255 700,00
16	7	Skříň vysoká uzamykatelná s 2 čip. elektron. zámky, v1800 x 800 x hl500, 4x plná dvířka Rozměr: v1800 x š800 x hl500 Korpusy a dvířka LDT tl.18mm 4x dvířka plná Žáda sololak (s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - bude-li požadováno zákazníkem) Police ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm 2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky Na mifare kartu Tvar madla Vrchní díl vyroben ze slitiny zinku Vnitřní část kovová Napájení 3*AA baterie Funguje Off-line Možnost provozu bez software nebo možnost budoucí doinstalace software Ochrana zámku: konstrukční zábrana střelky (střelka nelze vyhmátnout) Při vybití baterií možnost připojení externího napájecího dílu	ks	7,00000	13 500,00	94 500,00
17	8	Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříně s 1 čip. elektron. zámek, v800 x 800 x hl 500mm Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Žáda sololak (s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - bude-li požadováno zákazníkem) Police ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm plná dvířka Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky Na mifare kartu	ks	7,00000	5 100,00	35 700,00

		Tvar madla Vrchní díl vyroben ze slitiny zinku Vnitřní část kovová Napájení 3*AA baterie Funguje Off-line Možnost provozu bez software nebo možnost budoucí doinstalace software Ochrana zámku: konstrukční zábrana střelky (střelka nelze vyhmátnout) Při vybití baterií možnost připojení externího napájecího dílu				
18	5	Položka je včetně dopravy a montáže Skříň vysoká s posuvnými dveřmi, v1800 x š1250 x hl600mm Korpusy a dvířka LDT tl.18mm skříň s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy Záda sololak (s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - bude-li požadováno zákazníkem) Police ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm Dvířka plná	ks	5,00000	20 200,00	101 000,00
19	6	Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříň s posuvnými dveřmi, v800 x š1250 x hl600mm Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Záda sololak (s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - bude-li požadováno zákazníkem) Police c ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm Skříň s posuvnými dveřmi a kvalitními pojezdy Dvířka plná	ks	5,00000	4 900,00	24 500,00
Díl:	7	LABOR. VOZÍK				25 800,00
20	5	Pojízdný vozík na pomůcky • rozměry: cca70š x 50-60 x 85-90v cm • provedení konstrukce vozíku kov komaxit • 2 x plato nebo plastový regál • 4 x otočná kola • celková nosnost vozíku: 100 kg	ks	3,00000	8 600,00	25 800,00

26

865 337,00

Položkový rozpočet

Zakázka: PŘÍPRAVNA FYZIKY NA GY MACHARA BRANDÝS NAD LABEM

**Objednatel: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Bo
Královická 668/23
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem**

**IČ: 61388939
DIČ:**

Zhotovitel:

**IČ:
DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			285 700,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			285 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	285 700,00 CZK
Základní DPH	21 %	59 997,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

345 697,00 CZK

v

dne

02.04.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Všechny položky jsou včetně dopravy a montáže.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	UČITELSKÉ PRACOVISTĚ	HSV			104 500,00
2	PŘÍPRAVNÉ MYCÍ PRACOVISTĚ	HSV			35 400,00
3	PROSTORY NA ULOŽENÍ POMŮCEK	HSV			142 300,00
5	OSTATNÍ	HSV			3 500,00
Cena celkem					285 700,00

Položkový rozpočet

S:	PŘÍPRAVNA FYZIKY NA GY MACHARA BRANDÝS NAD LABEM
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	UČITELSKÉ PRACOVIŠTĚ				104 500,00
1	1	Audiovizuální učitel. pracoviště š1600x800x760m, s výsuvem klávesnice, Celodřevěné provedení Opláštění LDT 18mm a pracovní deska - LDT 2x18mm ABS 2mm na prac. pochu, na korpus 0,5mm krytem/nosičem PC - pokud bude požadován zákazníkem Položka vč. dopravy a montáže	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
2	1	Audiovizuální učitel. pracoviště š1600x800x760m, s výsuvem pro notebook Celodřevěné provedení Opláštění LDT 18mm a pracovní deska - LDT 2x18mm ABS 2mm na prac. pochu, na korpus 0,5mm krytem/nosičem PC - pokud bude požadován zákazníkem Položka vč. dopravy a montáže	ks	4,00000	13 500,00	54 000,00
3	1a	Skříňka do učitelského stolu 4 zásuvky, centrální zámek Skříňka z LDT tl. 18mm. uzamykatelná na centrální zámek ABS 2mm na dvířka, korpus 0,5mm	ks	5,00000	5 500,00	27 500,00
4	2	Ergonomická židle s plastovým čalouněným, sedákem, otočná, s kluzáky/kolečka Židle výškově nastavitelná pomocí pístu, otočná, s plastovým sedákem. provedení: plastový sedák - čalouněný, na kříži s pístem, kluzáky	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00
Díl:	2	PŘÍPRAVNÉ MYCÍ PRACOVIŠTĚ				35 400,00
5	4	Přípravné a mycí pracoviště š1600xh1600xv900, s prac. plochou PD; vč. umyvadla a baterie Celodřevěné provedení Pracovní deska postforming tl. 28mm LDT na opláštění stolů apod. - tl. 18mm, ABS hrany 0,5mm Dodávka obsahuje zápusné keramické umyvadlo a stojánkovou baterii Mycí pracoviště obsahuje skříňky po celé délce - dvířka uzamykatelná na 1 klíč. Lišta PD podél stěny. Položka je včetně dopravy a montáže	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00
6	5	Závěsná skříňová sestava nad mycím prac., v600 x š1600 x hl300mm, uzamyk. na "1" klíč Závěsná skříňová sestava nad mycím pracovištěm Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Police ABS 2 mm na dvířka skříňek Korpus - ABS 0.5 mm 4x plná dvířka dodávka vč. klíče "1"	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	4a	Laboratorní polypropylenový dřež se sifonem, a příslušenstvím Součástí dodávky je sifon a příslušenství. K dřežu se též prodává výtokové ramínko. Technické parametry dřežu: Délka, šířka, výška Vnější průměr: 540 mm, 335 mm, 240 mm Vnitřní průměr: 480 mm, 275 mm, 230 mm	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

8	4b	Laboratorní kohoutková baterie Lesklý epoxidový povrch, odolná proti chemikáliím a UV záření. Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. Výška 250mm.	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00
Díl:	3	PROSTORY NA ULOŽENÍ POMŮCEK				142 300,00
9	3b	Skříň vysoká, v1800 x š850 x hl500, 2x plné dveře Korpusy a dvířka LDT tl.18mm 2x plné dveře Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dveře skříněk Korpus - ABS 0.5 mm	ks	3,00000	9 000,00	27 000,00
10	7	Položka je včetně dopravy a montáže Skříň vysoká (vedle mycího pracoviště), v1800 x š800 x hl600, 2x plné dveře Korpusy a dvířka LDT tl.18mm 2x plné dveře Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dveře skříněk Korpus - ABS 0.5 mm	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00
11	3c	Položka je včetně dopravy a montáže Šatní skříň vysoká, v1800 x š1300 x hl600, 2x plné dveře Korpusy a dvířka LDT tl.18mm 2x plné dveře Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dveře skříněk Korpus - ABS 0.5 mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
12	3	Položka je včetně dopravy a montáže Skříň vysoká uzamykatelná na "1" klíč, v1800 x š800 x hl400, 4x plná dvířka Korpusy a dvířka LDT tl.18mm 4 x spodní dvířka plná Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm dodávka vč. klíče "1" - 2ks	ks	5,00000	8 500,00	42 500,00
13	3bn	Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříně s plnými dvířky, v600 x š850 x hl500mm, uzamyk. na "1" klíč Korpusy a dvířka LDT tl.18mm ZZáda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm Dodávka vč. klíče "1" Dvířka plná.	ks	3,00000	5 100,00	15 300,00
14	6n	Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříně s plnými dvířky, v600 x š800 x hl600mm, uzamyk. na "1" klíč Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dvířka skříněk	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00

15	4c	Korpus - ABS 0.5 mm Dodávka vč. klíče "1" Dvířka plná.				
		Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříně s plnými dvířky, v600 x š1300 x hl600mm, uzamyk. na "1" klíč Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm Dodávka vč. klíče "1" Dvířka plná.	ks	1,00000	5 300,00	5 300,00
16	3n	Položka je včetně dopravy a montáže Nástavce na skříně s plnými dvířky, v600 x š800 x hl400mm, uzamyk. na "1" klíč Korpusy a dvířka LDT tl.18mm Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi - ANO/NE dle zadání zákazníka Police . ABS 2 mm na dvířka skříněk Korpus - ABS 0.5 mm Dodávka vč. klíče "1" Dvířka plná.	ks	5,00000	5 100,00	25 500,00
		Položka je včetně dopravy a montáže				
Díl:	5	OSTATNÍ				3 500,00
17	9	Schůdky bezpečnostní skládací, kovové, 4 stupně, 90 cm - pevná ocelová konstrukce - 4 stupně	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00

26	285 700,00
----	------------